Artikelnummer	Artikelname	
182704006	PVC-Schutzkontakt-Schalenkupplung, bruchfest, mit Knickschutz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5mm131	

PVC-Schutzkontakt-Kupplung, Schutzart IP20, mit Knickschutz, bruchfest, Einsatz: Polyamid, Kappe: PVC, für Kabelquerschnitt bis 3x1,5mm², 16A, 250V~, Farbe: grau



Technische Daten	182704006
Polzahl	2
Werkstoff	Kunststoff
Nennstrom	16,00 A
Nennspannung	250 V
Farbe	grau
Ausführung	Schutzkontakt (Typ F)
Halogenfrei	ja
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	nein
Geeignet für Schutzkontaktstift	nein
Schutzart (IP)	IP20
Werkstoffgüte	Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA)	sonstige
NEMA-Code	ohne
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Mit Schnellverschluss	nein
Mit Spannungsanzeige	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.12.2022