

Aufputz-Kleinverteiler BC-A-../.. Ausführung A

- 1- bis 4reihig
- 13TE pro Reihe
- Schutzklasse I Version BC-A-../..-A
- Schutzklasse II Version BC-A-../..
- Schutzart IP30

VT12605, VT16305, VT10605, VT16105









Lieferumfang BC-A-../..-A:

- Gehäuse
- Geräteträger
- Null- und Schutzleiterklemmen mit Klemmenträger
- Montageanleitung
- Beschriftungsbogen






Lieferumfang BC-A-../..:

- Gehäuse
- Geräteträger
- Null- und Schutzleiterklemmen mit Klemmenträger
- Rückwand
- Montageanleitung
- Beschriftungsbogen












Kleinverteiler

		Aufputz-Kleinverteiler BC-A-../.			A		
		Anzahl der Reihen	Typenbezeichnung	Artikel-Nr.	VPE	SCC	Preis €/Stk.
 <p>VT16405</p>	Aufputzverteiler, Tür weiß, ohne Rückwand						
	1	BC-A-1/13-TW-A	101562	1	SCC	Preis	
	2	BC-A-2/26-TW-A	101563	1	SCC	Preis	
	3	BC-A-3/39-TW-A	101564	1	SCC	Preis	
	4	BC-A-4/52-TW-A	101565	1	SCC	Preis	
 <p>VT16005</p>	Aufputzverteiler, Tür weiß, mit Rückwand ☐						
	1	BC-A-1/13-TW	101558	1	SCC	Preis	
	2	BC-A-2/26-TW	101559	1	SCC	Preis	
	3	BC-A-3/39-TW	101560	1	SCC	Preis	
	4	BC-A-4/52-TW	101561	1	SCC	Preis	
 <p>VT16005</p>	Aufputzverteiler, Tür transparent, ohne Rückwand						
	1	BC-A-1/13-TT-A	101570	1	SCC	Preis	
	2	BC-A-2/26-TT-A	101571	1	SCC	Preis	
	3	BC-A-3/39-TT-A	101572	1	SCC	Preis	
	4	BC-A-4/52-TT-A	101573	1	SCC	Preis	
 <p>VT16005</p>	Aufputzverteiler, Tür transparent, mit Rückwand ☐						
	1	BC-A-1/13-TT	101566	1	SCC	Preis	
	2	BC-A-2/26-TT	101567	1	SCC	Preis	
	3	BC-A-3/39-TT	101568	1	SCC	Preis	
	4	BC-A-4/52-TT	101569	1	SCC	Preis	
 <p>VT10605</p>	Haubenverteiler, ohne Rückwand						
	1	BC-A-1/13-A	101554	1	SCC	Preis	
	2	BC-A-2/26-A	101555	1	SCC	Preis	
	3	BC-A-3/39-A	101556	1	SCC	Preis	
	4	BC-A-4/52-A	101557	1	SCC	Preis	
 <p>VT10605</p>	Haubenverteiler, mit Rückwand ☐						
	1	BC-A-1/13	101550	1	SCC	Preis	
	2	BC-A-2/26	101551	1	SCC	Preis	
	3	BC-A-3/39	101552	1	SCC	Preis	
	4	BC-A-4/52	101553	1	SCC	Preis	

Kleinverteiler

		Aufputz-Kleinverteiler BC-A-./.. Zubehör				A	
		Anzahl der Reihen	Typenbezeichnung	Artikel-Nr.	VPE	SCC	Preis €/Stk.
VT11605 	Tür weiß						
	1	BCZ-A-TW-1/13	101574	1	SCC	Preis	
	2	BCZ-A-TW-2/26	101575	1	SCC	Preis	
	3	BCZ-A-TW-3/39	101576	1	SCC	Preis	
	4	BCZ-A-TW-4/52	101577	1	SCC	Preis	
VT11705 	Tür weiß mit Schloss						
	1	BCZ-A-TWS-1/13	101578	1	SCC	Preis	
	2	BCZ-A-TWS-2/26	101579	1	SCC	Preis	
	3	BCZ-A-TWS-3/39	101580	1	SCC	Preis	
	4	BCZ-A-TWS-4/52	101581	1	SCC	Preis	
VT11405 	Tür transparent						
	1	BCZ-A-TT-1/13	101582	1	SCC	Preis	
	2	BCZ-A-TT-2/26	101583	1	SCC	Preis	
	3	BCZ-A-TT-3/39	101584	1	SCC	Preis	
	4	BCZ-A-TT-4/52	101585	1	SCC	Preis	
VT11505 	Tür transparent mit Schloss						
	1	BCZ-A-TTS-1/13	101586	1	SCC	Preis	
	2	BCZ-A-TTS-2/26	101587	1	SCC	Preis	
	3	BCZ-A-TTS-3/39	101588	1	SCC	Preis	
	4	BCZ-A-TTS-4/52	101589	1	SCC	Preis	
VT2900 	Rückwand						
	1	BCZ-CS-PF-1/13	294890	1 / 10	SCC	Preis	
	2	BCZ-CS-PF-2/26	294891	1 / 10	SCC	Preis	
	3	BCZ-CS-PF-3/39	294892	1 / 10	SCC	Preis	
	4	BCZ-CS-PF-4/52	294893	1 / 10	SCC	Preis	

Kleinverteiler

		Aufputz-Kleinverteiler BC-A-../. Zubehör				A	
		Erklärung	Typenbezeichnung	Artikel-Nr.	VPE	SCC	Preis €/Stk.
 VT12005 BCZ-CS-BO-KL4	Klemmenträger mit Klemmschienen Klemmenträger KL4 mit 1xKLV-KL-4		BCZ-CS-BO-KL4	294909	1	SCC	Preis
	Klemmenträger leer Klemmenträger 1-stufig Klemmenträger 2-stufig		BCZ-CS-BO BCZ-A-KLT	294905 101590	1 1	SCC SCC	Preis Preis
 VT11905 BCZ-CS-BO	 VT20105 BCZ-A-KLT	Klemmenträger-Abdeckung für Klemmenträger BCZ-CS-BO					
		transparent grün blau	BCZ-CS-BO-T BCZ-CS-BO-V BCZ-CS-BO-B	103139 294907 294908	1 1 1	SCC SCC SCC	Preis Preis Preis
 VT20005 BCZ-CS-BO-	 VT19905 BCZ-CS-BO-KL4-	für Klemmenträger BCZ-CS-BO-KL4					
		transparent grün blau	BCZ-CS-BO-KL4-T BCZ-CS-BO-KL4-V BCZ-CS-BO-KL4-B	103160 103161 294911	1 1 1	SCC SCC SCC	Preis Preis Preis
		Klemmstellen	Typenbezeichnung	Artikel-Nr.	VPE	SCC	Preis €/Stk.
 VT1800	Klemmschienen max. 63 A						
	1x25mm ² +3x16mm ²	KLV-KL-4	236841	1	SCC	Preis	
	1x25mm ² +6x16mm ²	KLV-KL-7	236842	1	SCC	Preis	
	2x25mm ² +9x16mm ²	KLV-KL-11	236843	1	SCC	Preis	
	2x25mm ² +13x16mm ²	KLV-KL-15	236844	1	SCC	Preis	
	2x25mm ² +23x16mm ²	KLV-KL-25	236845	1	SCC	Preis	
		Bezeichnung	Typenbezeichnung	Artikel-Nr.	VPE	SCC	Preis €/Stk.
 VT12205 BCZ-CS-CHP	 Beschriftungsbg_1 KLV-BSB	Allgemeines Zubehör					
		Türscharnier-Set Beschriftungsbogen Beschriftungsstreifen Einlageblätter für Beschriftungsstreifen	BCZ-CS-CHP KLV-BSB LAB-BAR_CSO LAB-TAPE_A4_BLANK	294914 279268 107885 107952	1 1 10 10	SCC SCC SCC SCC	Preis Preis Preis Preis
 VT22806 LAB-BAR_CSO	 VT19405 BCZ-A-BFS-H	Befestigungsschraubenset für Haube	BCZ-A-BFS-H	101591	1	SCC	Preis
		Abdeckplatte weiß (6TE)	KLV-AP-45-W	279267	1	SCC	Preis
 10194 KLV-AP-45-W							

Kleinverteiler

Aufputz-Kleinverteiler BC-A-../..

Ausführung G

- **Schutzklasse II:**
Nur in Verbindung mit Rückwand (BCZ-CS-PF) und Abdeckplatte (KLV-AP-45-W)
- **Gehäuse:**
Kunststoffgehäuse mit separater Rückwand, weiß (RAL 9010)
- **Geräteträger:**
Geräteträger als Grundelement mit abnehmbaren Tragschienen; großzügiger Arbeitsraum hinter den Gerätetragschienen zur Arbeits- und Zeiteinsparung; die Leitungen können sowohl von oben, von unten als auch von der Seite eingeführt werden

- **Tür:**
Links und rechts anschlagbar aus weißem Kunststoff oder im Transparentdesign

Technische Daten

Elektrisch

Ausführungen entsprechend	IEC/EN 62208
Schutzart	IP40 (IK07) mit Tür IP30 (IK07) ohne Tür
Schutzklasse	II mit Kunststoffrückwand
Bemessungsspannung	400 V AC, 50 Hz
für Netzformen	TN, TT und IT
Max. zulässige Verlustleistung aller im Verteiler eingebauten Geräte bei 35°C Umgebungstemperatur:	
1reihig	27 W
2reihig	37 W
3reihig	47 W
4reihig	57 W

Mechanisch


Material:

Aufputz


Abdeckhaube	PS (weiß RAL9010)
Geräteträger	PS
Rückwand	PS
Klemmenträger	PPO
Tür	PC (weiß RAL9010) PC (transparent)

Reihenabstand	125 mm	
N/PE-Klemmstellen:	N	PE
1reihig	2x25mm ² +9x16mm ²	2x25mm ² +13x16mm ²
2reihig	(1x25mm ² +3x16mm ²)+ (2x25mm ² +13x16mm ²)	2x25mm ² +13x16mm ²
3reihig	(1x25mm ² +3x16mm ²)+ (2x25mm ² +23x16mm ²)	2x25mm ² +23x16mm ²
4reihig	(1x25mm ² +3x16mm ²)+ (2x25mm ² +23x16mm ²)	2x25mm ² +23x16mm ²


Abmessungen (mm)



BC-A-../..



BC-A-../..-TW(TT)



Type	TE	a
BC-A-1/13-G	13	225
BC-A-2/26-G	26	350
BC-A-3/39-G	39	475
BC-A-4/52-G	52	600