

YOUR SOURCE OF LIGHT

Artikelnummer: 73620

LED-Baustrahler LED Floodlight 50W black 3000K

Artikelnummer:

Lichtfarbe: warmwhite 3000 K
Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel 110 °

Spannung/Stromart: 220-240 V AC 50 Hz

Leistungsaufnahme: 50 W
Energieverbrauch: 50 kWh/1000h

Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein
Lebensdauer: 25000 h

Abmessungen: 241x197x46 mm

Sockel:

Barcode: 0804551261121

Charge: P05752200815

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	73620B	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	241 mm
Barcode	0804551261121	Dimmer		Farbwertanteil X	0,428	Breite	197 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,99 Farbwertanteil Y	Farbwertanteil Y	0,391	Höhe	46 mm
Hersteller	Rexx Trading	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Gewichteter Verbrauch Lebensdauer Nominalwert Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtquelle mit EEK: D 50 kWh/1000h 25000 h 50 W				
Produktverpackung				Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	919,00 g
Туре	Colorbox			Farbwiedergabeeigenschaft Ra	110 °	Produktdaten	
						Beleuchtungstechnologie	LED
Barcodel	0804551261121			Abstrahl-/Halbwertswinkel		Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inhalt (Produkte)	1			Lichtausbeute Nominalwert	142 lm/W		
Stück	1	Nom. Stromstärke	109 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Inverkehrbringer	Rexx Trading
Abmessungen	L=205 B=51 H=246 mm	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	7115 lm	Marke	Yphix
Transportverpackung		Stromart	AC	Leuchtendaten		Garantieprodukt	nein
Туре	Transportkarton	Frequenz Nominalwert	50 Hz	IP-Schutzart	65		
Barcode1	4018412674920	Verschiebungsfaktor (cos φ)	1,00		0.5		
Stück	10			Schutzklasse	I		
Abmessungen	L=817 B=277 H=263 mm						