## **Datenblatt**

## SuperFlex Red

Art.-Nr. 508610R

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 13 Gauge Polyester Beschichtung: schrumpfgerautes Latex

■■□□ Atmungsaktivität Schutzklasse: Kat. II Nässeschutz Größen: 6 - 11 Schnittschutz Farben: rot/schwarz Feingefühl VPE: 100 Paar Trocken Grip ■■■□□ Nass/Öl Grip



EN 420





2131X

Mechanische Risiken

- **2** Abriebfestigkeit (1 4)1 - Schnittfestigkeit (1 – 5, X)
- 3 Weiterreißfestigkeit (1 − 4)
- 1 Durchstichfestigkeit (1-4)
- X Schnittfestigkeit nach ISO (A F)

## Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/425/EU übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung war:

## CTC

4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex 07 - France

Zertifikat Nr.: 0075/1277/162/07/19/2101

Hase Safety Gloves GmbH

Am Hillemsen Hamm 6 2 6 4 4 Dever
Tel.: 0 44 61 / 9 22 99 Fax 0 44 61 / 92 22 99
email: gloves chabe-safety.com
Internet: www.hardsafetygloves.com

Stempel, Unterschrift

Jever, Juli 2019 Ort, Datum

Hase Safety Gloves GmbH Am Hillernsen Hamm 6 26441 Jever

Tel.: +49 4461 92 22 - 0 Fax: +49 4461 92 22 - 99 Mail: info@hase-safety.com Web: www.hase-safety.com

