



## VP279HE



EAN 4718017766913

Produkt Nummer 90LM01T0-B01170

- 68,58cm (27 Zoll) Full HD (1920×1080), IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und weitem Betrachtungswinkel von 178°
- Eine Bildwiederholrate von bis zu 75Hz mit Adaptive-Sync-Technologie (FreeSync™) verhindert Nachzieheffekte und sorgt für eine scharfe, kristallklare Videowiedergabe
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten inklusive HDMI- und D-Sub-Anschlüssen.
- ASUS Eye-Care-Monitore verfügen über die vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien für eine besonders angenehme Nutzung



2019/2013

## Technische Daten VP279HE

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Panel-Typ:	IPS
HD-Typ:	Full HD
Bildschirmtechnologie:	LED
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit:	5 ms
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Unterstützte Grafik-Auflösungen:	1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:	SmartContrast
Blickwinkel, horizontal:	178°
Blickwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,311 x 0,311 mm
Horizontaler Scanbereich:	24 – 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:	48 – 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal):	68,5 cm
Digital horizontale Frequenz:	24 – 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 75 Hz
NTSC Abdeckung (typisch):	72%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
DVI Anschluss:	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Audioanschlüsse:	Nein

Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Konnektivität:	3,5 mm
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	613,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	219,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	433,4 mm
Gewicht (mit Ständer):	4,34 kg
Breite (ohne Standfuß):	61,3 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	5 cm
Höhe (ohne Standfuß):	36,5 cm
Gewicht (ohne Ständer):	3,68 kg

Leistung	
Energieeffizienzklasse (SDR):	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	23,5 W
Stromverbrauch (Standby):	0,2 W
Stromverbrauch (aus):	0,2 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Ständer enthalten:	Ja
Mitgelieferte Kabel:	AC
Schnellstartübersicht:	Ja
Verpackungsbreite:	683 mm
Verpackungstiefe:	143 mm
Verpackungshöhe:	499 mm
Paketgewicht:	6,9 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm

Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
kipptbar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 20°

### Design

Marktpositionierung:	Haus
Produktfarbe:	Schwarz
Rahmenloses Design:	Ja
Vorderer Rahmen:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

### Leistungen

AMD FreeSync:	Ja
AMD FreeSync-Typ:	FreeSync
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

### Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein