

JUBEL

Wir feiern - Sie sparen!

ENDSPURT

50
JAHRE
Elektronik-Versand

Toller Allrounder
für jeden Bastler

29,95

statt 39,95 **-25%**

BOSCH

BLDC-Motor 1.607.022.68B

Leistungstarker und laufruhiger BLDC-Motor für den Betrieb über einen Fahrtregler z.B. aus dem Modellbau- oder Pedelec-Bereich. Betriebsspannungsbereich bis 36 V-. Ideal für Modellbau, leistungsstarke Batterieantriebe und eigene Anwendungen. Durch die starken Permanentmagnete des Rotors auch sehr gut als Drehstromgenerator für Windräder o.ä. einsetzbar.

Technische Daten: // Betriebsspannung: bis 36 V- // Stromaufnahme bei Maximalleistung: 35 A // Leistung: max. 1,0 kW // Drehmoment: 2,6 Nm // Lastdrehzahl: 3650 U/min // Leerlauf-Testdrehzahl: 9000 U/min // Widerstand U-V-V-W/U-W: 65 mΩ // Kugellager // Wellen-Innengewinde: M10x1,25 // Motormaße ohne Welle (ØxL): ca. 230x95 mm // Wellenmaße (LxØ): ca. 55x22/20 mm.

11-310 903

€ 39,95 € 29,95



REST POSTEN
Solange Vorrat!

NEU
im Sortiment!



34,95

Top-Spar-Set!

3 Stück



ZYXEL
NETWORKS

Desktop-Switch GS-105S v2, 3 Stück

Verbindet mehrere Mediengeräte mit Heimnetzwerken gleichzeitig mit superschneller Gigabit-Geschwindigkeit. Darüber hinaus ermöglicht der Switch auch problemloses Video Streaming und Online-Spiele.

Technische Daten: // Quality of Service Support // Basischaltende RJ-45 Ethernet Ports: 5 // Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000) // Netzstecker: DC-Anschluss // Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x // 10G-Unterstützung // Plug & Play // AC Eingangsspannung: 100...240 V // Verbrauch (Standardbetrieb): 2,5 W // Maße: 106x75x32 mm.

11-742 363

€ 34,95

Gebraucht & Geprüft
Nachhaltig günstig!

66,-

statt 99,95 **-34%**

DELL

Tablet Venue 8 Pro 5855

Dieses kompakte 20,3 cm (8")-Tablet mit hochauflösendem 1920x1200 LED-Display bietet eine beeindruckende Leistung dank des Intel Quad Atom x5-Z8550 Prozessors und 4 GB RAM. Die Geräte stammen aus Leasing-Verträgen und wurden aufbereitet. Optische Mängel sind möglich.

Features: // 64 GB Speicher und Windows 10 Pro für produktives Arbeiten // 4,9 MP Rückkamera und 2,1 MP Frontkamera für klare Aufnahmen // WLAN, Bluetooth und LTE für beste Verbindungen.

Technische Daten: // Bildschirmdiagonale: 20,3 cm (8")

// Displayauflösung: 1920x1200 // Display: LED // Ram-Kapazität: 4 GB // Festplattenkapazität: 64 GB // Betriebssystem: Windows 10 Pro // Prozessor: Intel Quad Atom x5-Z8550 QUAD, Kerne: 4 // Prozessor-Taktfrequenz: 1440 MHz // 4,9 MP Rückkamera, 2,1 MP Frontkamera // WLAN-Frequenz: 2,4 GHz & 5 GHz // Micro-SIM-Slot, SD-Kartenleser, 3,5-mm-Klinke, USB 3.0 Typ C // WLAN, Bluetooth, GPS-Sensor, LTE // Maße (LxBxH): 21,6x13x0,94 cm // Gewicht: 385 g.

11-752 428

€ 99,95 € 66,-



Pollin
Electronic

2 Unser Jubiläums-Kracher für Sie!



Passender
Stromzähler
GRATIS dazu



*Preis ohne MwSt.

990,95

Preis inkl. MwSt. **1.179,-**

ANKER SOLIX Solarspeicher 2 E1600 Pro, All-in-One Balkonkraftwerk

Dank des integrierten Wechselrichters lässt sich der Speicher schnell und einfach in Betrieb nehmen. Wasserdicht und staubfest, ideal für den Indoor oder Outdoor-Bereich. **Features:** // 4x MPPT - 2400 W // Bis zu 6000 Ladezyklen // Erweiterbar bis zu 9,6 kWh Speicher // Schutzklasse IP65, integrierte Heizung // Inselbetrieb mit bis zu 1000 W AC // WLAN- und Bluetooth-fähig // LFP-Batteriezellen mit Lebensdauer bis zu 15 Jahren. **Technische Daten:** // Akku-Typ: LiFePO4 Batterie // Kapazität: 1600 Wh // Max. Eingangsleistung: 2400 W // Max. DC-Eingangsspannung pro Eingang: 16 A // Anzahl MPPT: 4 // Nennspannung: 16...60 V // Stecker: MC4 Solarkabel // Ausgangsleistung: 800 W // Ausgangsspg: 3,5 A max. // Gewicht: 21,8 kg // Maße: 460x249x254 mm. **Lieferumfang:** Solarbank 2 E1600 Pro, 5 m Schutzkontakt-AC-Ladekabel, 8x 3 m Solarmodul-Verlängerungskabel, Bedienungsanleitung.



Beim Kauf des ANKER Solarspeichers **2 E1600 Pro** (273 453) erhalten sie den passenden **smarten Stromzähler** (591 786) **im Wert von 107,50 € als Geschenk zu Ihrer Bestellung!**

***ACHTUNG:** MwSt.-Befreiung möglich nach § 12 Abs. 3 UStG - Jahressteuergesetz 2022! Formular: https://www.pollin.de/documents/Antrag_Umsatzsteuerbefreiung_nachtraeglich.pdf

11-273 453

Bruttopreis € 1.179,- € 990,95

256 GB SSD Festplatte

8 GB RAM DDR4 Arbeitsspeicher

**Gebraucht
& Geprüft**

Nachhaltig günstig!

FUJITSU

Notebook Lifebook E449

Zuverlässiges Notebook für anspruchsvolle Business-Umgebungen. Die Geräte stammen aus Leasing-Verträgen, wurden aufbereitet und mit dem Betriebssystem Windows 11 Professional neu installiert. Gebrauchsspuren und optische Mängel möglich. **Technische Daten:** // Displaydiagonale: 35,5 cm (14") // Auflösung: 1920x1080 // CPU: Intel Core i3-8130, 2x 2,2 GHz // Arbeitsspeicher: 8 GB RAM DDR4 // Grafik: Intel HD Graphics 520 // Sound: High Definition Audio // Festplatte: 256 GB SSD // Netzwerk: Gigabit-LAN mit 10/100/1000 Mbit/s // WLAN: IEEE802.11 b/g/n, 2,4 GHz // Anschlüsse: HDMI, VGA, Audio, 1x USB-C, 2x USB 3.0, RJ45 // Betriebssystem: Windows 11 Pro // Gewicht: 1,8 kg // Maße (BxHxT): 334x24x234 mm.

11-751 961

€ 169,- € 144,-



3 Stufen dimmbar

NEU

im Sortiment!



JUST LIGHT LED-Deckenleuchte 15045-18

Mit der eckigen LED Deckenleuchte DOMINO liegt man voll im Trend. Die hübsche schwarz/weiß Kombination setzt die Deckenleuchte gekonnt in Szene. Die Lichtstärke ist dank der verbauten Switchmo-Technologie über den herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen zu schalten. Man benötigt keinen zusätzlichen Dimmer. **Technische Daten:** // Gewichteter Energieverbrauch: 26 kWh/1000 h // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 26 W // Farbtemperaturen: 3000 K // Lichtfarben: warmweiß // Dimmbar: ja, über normalen Wandschalter 100%, 50%, 10% // Lichtstrom: 3600 lm // Lichtausbeute: 116 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Schutzart: IP20 // Maße (LxBxH): 450x450x65 mm.

11-539 954

~~UVP € 59,95~~ € 39,99

1,99

UVP* 11,99 -83%

hama KFZ-Ladegerät

Technische Daten: // Eingangsspannung: 12...24 V- // Eingangsstrom max.: 2,4 A // Ausgangsspannung: 5 V- // Ausgangsstrom max.: 2,4 A // Leistung max.: 12 W // Ausgang: 2x USB Typ A.

11-650 418 ~~UVP* € 11,99~~ € 1,99



LOHNT SICH!

Alle Rabatt-Aktionen immer auf:
pollin.de/aktionen-angebote

Inkl. 3 Kunststoffflaschen

Inkl. CO₂-Zylinder

69,99

UVP* 119,90 -42%

sodastream Wassersprudler Terra Vorteilspack

Elegantes Design und hoher Bedienungskomfort. **Features:** // Einfache Handhabung durch Einsetzen der Flasche // Individuelle Dosierung der Kohlensäure // Stilvolles Design mit eleganter Streifenoptik // Inklusive 3 spülmaschinengeeigneter Kunststoffflaschen. **Technische Daten:** // CO₂ Flasche für bis zu: 60 l gesprudeltes Wasser // Volumen Trinkflasche: 1 l // Einstellung der Wasserkarbonisierung // Snap&Lock System (kein Verschrauben) // Maße: 245x145x425 mm. **Lieferumfang:** Sprudler, 2x 1 l Kunststoffflasche, 0,5 l Kunststoffflasche, Quick Connect Zylinder.

11-694 883

~~UVP* € 119,90~~ € 69,99



NEU

im Sortiment!

Bestes Fernsehen, echt günstig.**129,-**statt 179,- **-28%****AEG****Akku-Staubsauger AS52CP210G**

Immer schnell zur Hand für gründliche Reinigung. **Features:** // Abnehmbares Handteil und UltimatePower Hartbodendüse // Optimierte Luftstromführung und 5-stufige Filtration für bis 99% Feinstaubentfernung // Aus recyceltem Kunststoff hergestellt. **Technische Daten:** // Akku-Betriebsspannung: 21,6 V // Akku-Kapazität: 2000 mAh // Li-Ionen Akku // Laufzeit max: 50 min // Ladezeit: 270 min // Geräuschpegel: 79 dB // Raumgröße: 100 m² // Gewicht: 3,57 kg **Lieferumfang:** Akku-Staubsauger, Hartbodenbürste, Möbelpinsel, Ladestation.

11-694 885 ~~€ 179,-~~ € 129,-**UNI-T****Infrarot-Wärmebildkamera UTi260B**

Handliches Gerät mit einem Messbereich von -20 °C...550 °C. **Features:** // Automatischer Alarm für hohe/niedrige Temperatur // LED-Taschenlampe // Echtzeit Bildübertragung über PC-Software // Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku. **Technische Daten:** // Display: 7,1 cm (2,8") TFT-LCD (320x240 Pixel) // 7 Farbpaletten // Bildmodus: Wärmebild, visuelles Bild, Fusion und Bild-in-Bild // Speicher: Micro SD-Karte (Max. 32 GB) // Messpunkte: zusätzlich zur Mitte, können 3 weitere Messpunkte hinzugefügt werden // Schutzart: IP65 // Stromversorgung: 3,6 V, 5000 mAh Li-Ionen // Gewicht: 490 g // Maße (LxBxH): 236x75,5x86 mm // USB-A auf USB-C-Kabel und 32 GB Micro-SD-Karte inklusive.

11-831 030 ~~€ 369,-~~ € 285,-**PANCONTROL.at****Multisensor-Messgerät PAN 185 + Spannungsprüfer PAN Volttester 400FI**

Ideal für elektronische und physikalische Größen. **Features:** // Hintergrundbeleuchtung // Automatische und manuelle Bereichswahl // Data Hold Funktion // Relativwertmessung // 8 LED's von 6...400 V AC/DC // Prüftaste für 30 mA FI-Schutzschalter // Polaritätsanzeige bei Gleichspannung. **Multisensor-Messgerät:** // Gleichspannung: 0,1 mV...1000 V // Wechselspannung: 0,1 mV...750 V~ // Gleich-/Wechselstrom: 0,1 µA...10 A // Widerstand: 0,1 Ω...40 MΩ // Frequenz: 0,01 Hz...100 kHz // Kapazität: 10 pF...100 µF // Temperatur: -20 °C...+ 1000 °C // Relative Luftfeuchte (% RH): 30...95 % // Schallpegel: 35 dB...100 dB // Lichtstärke: 1 Lux...40.000 Lux // Messkategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V // Stromversorgung: 4x 1,5 V Mignon (AA) Batterien // Maße (LxBxT): 204x93x57 mm. **Spannungsprüfer:** // Gleich-/Wechselspannung: 6...400 V // Messkategorie: CAT III 400 V // Schutzart: IP64 // Maße (LxBxT): 248x32x26 mm. **Lieferumfang:** Multifunktionsmessgerät, Spannungsprüfer, Aufschraub-Kontakthülsen für Steckdosen, Messleitung, Temperaturfühler.

11-831 188 € 99,95

239,-UVP* 559,- **-57%****TOSHIBA LED-TV 43UV3463DA**

Erleben Sie 4K-Ultra-HD! **Features:** // Ultra-HD Smart LED TV mit VIDAA System // Smart Portal* mit Netflix, Prime Video, YouTube, HbbTV uvm. // HD Triple-Tuner (S2/C/T2) // CI+ Schnittstelle (für Pay TV) // LAN-Anschluss // EPG // Dolby Vision HDR **Technische Daten:** // Leistungsaufnahme: 51 W // Betriebsspannung: 100...240 V~ 50/60 Hz // Bildschirmdiagonale: 108 cm (43") // Eingang: Antenne, Satelliten, 3x HDMI, 2x USB, LAN (RJ45), CI+ // Ausgang: Digitaler optischer Audio-Ausgang, Kopfhörer // Gewicht: 8,5 kg // Maße mit Standfuß: 965x235x615 mm.

11-610 149


UVP* € 559,- € 239,-

**Akku-Winkelschleifer TE-AG 18/115 Li, Solo**

Für vielseitige Schleif- und Trennarbeiten. Mitglied der Power X-Change Familie. **Features:** // Softstart und Wiederanlaufschutz // Überlastschutz // Verbesserte Luftführung // Hohe Laufruhe durch Entkopplung von Motor und Getriebe // Scheibenschutz mit Schnellverstellung // Robustes Aluminium-Getriebegehäuse // Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip // Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar // Akku-Kapazitätsanzeige // Empfehlung: 2,5 Ah Akku und größer. **Technische Daten:** // Scheibendurchmesser: 115 mm // Leerlaufdrehzahl: max. 8500 U/min // Max. Schnitttiefe: 28 mm // Gewicht: 1,2 kg. **Lieferumfang:** Winkelschleifer, Trennscheibe, Lamellenschleifteiler, Transportkoffer.

11-503 944

UVP* € 104,95 € 55,-

Stufenlos dimmbar**JUST LIGHT LED-Deckenleuchte 14790-55**

Die Kombination aus Aluminium und robusten Kunststoff macht die Deckenleuchte zu einem modernen Hingucker. Die Leuchte ist mit drei festverbauten LED Leuchtmitteln versehen und wirkt mit einer Farbtemperatur von 3000 K angenehm warmweiß. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 27 W // Farbtemperatur: 3000 K // Lichtfarben: warmweiß // Stufenlos dimmbar über normalen Wand-schalter // Lichtstrom: 3375 lm // Lichtausbeute: 109 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Schutzart: IP20 // Maße (LxBxH): 540x335x75 mm.

11-539 950

UVP* € 141,95 € 44,99

44,99UVP* 141,95 **-68%**108 cm
(43")

29,95

Tiefpreis!



WiFi USB Endoskop-Kamera EC02 mit Akku

Durch das flexible Kamera-Kabel ist nahezu jede Stelle erreichbar. Dimmbare LEDs am Kamerakopf. Über ein integriertes Display wird Ihnen der Akkuladestand und der WLAN-Hotspot angezeigt.
Features: // Fotoaufnahme-Taste // Kostenlose Android/iOS-Geräte über App (TC WiFi).
Technische Daten: // Betriebsspannung: 5 V- (Micro-USB) // Akku: 2000 mAh Li-Ion // Betriebszeit: ca. 4 Stunden // Foto Auflösung: 2560x1920 Pixel (5 MP) // Video Auflösung: 960x720 Pixel // Schutzart: IP67 (Kamerakopf) // Android (ab 5.0), iOS (ab 8.0) // Gewicht: 149 g // Maße Akkubox: 90x50x22,5 mm // Kabellänge: 2 m.
Lieferumfang: WiFi USB Endoskop-Kamera inkl. Akku, Ladekabel 30 cm (Micro-USB/USB-A), Spiegel-Aufsatz, Haken-Aufsatz, Magnet-Aufsatz, Anleitung.

11-724 824 € 29,95



LUXULA LED-Fluter

Diese LED Fluter mit ihren hochwertigen LEDs sorgen für eine gleichmäßige und helle Beleuchtung. Zudem tragen die LEDs zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei. Das schlanke und platzsparende Design ermöglicht eine nahtlose Integration in jeden Raum oder Garten. Dank der robusten Konstruktion sind die Fluter auch für den Einsatz im Freien geeignet. **Technische Daten:** // EEK: F (Spektrum: A – G) // Betriebsspannung: 230 V // Lichtausbeute: 100 lm/W // Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Schutzart: IP65 // Abstrahlwinkel: 120° // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra.

Leistung	Lichtstrom	Maße (BxHxT)	Best.Nr.	€
10 W	1.000 lm	95x95x25 mm	11-539 166	4,95
20 W	2.000 lm	110x105x25 mm	11-539 167	7,99
30 W	3.000 lm	145x130x25 mm	11-539 168	12,95
50 W	5.000 lm	185x165x25 mm	11-539 169	14,95
100 W	10.000 lm	275x220x30 mm	11-539 170	28,99

Abb. beispielhaft

NEU
im Sortiment!



CONCEPTRONIC Gaming-Tastatur Kronic

Konzipiert für maximales Gaming. Wählen Sie bei der LED-Hintergrundbeleuchtung zwischen 10+ verschiedenen Farbmodi und passen Sie Helligkeit und Pulsierungsgeschwindigkeit an.
Technische Daten: // Anti-Ghosting // Kabelgebunden // 105 Tasten // 8 programmierbare Schnell Tasten // Multimedia-Tasten // Überschlager: N-Key-Rollover // Stimmabgaberate: 1000 Hz // Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium // Beschichtung Steckerkontakte: Gold // Kabellänge: 1,8 m // Maße (BxTxH): 185x485x42 mm.

11-752 408 € 29,95

19,99

TECHNAXX® Elektronische Parkscheibe TX-272

Dank des Bewegungssensors passt sich die Parkscheibe automatisch an, sobald Sie Ihr Fahrzeug parken. **Features:** // KBA-Lizenz-Nr.: E1 10R-0610067 // Bewegungssensor // 2 Displays mit Hintergrundbeleuchtung // Stellt die Parkzeit automatisch ein // Parkzeitintervall: 15 Minuten & 30 Minuten (einstellbar) // SOS-Licht-Funktion. **Technische Daten:** // Material: ABS + PC // Genauigkeit der Uhrzeit: ±2 min. / Jahr // Reaktionszeit Parkerauslösung: Ca. 60 Sek. // Batterie: 3V Knopfzelle CR2450 (inkl.) // Gewicht: 79 g // Maße (LxBxH): 10,2x7,9x2,5 cm.

11-852 571 € 19,99



19,99



PANCONTROL.at

Multimeter PAN Minimeter

Mit kontaktlosem Spannungsprüfer und einer 21 mm Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung.
Features: // Kontaktloser Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) // 1-polige Phasenprüfung, akustischer Alarm // Integrierte LED-Taschenlampe // Batterietest // Data-Hold Funktion. **Technische Daten:** // Gleich-/Wechselspannung: 0,1 mV...600 V- / 0,1 mV...600 V~ // Gleichstrom: 1 µA...10 A // Widerstand: 0,1 Ω...20 MΩ // Messkategorie: CAT III 600 V // Betrieb: 2x 1,5 V Micro AAA // Maße (LxBxT): 150x70x50 mm // Messleitung inklusive.

11-831 098 € 19,99

V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Lampe VT-2099

Dieses sehr sparsame LED-Leuchtmittel überzeugt durch eine geringe Wärmeentwicklung sowie hohe Lebensdauer. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V- // Leistung: 8,5 W // Entspricht Glühlampe: 60 W // Bauform: A60 // Sockel: E27 // Lichtstrom: 806 lm // Lichtausbeute: 89 lm/W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 200° // Maße (HxØ): 106x60 mm.

11-535 411 € -,69



Mit 12 Bits im Handgriff

BOSCH

Ratschen-schraubendreher

Features: // Ratschenfunktion mit Zahnkranz (36 Zähne) für ein Drehmoment bis 50 Nm // Mit 80 mm Schaft und magnetischem Bithalter // Softgrip für volle Kontrolle // Aufklappbares Magazin mit 12 farbcodierten Bits aus S2-Stahl in verschiedenen Größen. **Lieferumfang:** Ratschenschraubendreher, Kreuz-Bit: PH1, PH2, Kreuzschlitz-Bit: PZ1, PZ2, PZ3, Schlitz-Bit: SL4, SL5, SL6, Innenstern-Bit: TX20, TX25, Innensechskant-Bit: H4, H5.

11-504 024 ~~UVP* € 19,99~~ € 15,99



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



Messgeräte-Prüfleitungen TL36-4

Hochflexibel, mit abgewinkelten Sicherheits-Steckern und 4 mm Kombi-Spitze. Passend für fast alle Multimeter.

Technische Daten: // Überspannungskategorie CAT III 1000 V, CAT IV 600 V // Max. Nennspannung: 1000 V // Max. Nennstrom: 10 A // Querschnitt 0,82 mm² (AWG18) // Leitungs-Ø 3,5 mm // 4 mm Sicherheitsstecker // Länge 1,2 m.

11-830 004

€ 4,50

18,20

V-TAC
Meaningful Innovation.



LED-Feuchtraum-Wannenleuchte VT-12023

Äußerst robuste Wannenleuchte mit 2 energiesparenden LED-Leuchtmittel.

Technische Daten: // Produkt enthält Lichtquellen der EEK F (Spektrum A – G) // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 2x18 W // Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Lichtstrom: 2x 1700 lm // Lichtausbeute: 94 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 120 ° // Betriebstemperatur: -25...+50 °C // Maße (LxBxH): 1260x112x63 mm.

11-535 013

€ 18,20

USB-A auf USB-C Ladekabel



Perfekt für den Datenaustausch und das Aufladen von Smartphone, Tablet oder Notebook.

Technische Daten: // Anschlüsse: USB-A auf USB-C // Unterstützt: QC bis zu 18 W (9 V/2 A) // Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s // Kompatibel zu allen USB-A/C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB // Kupfer-Adern // Stecker vergossen mit ABS Gehäuse // Kabelmantel: TPE // Kabel-Durchmesser: ca. 3 mm.

Länge	Best.Nr.	€
0,5 m	11-713 981	2,59
1,0 m	11-713 982	2,95

179,95
Super-Preis!



owon

LCD Speicher-Oszilloskop SDS1022, 20 MHz

Dieses digitale Speicher-Oszilloskop mit guter Ausstattung ist ideal für die Hobbywerkstatt. Neben dem großen, hochauflösenden 17,8 cm (7") Farb-LCD-Bildschirm (800x480 Pixel) bietet es eine gute Bandbreite (20 MHz) und Abtastrate (100 MS/s).

Technische Daten: // Betriebsspannung 100...240 V~ // 2 Kanäle // 17,8 cm (7") Farb-Flachbildschirm, 800x480 Pixel // Schnittstellen: USB-A (Frontseite) zur Datenspeicherung, USB-B (Rückseite) zur Verbindung mit dem PC // Bandbreite: 20 MHz // Abtastrate: 100 MS/s (Real-Time) // Speichertiefe: 10k // Anstiegszeit: < 17,5 ns // Eingangskopplung: DC, AC, GND // Y-Teiler: 5 mV/div...5 V/div // X-Teiler: 5 ns/div...1000s/div (Abstufung 1-2-5) // Vertikale Auflösung A/D Konverter: 8 bit (2 Kanäle gleichzeitig) // Trigger-Arten: Edge, Video // Trigger-Modi: Auto, Normal, Single // Mathematische Funktionen: +, -, x, /, invert, FFT // Steuerung und Auswertung über den PC möglich, Software beiliegend // Rekorder mit Wiedergabefunktion für Signalverläufe // Speichermöglichkeit für Bildschirm Inhalte // Menüsteuerung // Auto-Messfunktionen // Gewicht: ca. 1,1 kg // Maße (BxHxT): 301x152x70 mm.

Lieferumfang: Oszilloskop, Netzleitung, 2x Tastkopf P7060 (10x, 60 MHz, 10x 300 V, 1x 150 V), Kalibrierstift, USB-Kabel, Software CD.

11-830 844

€ 179,95



daytools

Zangen-Set, 2-teilig

Zangen-Set bestehend aus einer Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue und einer Automatik-Abisolierzange.

Technische Daten: // Für Aderendhülsen von 0,25 bis 10 mm² // Zum Abisolieren von 0,25 bis 6 mm² Leitern.

11-504 341

€ 24,95

GLORIA

Feuerlöscher SK6PRO

Schaumfeuerlöscher mit patentierter Kolbenkartusche. Ideal zum Löschen von Bränden fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe.

Technische Daten: // Kapazität: 6 L // Zugelassen nach DIN EN 3 // Brandschutzklasse: 21 A (6LE), 233 B (15LE) // Inklusive Halterung. Grundpreis 1 kg = € 16,66

11-852 142

€ 99,95



25,30

LUXULA


Solar LED-Fluter

Tauchen Sie Ihren Außenbereich in helles Licht mit diesem Solarstrahler mit eingebautem Akku. Dank hochwertiger Materialien ist der Fluter langlebig und wetterbeständig. **Technische Daten:** // Akku: 5 Ah, 3,2 V // Leistung Fluter: 50 W // Leistung Panel: 6 W // Lichtstrom: 700 lm // Farbtemperatur: 6500 K (kaltweiß) // Schutzart: IP66 // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Ladezeit: 4-6 Stunden // Maße Fluter: 205x170x42 mm // Maße Panel: 270x180x17 mm.

Lieferumfang: Fluter, Solar-Panel, Fernbedienung, Montagematerial.

11-539 246

€ 25,30



LogiLink

Festplattengehäuse UA0409



Externes Gehäuse zum Einbau und Betrieb von 6,35 cm (2,5") SATA I/II/III HDD/SSD bis zu 16 TB Festplatten. Der Anschluss erfolgt am PC oder Notebook über die schnelle USB 3.0 Schnittstelle.

Das werkzeuglose Design ermöglicht es Ihnen eine Festplatte besonders leicht einzubauen bzw. zu wechseln.

Features: // Datentransferrate bis zu 5 Gbit/s Datentransfer // Geeignet für alle 7,5 mm und 9,5 mm HDD/SSDs // Plug-and-play – keine Treiberinstallation nötig // Unterstützt Windows, Mac OS, Chrome OS und Linux // Farbe: Transparent // Material: Polycarbonat (PC) // Gewicht: 56 g // Maße (HxBxL): 14x79x125 mm // USB-Kabel inklusive.

11-704 593

€ 6,95



8,10

Top-Preis!



MÜLLER LICHT

LED-Deckenleuchte Reva Round 30

Die moderne LED-Deckenleuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. **Technische Daten:** // Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (EEK-Spektrum A – G) // Betriebsspannung: 230 V // Leistung: 18 W // Lichtstrom: 1820 lm // Lichtausbeute: 101 lm/W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Abstrahlwinkel: 120° // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden // ØxH: 310x55 mm // Gewicht: 355 g.

11-538 734

€ 8,10



dayhome

45°-Steckdosenleisten

Mit 6 einzeln schaltbaren Schutzkontakt-Steckdosen und zusätzlichem Hauptschalter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Schalter im EIN-Zustand beleuchtet // Schutzart: IP20 // Zuleitung: 1,5 m, 3x1,5 mm² // Überspannungsschutz: Up 2,5 kV, Uc 255 V~, Uoc 6 kV Typ 3 // LxBxH: 330x72x42 mm.

Farbe	Best.Nr.	€
Weiß	11-452 059	10,10
Schwarz	11-452 060	10,10

daytools

Länge 10 m

Selbstverschweißendes Isolierband

Leicht und sauber zu entfernen. Temperaturbeständigkeit: -40...+80 °C. Breite: 19 mm, Länge: 10 m.

11-510 456

Grundpreis 1 m = € -,36

€ 3,55

18,99

TFA

4er-Set Digitale Thermo-Hygrometer

Vier digitale Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. Geeignet zum Aufstellen oder für die Wandmontage. **Features:** // Raumklimaüberwachung // Komfortzone mit Smiley // Hängen oder Stellen // Selbstklebefolie und Ständer. **Technische Daten:** // Batteriebetrieb über CR 2032, 3 V, (inkl.) // Messbereich Temperatur: -10...+50 °C // Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10...99 % // Maße: 46x13x43 mm // Batterien inklusive.

11-590 897

€ 18,99

8,99

UVP* € 12,29 -27%

kwb
GERMANY GMBH

Bohrschablone 757900

Die ideale Lösung für rechtwinklige und präzise Bohrungen auf Oberflächen, Rundmaterialien und Kanten. Mit dieser mobilen Bohrlehre wird das Bohren im 90°-Winkel, sei es in Rundmaterialien, Ecken oder auf Oberflächen, zum Kinderspiel. Sie kann mit allen kabellosen und kabelgebundenen Bohrmaschinen verwendet werden. **Features:** // 90°-V-Nut, die das Bohren im 45-Grad-Winkel ermöglicht // Rutschhemmende Grip-Points aus thermoplastischem Kautschuk. **Technische Daten:** // Material Führungs-Buchsen: Aluminium // Material Bohrschablone: Kunststoff // Durchmesser: 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm.

11-504 438

UVP* € 12,29 € 8,99



LAS
Viele Lastspannungsoptionen

Spanngurt mit Ratsche

Zum sicheren Transport von Lasten, z.B. Kisten, Kartons, Boote usw. auf dem Trailer oder PKW-Dach.

Technische Daten: // Zurrkraft: 500 daN // Doppelte Zurrkraft: max. 1000 daN // Material: Polyester // Maße (LxB): 5 m x 25 mm // Nach EN 12195-2:2000.

11-851 571

€ 4,04

Regenmesser

Aus Kunststoff, zum Ermitteln der genauen Niederschlagsmenge, mit Halter zum Aufstecken auf eine Stange mit ca. 25 mm Ø. Skala: 0...35 l.

11-860 363

€ 4,60



1,99

UVP* € 31,99 -94%

hama

HDMI-Kabel High-Speed

Hochwertiges HDMI Kabel zur digitalen Audio- und Videoübertragung. Vergoldete Stecker, High-Speed mit Ethernet Kanal (HEAC) und einer Bandbreite bis 18 Gbit/s gewährleisten eine verlustfreie Signalübertragung. **Technische Daten:** // 2x HDMI Stecker Typ A (19-polig) // Auflösung bis zu: 4K Ultra HD mit 4096 x 2160 Pixeln // Länge: 3 m.

11-600 952 UVP* € 31,99 € 1,99



STANNOL

Lötzinn Kristall 611

Speziell für Aufgaben im Bereich des manuellen Lötens. **Features:** // Stark verringertes Spritzen // Gute Benetzung // Transparente, klare, elektrisch sichere Rückstände // No-Clean.

Technische Daten: // Typ: FAIRTIN FLOWTIN TC, bleifrei // Durchmesser: 1,0 mm // Legierung: Sn99,3Cu0,7 // Flussmitteltyp: REM // Flussmittelgehalt: 2,5% // Halogengehalt: < 1,1 %.

Inhalt	Best.Nr.	€	Grundpreis
100 g	11-840 548	13,99	1 kg = € 139,90
250 g	11-840 549	25,99	1 kg = € 103,96



LogiLink.

USB-Ladegerät PA0157W

Einfach einstecken und das Gerät direkt oder mit einem USB-Kabel anschließen. **Technische Daten:** // Eingang: 100...240 V~ // Ausgang: 5 V-/2100 mA // 2x USB-A Buchse // 1x Micro-USB-Kabel // Kabellänge: 1 m // Überstromschutz // Überspannungsschutz.

11-352 310

€ 6,95 € 3,99





Mini-Wasserwaage 065280

Diese Wasserwaage verfügt über präzise geschliffene Auflageflächen. Dadurch wird eine Genauigkeit von 1 mm pro Meter erreicht. Sie ist ein präzises und zuverlässiges Messwerkzeug, das bei Projekten in verschiedenen Bereichen unterstützt.
Features: // Je eine Libelle für horizontale und vertikale Messungen // Stoßkanten aus schlagfestem Kunststoff // V-förmige Nute am Boden für Messungen auf runden Untergründen. **Technische Daten:** // Material: Aluminium // Messgenauigkeit: +/- 1 mm/m // Länge: 200 mm.

11-504 446

~~UVP € 8,89~~ € 5,99

65,99

3-in-1 Oszilloskop JT-DSO-LCR500

Das DSO-LCR500 vereint die Vorteile eines digitalen Oszilloskops und eines multifunktionalen Komponententesters. Der Komponententester ermöglicht die schnelle und automatische Erkennung von Bauteilen. Darüber hinaus verfügt das DSO-LCR500 über einen Signalgenerator, ein Infrarot-Signaldecoder und Messung von Zenerdioden, DS18B20 Sensoren und DHT11 Sensoren. **Features:** // Durchgangsprüfung, bis 40 V // USB-C-Lade-Anschluss. **Technische Daten:** // 6,09 cm (2,4") TFT Farbdisplay, 320x240 Pixel // Akku: 1500 mAh Li-Ion // Maße: 85x103x30 mm. **Oszilloskop:** // Abtastrate: 10 MS/s // Analoge Bandbreite: 0 - 500 kHz // Eingangswiderstand: 1 MΩ // Kopplung: AC/ DC // Vertikale Empfindlichkeit: 10 mV/Div - 10 V/Div // Horizontaler Zeitbereich: 10 µs - 10 s // Trigger-Modi: Automatisch, Normal, Single // Trigger-Typen: Fallende Flanke, Steigende Flanke. **Komponententester:** // Messbare Komponenten: Trioden, Dioden, Z-Dioden, FETs, Gleichrichter & Thyristortrioden, Kondensatoren, Widerstände, Spulen, Batterien. **Signal-Generator:** // Sinuswelle: 1 - 100 kHz // Rechteckwelle: 1 - 100 kHz // Pulswelle: 1 - 100 kHz // Dreieckwelle: 1 - 100 kHz // Sägezahnwelle: 1 - 100 kHz // DC: 0 - 3,3 V. **Lieferumfang:** Oszilloskop, 3x Prüfklemme, 3x SMD-Prüfspitze, Tastkopf, Krokodilklemmenkabel, BNC-Adapter, USB-C Kabel, Anleitung.



11-831 124

€ 65,99

Inhalt: 125 ml

1,99
statt 3,99 -50%



TANGIT Reiniger PVC-U/C/ABS, 125ml

Zur Reinigung von Rohrleitungen aus PVC-U/C und ABS im Industrie- und Sanitärbereich. Auf Basis von Aceton und Methyläthylketon. Bitte beachten: Nur auf trockene und von grobem Schmutz befreite Flächen auftragen.
Inhalt: 125 ml. Grundpreis 1 l = € 15,92

11-512 360

~~€ 3,99~~ € 1,99

ONLINESHOP

www.pollin.de
www.pollin.at



Euro- und Schutzkontakt- Adapterstecker

Anschließen von zwei Eurosteckern und einem Schutzkontakt-Stecker an Schutzkontakt-Steckdose. 2,5/16 A, 250 V~.

11-554 643

€ -,90

ab 3 Stück

à € -,85

ab 10 Stück

à € -,75



ab **14,95**

Power-Preis!



Li-Ion-Akkus LoopEnergy

Diese wiederaufladbaren Batterien sind für mehr Leistung und längere Laufzeiten konzipiert. **Features:** // USB Typ-C Ladeanschluss, kein separates Ladegerät notwendig // Superschnell aufgeladen (innerhalb 2 h) // Inkl. USB-Ladekabel und Aufbewahrungsbox.

Größe	Spannung	Kapazität	Stück	Best.Nr.	€
1 Micro AAA	1,5 V-	600 mAh	4	11-273 047	14,95
2 Mignon AA	1,5 V-	1700 mAh	4	11-273 046	16,80



LUXULA

Solar LED-Wandleuchten

ab **14,99**

Diese Außenleuchten sorgen für eine helle und effektive Beleuchtung Ihres Außenbereichs. Der integrierte PIR-Sensor erkennt Bewegungen in einem Radius von bis zu 12 Metern. **Technische Daten:** // Akku: 3,2 V // Farbtemperatur: 6500 K (kaltweiß) // Schutzart: IP54 // Dimmbar: Automatik // Reichweite Radius: 12 Meter // Material: Kunststoff, Glas.

Leistung	Lichtstrom	Maße	Best.Nr.	€
1 5 W	500 lm	160x130x28 mm	11-539 479	€ 20,99 14,99
2 10 W	1000 lm	350x140x26 mm	11-539 480	€ 36,90 24,99

RAUTRONIC Litzen-Sortiment

5 verschiedenfarbige Ringe mit jeweils 5 m Länge. Farben: Rot, schwarz, blau, grün, gelb.

11-800 024



Grundpreis 1 m = € -,25 € 6,30

nedis Überspan- nungsschutz- Gerätestecker

Mit erhöhtem Berührungsschutz. **Technische Daten:** // Spannung: 230 V // Leistung: 3680 W // Überspannungsschutz: 9000 A // Schutzart: IP20.

11-554 177

€ 2,99



Dachrinnen- Schutz

Verhindert das Verstopfen der Regenrinne durch Laub und Äste. Bruchsicher und witterungsbeständig. Flexibles Kunststoffgitter mit 6 m Länge und 16 cm Breite, individuell zuschneidbar. Mit 15 Klemmstegen. Grundpreis 1 m = € -,63

11-860 596

€ 3,78



55,-

Jubiläum-Preis!

BOSCH

Digitales Ortungsgerät Truvo 0603681220

Einfaches Orten von stromführenden Kabeln und Metallobjekten bis zu 70 mm. Klare LED-Ampelanzeige und Warnton signalisieren, wo besser nicht gebohrt werden sollte. Abscannen von Wänden und Decken vor dem Bohren, um Bilder oder Lampen anzubringen.

Features: // Praktische Auto-Kalibrierung für direktes Starten // Einfache Ein-Knopf-Bedienung // Abschaltautomatik nach 10 min // Markierungshilfen an den Seiten. **Technische Daten:** // Detektierbare Materialien: Eisenhaltige Metalle, nicht-eisenhaltige Metalle, stromführende Leitungen // Erfassungstiefe stromführende Leitungen: max. 50 mm // Erfassungstiefe eisenhaltige Metalle: max. 70 mm // Erfassungstiefe nicht-eisenhaltige Metalle: max. 70 mm // Kalibrierung: automatisch // Stromversorgung: 3x 1,5 V AAA Batterien (inkl.) // Gewicht: 0,15 kg // Maße: 143x60x290 mm. **Lieferumfang:** Ortungsgerät, 3x AAA Batterien, Benutzerhandbuch.

11-831 052

€ 55,-



REST POSTEN
Solange Vorrat!

3,99

statt 4,95 -19%



ENERSYS Bleiakku

Mit AGM-Technologie und hervorragender Energiedichte. Gute Regeneration nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer. Achtung! Wiederaufladen Februar 2024. Volle Gewährleistung. **Technische Daten:** // Nennspannung: 6V- // Kapazität: (bis 5,25 V-) 1,2 Ah // Max. Entladestrom: 4,47 A (5 Minuten) // 4,8 mm Flachstecker // Betriebstemp.: -15...+40 °C // Gebrauchsdauer bis 5 Jahre // Gewicht: 0,29 kg // MaBe (LxBxH): 97x24x55 mm.

11-273 367

€ 4,95 € 3,99

1.200 Teile



daytools

Crimpzangen-Set mit 1.200 Aderendhülsen

Die Aderendhülsen sind besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten, Elektroniker und den Labor-Bedarf. Die Crimpzange ist optimal auf den Anwendungsbereich abgestimmt. **Aderendhülsen:** // Spannungsfestigkeit (max.): 440 V // Material: Polyamid, Kupferlegierung. **Crimpzange:** // Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung // Anwendungsbereich: Aderendhülsen // Material: Stahl // Arbeitsbereich: 0,25 bis 10 mm² // Arbeitsbereich-Querschnitt (AWG): 23-7 AWG. **Lieferumfang:** // Aderendhülsen: 200x Weiß 0,5 mm² (22 AWG) // 200x Grau 0,75 mm² (20 AWG) // 200x Rot 1 mm² (18 AWG) // 250x Schwarz 1,5 mm² (16 AWG) // 250x Blau 2,5 mm² (14 AWG) // 50x Grau 4 mm² (12 AWG) // 25x Gelb 6 mm² (10 AWG) // 25x Rot 10 mm² (7 AWG) // Automatik-Crimpzange.

11-453 636

€ 24,95 € 19,95



Abb. beispielhaft

Quarz-Uhrwerk mit 3 Zeigersätzen

Qualitäts-Quarz-Uhrwerk mit verschiedenen Zeiger-Sets, einer sehr hohen Genauigkeit. Ideal als Ersatz für defekte Uhrwerke oder zum Bau eigener Uhren. Betrieb mit 1 Mignon-Batterie (nicht inkl.) // Einbau-Ø: 8 mm // Achslänge: max. 3 mm // Maße (LxBxH): 56x56x16 mm.

Features	Best.Nr.	€
hörbarer Sekundenzeiger	11-870 002	2,60
Schleichsekunde	11-590 333	3,40



Rückleuchten-Set

Zwei vollständige Rücklicht-Einheiten samt Anschlusskabel für KFZ-Anhänger, Landmaschinen, Baumaschinen usw. 2 starke Magnete ermöglichen sichere Befestigung. **Features:** // Schlusslicht, Bremslicht, Blinklicht, Kennzeichenleuchte // Zweifaden-Glühlampe (12 V, 21/5 W, BAY15d) // Glühlampe (12 V/21 W, BA15s) als Blinklicht // Gehäuse aus ABS-Kunststoff // E-Prüfzeichen // 7,5 m langes Anschlusskabel mit 7-poligem KFZ-Anhängerstecker // 2 m langes Verbindungskabel zwischen den beiden Rückleuchten // Maße: 105x97x80 mm.

11-532 051

€ 23,40



59,80
UVP* 74,95 -20%



APA 1 Lithium Powerpack

Kompakte Starthilfe und Energienstation in einer Einheit. Zum Aufladen der Akkus von Mobiltelefonen, Smartphones, Tabletcomputern und ähnlichen Geräten. **Features:** // LiFePO4 Batterie // LED-Leuchte: Dauerlicht, schnelles Blinken, SOS. **Technische Daten:** // Eingang: 5 V 2,0 A (USB-C-Ladeanschluss) // Ausgang: 5 V 2,1 A (USB), 12 V (EC5 Starthilfe) // Kapazität: 10.000 mAh, 37 Wh // Ladedauer: ca. 4 Stunden // Akkuspannung/Akkuart: 12 V / LiFePO4 // Starthilfe: 400 A (max. kurzzeitig 800 A) // Lademöglichkeit: 5 V 2,0 A (USB-C-Ladeanschluss) // Länge Starthilfekabel: Rot: ca. 19 cm, schwarz: ca. 13 cm // Größe (LxBxH): ca. 16x7,9x2,8 cm.

11-852 473

UVP* € 74,95 € 59,80

2 Wie Best.Nr. 11-852 473, jedoch **Features:** // Induktionsladefähig. **Technische Daten:** // Eingang: 5 V-2A, 9 V-2 A (USB-C-Ladeanschluss) // Ausgang: 5 V-2 A, 9 V-2 A (USB), 12 V (EC5 Starthilfe) // Kapazität: 16.000 mAh, 59,20 Wh // Ladedauer: (5 V-2 A) ca. 5-6 Stunden // Starthilfe: 600 A (max. kurzzeitig 1200 A) // Lademöglichkeit: 5V-2A, 9V-2A (USB-C-Ladeanschluss) // Starthilfekabel: Rot: ca. 19 cm, schwarz: ca. 14 cm // Größe (LxBxH): ca. 19x9x4 cm.

11-852 474

UVP* € 119,95 € 91,99

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

4 verschiedene
Etikettenrollen inkl.



NEU
im Sortiment!

DYMO

**Etikettendrucker
Labelwriter 550 ValuePack**

Einfach zu bedienender tintenfreier Etikettendrucker für PC und Mac mit einer Vielzahl von Etiketten, so dass Ihnen nie die Tinte, die Etiketten oder die Geduld ausgehen.

Technische Daten: // Maximale Auflösung: 300x300 DPI // Maximum Druckweite: 5,6 cm // Übertragungstechnik: Kabelgebunden // USB Anschluss // Zertifizierung: CE/GS/FCC ID/IC/RCM // AC Eingangsspannung: 100 - 240 V // Netzteil Ausgangsspannung: 24 V // AC-Adapter Ausgangsstrom: 1,75 A // Betriebstemperatur: 4 - 40 °C // Maße (BxHxT): 127x187x136 mm // Gewicht: 640 g.

Lieferumfang: Etikettendrucker, 4x LabelWrite-Etikettenrollen (Vielzweck 32x57 mm, Mehrzweck 54x70 mm, Namensschilder 41x89 mm, Etikett 25x54 mm).

11-714 171

€ 99,-



**Trust.
Maus Ozaa**

Hochwertige, kabellose optische Funkmaus mit integriertem Akku.

11-752 065

€ 19,95 € 15,-

8,99



daytools

**Schnellspannmutter für
Winkelschleifer SSM-M14**

Werkzeugloser Wechsel der Trenn- oder Schruppscheiben. Kein Überdrehen. M14 Gewinde. Für Schleifer mit Normflansch.

11-502 169

€ 8,99

40,50
UVP* 78,99 -49%



**ANEMANN
energy**

Ladegerät, Lithium 4

Universales Premium Ladegerät inklusive 8 AA Hochleistungs-NiMH-Akkus 2850 mAh. **Features:** // 4 unabhängige Ladeschächte für die häufigsten Akkubaugrößen // Lädt LiFePO₄, NiMH, und NiCD Akkus // Kapazitäts-Schnelltest und Akku-Defekterkennung // Akku-Einzelüberwachung // Stromversorgung über USB Eingang 5V/2 A. **Technische Daten:** // Eingangsspannung: 5 V DC, 2 A (USB) // Ladbare Baugrößen: Li-Ion Akkus: 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500, Micro AAA, Mignon AA, Baby C // Ladestrom AA/AAA/C: 500 mA // Ladestrom Lithium: 500...2000 mA // Akkus: 1,2V- NiMH, 2850 mAh.

11-353 204

UVP* € 78,99 40,50

6,95



RED 4 POWER

**CAT.6a
Datendose R4-N104**

Voll geschirmte Doppeldose mit 2 RJ-45 Anschlüssen. Geeignet für Netzwerk-, ISDN- oder Telefonverkabelungen. **Technische Daten:** // CAT.6a (kompatibel zu CAT.5/5e/6) // Farbcode: T568B // Anschluss: RJ45 // Zugentlastung // Snap-In Montage // Gehäuse: reinweiß // BxHxT: 85x85x53 mm.

11-723 185

€ 6,95

A ↑ G

V-TAC
Meaningful Innovation.



**LED-SMD
Lampen PAR16**

Das warmweiße leuchtende Licht dieser Lampen benötigt keine Aufwärmzeit. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220-240 V // Leistung: 4,5 W // Lichtstrom: 400 lm // Lichtausbeute: 89 lm/W // Farbtemperatur: 3000 K // Entspricht Glühlampe: 35 W // Sockel: GU10 // Abstrahlwinkel: 100° // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Maße (ØxH): 50x57 mm.

11-538 473

€ -,79

kraftmax

Batterietester XT1

Das XT1 testet zuverlässig annähernd alle Arten von Batterien und Akkus und ermittelt die verbleibende Kapazität in Prozent. Es kann zudem auch den Innenwiderstand messen. **Technische Daten:** // Maße: 135x75x28 mm // Gewicht: 148 g // inkl. Kabel.

11-272 856

€ 19,99



EUFAB

KFZ-Batteriewächter 2in1

Dieser praktische Wächter zeigt die Kapazität Ihrer Autobatterie in % an und hilft dabei eine komplette Entladung zu Vermeiden. Die integrierte Zigarettensicherungs-Buchse schaltet automatisch ab, wenn der Ladezustand unter 20 % sinkt. Nur für Verbraucher bis max. 8 A geeignet. **Features:** // 90° verstellbarer Stecker // Eingebaute 10 A Sicherung // Maße (LxHxB): 95x85x40 mm.

11-351 568

€ 11,99

56,70

UVP* 79,90 -29%

Mit 3 Spitzen



JOY-IT®

USB PD LötKolben JT-SI01

Dieser LötKolben ist die ideale Lösung für alle, die Wert auf Flexibilität und Effizienz legen. Durch die Möglichkeit ihn über USB-C an PD-Netzteilen zu betreiben, bietet er die Freiheit, nahezu überall zu löten - sei es in der Werkstatt, zu Hause oder unterwegs. **Features:** // Beidhändig verwendbar durch Displayrotation // Wählbare Eingangsspannung // Automatischer Sleep-Mode // Wechselbare Lötspitzen.

Technische Daten: // Material: Aluminium, Silikon // Spannung & Leistung: 9 - 20 V, 65 W // Temperaturbereich: 80 °C - 420 °C // Betrieb: USB-C via PD-Protokoll, Hohlsteckernetzteil // Display: 2,21 cm (0,87") OLED // Betriebsmodi: 20 V - 3,25 A - 65 W, 15 V - 2,5 A - 37,5 W, 12 V - 2 A - 24 W, 9 V - 1,5 A - 13,5 W // Temperaturkontrolle: PID gesteuerte Temperaturkontrolle, Abweichung < 2 % // Maße: 184x20x20 mm.

Lieferumfang: LötKolben, Lötspitze Messerspitze (3,6 mm Breite), Lötspitze Konische Spitze Normal (3 mm Länge), Lötspitze Konische Spitze Scharf (4,5 mm Länge), USB-C Kabel, Adapter für Hohlsteckernetzteil, Abstellstation, Schwamm.

11-840 538

UVP* € 79,90 € 56,70



Ersatz-Lötspitzen für LötKolben JT-SI01

Typ	Best.Nr.	€
1 JT-SI01-STB2, konische Spitze	11-840 539	€ 9,95 6,79
2 JT-SI01-STILS, konische feine Spitze	11-840 540	€ 9,95 6,79
3 JT-SI01-STK65, messerförmige Spitze	11-840 541	€ 9,95 6,79



9,95

Lötspitzenreiniger Ecoloy Tippy

Reinigt und verzinnt verunreinigte und oxidierte Lötspitzen schnell, leicht und in einem Arbeitsgang.

Technische Daten: // Geeignet für Lötspitzentemperaturen zwischen 250 °C und 450 °C // Inhalt: 12 g. Grundpreis 1 kg = € 829,17

11-840 550

€ 9,95



dayhome

Steckdosenleiste mit Fußschalter SLK-F4-2/S

Über den blau beleuchteten Fußschalter können 4 der 6 Steckdosen bequem geschaltet werden.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ , 50 Hz // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Steckdosen-Anordnung: 45° // Schutzart: IP20 // Zuleitung: 1,5 m, 3x1,5 mm² // Fußschalter-Kabel: 1,5 m // Maße (LxBxH): 360x55x43 mm // Mit erhöhtem Berührungsschutz.

11-452 052

€ 9,99



HONEYTEK

Digital-Multimeter HK48C

Das handliche Gerät besitzt eine Dioden- und Temperaturmessfunktion sowie einen akustischen Durchgangsprüfer. **Features:** // Messkategorie: CAT III 600 V // Automatische und manuelle Bereichswahl // 3 1/2-stelliges Display mit Hintergrundbeleuchtung // Data-Hold-Funktion, NCV-Messung // Phasenprüfer-Funktion // Auto-Power-Off-Funktion // „Batterie schwach“-Anzeige. **Messbereiche:** // Gleich-/Wechselspannung (DC/AC): 200 mV...500 V // Gleich-/Wechselstrom (DC/AC): 200 µA...10 A // Widerstand: 200 Ω...20 MΩ // Temperatur: -20...+750 °C // Diodentest: ca. 1,6 V // Durchgangsprüfer: < 70 Ω (± 30 Ω). **Technische Daten:** // Betrieb: 2x 1,5 V- Micro AAA (nicht inkl.) // Maße (HxBxT): 148x74x46 mm.

11-830 918

€ 14,99



dayhome

Energiekosten-Messgerät PM3

Rechnet anhand des frei einstellbaren Stromtarifs präzise die Kosten der angeschlossenen Verbraucher aus. **Technische Daten:** // Betriebs-/Messspannung: 230 V // Strommessung: max. 16 A // Leistungsmessung: 1-3680 W // Verbrauchsanzeige: 0,00-9999 kWh // Zeitanzeige: max. 9.999 Tage // Programmierungserhalt durch Pufferakku // Maße (HxBxT): 140x65x40 mm. **Messbereiche:** // Verbrauch in kWh // Energiekosten // Leistung in W // max./min. Leistung in W // Spannung in V // Stromstärke in A // Frequenz in Hz // Leistungsfaktor.

11-590 291

€ 12,50



-,69

Batteriehalter, 3x Mignon, Clipanschluss

3x Mignon - Clipanschluss.

11-270 184

€ -,69



HOTLINE

+49 (0) 8403 920-920
+49 (0) 8403 920-950



2 Stück



GARDIGO

Holz-Mausefalle

Das Mausefalle 2er-Set hilft, das Mäuseproblem im Haushalt schnell zu beseitigen. Streichen Sie ein bisschen Nuss-Nougat-Creme oder einen anderen streichfähigen Köder, wie Leberwurst, in die Vertiefung. BxHxT: 45x100x15 mm. Liefermenge: 2 Stück.

Sortiment KFZ-Flachsicherungen

120-teilig

120-teiliges, unentbehrliches Autosicherungs-Sortiment mit den gängigen Werten 3/5/7,5/10/15/20/25 und 30 A.

11-850 070

€ 6,20



11-871 499 UVP* € 2,99 € 2,-



Sprühflasche

Praktische Pump-Sprühflasche zum Besprühen von Blumen, für Putzmittel, Reiniger usw., universell einsetzbar für Haushalt und Werkstatt.

Inhalt	Best.Nr.	€
1 500 ml	11-861 010	1,35
2 1.000 ml	11-861 009	1,62

ab **-,45**

mumbi



USB-Adapter

Ideal zum Verbinden von Geräten mit Micro-USB Anschluss an Ultrabooks, Tablets und Smartphones mit USB Typ-C Port. **Technische Daten:** // USB 3.1 Typ-C Stecker auf Micro-USB-B 2.0 Buchse // Gehäusematerial: Kunststoff // Maße Micro-Adapter (LxBxH): 20x10x4 mm.

11-714 242 € ~~-,75~~ € -,60

ab 10 Stück à € -,52

ab 100 Stück à € -,45

256 GB



XLYNE

XLYNE USB-Stick Wave

Mit dem USB 3.0 Key haben Sie ihre Daten immer und überall griffbereit. Praktisch ist vor allem der integrierte Verschluss, sodass dieser nicht mehr verloren gehen kann. **Technische Daten:** // Speicherkapazität: 256 GB // Schnittstelle: USB 3.0 // Material: Kunststoff.

11-724 918 € 12,95



QUAT POWER

Stecker-Schaltnetzteil XY36SC-120300VQ-EW55.21

Mit Energie-Effizienz-Level VI, erfüllt die Standards nach der ECO-Design Richtlinie (EU) 2019/1782 (ErP). **Technische Daten:** // Eingangsspannung: 100... 240 V~, 50/60 Hz // Ausgangsspannung: 12,0 V- // Ausgangsstrom: 3,0 A // Ausgangsleistung: 36,0 W // Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 90,75 % // Effizienz bei geringer Last (10 %): 88,92 % // Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,07 W // Anschlusskabel: 1,5 m mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen // Maße mit Eurostecker: 78x47x67 mm.

11-352 939 € 12,50

2 Stück



BGS

2er-Set Magnethaken 79913

Mit eingelassenem Magnet in einem Stahltopf zum schnellen Aufhängen von Werkzeugen. **Features:** // Materialstärke: Haken 3,4 mm, Grundplatte: 6 mm // Maße Haken: 30x20 mm.

11-511 508 € ~~3,70~~ € 2,99

128 GB



(Intenso)[®]

USB 3.2 Speicherstick Speed Line

Leistungsfähiger Stick für Nutzer, die Wert auf schnellen Datentransfer legen. **Technische Daten:** // Super High Speed USB 3.2 (kompatibel zu USB 2.0) // Speicherkapazität: 128 GB // Datentransferrate: max. 70 MB/s // Kunststoff // Gewicht: 8 g // BxHxT: 65x19x9 mm.

11-712 600 € 7,95

19,99
10 Stück!



OSRAM

10er-Set LED-Lampen BASE CLASSIC

Universell einsetzbare LED-Markenleuchtmittel für Gastgewerbe, Museen, Galerien, Shops usw. Ideal für die wirtschaftliche Spotbeleuchtung als Alternative zu Hochvolt-Halogenlampen. **Technische Daten:** // EER: F (Spektrum: A – G) // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 4,3 W // Entspricht Glühlampe: 50 W // Sockel: GU10 // Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) // Lichtstrom: 350 lm // Lichtausbeute: 81 lm/W // Abstrahlwinkel: 36° // Geeignet für Akzentbeleuchtung // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Gesamtmaße (ØxH): 51x55 mm. **Lieferumfang:** 10 Stück.

11-536 866 € 19,99

QUAT POWER

Regelbares Labornetzgerät LN-3003

Preiswertes Netzgerät mit Schaltnetzteil-Technologie, weiß beleuchtetem LC-Display und Grob-/Feinregelung für Strom und Spannung. Ideal für Werkstatt, Schule, Labor und Hobby, zum Laden von Akkus usw. **Technische Daten:** // Ausgangsspannung einstellbar von 0-30 V- // Einstellbare Strombegrenzung von 0-3 A // Gewicht 1,4 kg // Maße (BxHxT): 85x160x215 mm. **Lieferumfang:** Netzteil, Kaltgeräte-Netzkabel, Anschlussleitungen, Anleitung.

11-351 425 € 45,60



ab **12,95**



LUXULA

LED-Fluter mit Bewegungsmelder

Die Lichtzeit und der Lux-Wert sind vollständig einstellbar, damit das Licht nur dann angeht, wenn und wie lange Sie es tatsächlich benötigen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V // Lichtausbeute: 100 lm/W // Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Schutzart: IP65 // Abstrahlwinkel: 100° // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra.

Leistung	Lichtstrom	Maße (BxTxH)	Best.Nr.	€
10 W	1000 lm	145x100x55 mm	11-539 178	12,95
20 W	2000 lm	155x110x55 mm	11-539 179	17,49
30 W	3000 lm	180x145x55 mm	11-539 180	20,95
50 W	5000 lm	210x185x45 mm	11-539 181	24,99



ab **5,10**
4er-Set!



MÜLLER LICHT

4er-Set LED-Lampen

Diese sehr sparsamen Marken LED-Leuchtmittel erstrahlen im warmweißen Licht und bestechen durch ihre technischen Daten. **Technische Daten:** // EEK: F (Spektrum: A – G) // Betriebsspannung: 220...240 V~ // Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // 4 Stück.

Leistung	Lichtstrom	Lichtausbeute	Socket	Best.Nr.	€
1 4,5 W	470 lm	104 lm/w	E14	11-537 058	5,10
2 12 W	1055 lm	88 lm/w	E27	11-537 062	9,40



daytools

Tür- und Plattenheber

Praktisches Tool zum einfachen Anheben und Positionieren von Türen und Platten. Durch den Fußheber-Mechanismus sind die Hände frei, um den zu installierenden Gegenstand auszurichten. // Max. Tragkraft: 120 kg // Gummierter Anschlagsschutz // Hubhöhe: ca. 4...70 mm // 360° drehbar // Maße (LxH): ca. 330x70 mm.

11-502 212 € 15,99

ab **5,10**



BOSCH

Bohrfett 2608002021

Das Schmiermittel gewährleistet eine optimale Funktion und erhöht die Lebensdauer von Bohrern und Meißeln. Es wird verwendet, um den optimalen Gebrauch der Bohrer zu gewährleisten und ihre Lebensdauer zu erhöhen. Inhalt: 100 ml.

11-512 470 Grundpreis 1 L = € 51,- € 5,10

ab **29,95**



A ↑ G

ENOVA LITE LED-Tischleuchte ELED700150

Diese innovative Leuchte ist dimmbar in 3 Stufen und verfügt über induktives Laden sowie einen USB-Anschluss. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 100-240 V~ // Leistung: 7 W // Lichtstrom: 250 lm // Farbtemperatur CCT: 2700 K...6500 K (warm- bis kaltweiß) // Material: ABS // USB-Anschluss (5V / 1A) // EEK: G (Spektrum: A – G) // Maße (ØxH): 171x391 mm.

11-539 739 € 29,95

Holz-Thermometer

Zum Einsatz im Innen- oder Außenbereich. Skalenbereich -40...+50 °C (-40...+120 °F). Maße (HxB): 220x49 mm.

11-830 477 € 1,40



Fernmessung bis 20 m

ab **44,60**



Abb. beispielhaft

HTRONIC

Wasserpegelschalter

Ein Rohrbruch, ein offenes Kellerfenster bei starkem Regen oder eine defekte Dichtung – Wasser kann in kurzer Zeit viel Schaden anrichten! Mit geringem Aufwand lässt sich dem vorbeugen. Beim Eindringen von Wasser oder bei Erreichen des vorher definierten Pegelstands zieht ein Relais an und schaltet automatisch Warngeräte, Pumpen, Ventile usw. wahlweise ein oder aus. **Features:** // Schaltpunkt wählbar // keine gefährliche Spannung am Sensor // Bedienungs-/überwachungsfreier Betrieb // Schaltausgang wahlweise als Öffner/Schließer verwendbar. **Technische Daten:** // Betriebsspannung 230 V~ // Auslöseempfindlichkeit < 50 kΩ // Schutzart: IP20 // Maße (LxBxH): 160x 60x80 mm. **Lieferumfang:** Steuergerät, Sensorleitung, Schrauben, Dübel, Anleitung.

Typ	Max. Schaltleistung	Ausschaltverzögerung	Sensorleitung	Best.Nr.	€
WPS 1000	max. 1000 W	ca. 20 Sekunden	2 m	11-862 824	44,60
WPS 3000	max. 3000 W	0...10 Min	10 m	11-863 262	49,90

20 Stück



Audiokassette UR-90 20er Pack

Perfekt für Musikaufnahmen, Mix-Tapes und Archivierungen, bieten sie eine zuverlässige Wiedergabe. Erleben Sie den authentischen Sound der analogen Ära.

11-725 109

€ 83,80 € 59,80

wiko

Bremsenreiniger-Spray

Entfernt Schmutz, Fett, Öl, Etiketten, Bremsabrieb von Bremscheiben/-belägen und sonstigen lösemittelbeständigen Untergründen. Auch ideal zum Reinigen von Zahnradern, Ketten, Getriebeteilen usw. Inhalt 600 ml.

Stück	Best.Nr.	€	Grundpreis
1	11-510 328	4,80	1 L = € 8,-
6	11-512 449	25,80	1 L = € 7,17



Targus

Tastatur AKB30DE

Technische Daten: // Anschluss: USB-A // Kabellänge: 160 cm // Tastatur-Layout: QWERTZ // Mediatasten: Lautstärkeregler, Stummtaste, Wiedergabe/Pause // Gewicht: 480 g // Maße: 457x152x25 mm.

11-752 286

€ 3,99



43,14



LUXULA

LED-Highbay-Leuchte

Bietet eine TÜV-geprüfte Qualität und ist mit einer bruchsicheren Linse ausgestattet, die eine lange Lebensdauer garantiert. **Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V // Leistung: 100 W // Lichtstrom: 9500 lm // Lichtausbeute: 95 lm/W // Farbtemperatur: 5000 K (neutralweiß) // Schutzart: IP65 // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Verschiebungsfaktor: 0,9 // ØxH: 260x113 mm.

11-538 870

€ 43,14

13,20

UVP* 24,99 -47%



dayhome

Funksteckdosen-Set 55205X10 mit 3 Steckdosen

Ein- und Ausschalten der angeschlossenen Verbraucher per Fernbedienung.

Technische Daten: // Sendefrequenz 433,92 MHz // Betriebsspg. Steckdosen: 230 V / 50 Hz // Betrieb der Fernbedienung über CR2032 Knopfzelle (nicht inkl.) // Reichweite: max. 40 m // Schaltleistung pro Steckdose max. 1000 W/4,35 A // Standby-Verbrauch: < 0,5 W // Stecker nach CEE 7/4 // Umgebungstemperatur: 0...35 °C // Maße Funksteckdose (LxBxH): 97x53x70 mm // Maße Fernbedienung (LxBxH): 116x45x13 mm.

11-590 827

UVP* € 24,99

€ 13,20

8-teilig



VDE-Schraubendreher-Satz

Hochwertiges Set mit Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und brüniert. Direkt auf die Klingen gespritzte Schutzisolation. Rutschfester gummierter Griff. **Lieferumfang:** // 4 Schlitz-Schraubendreher 3x75/4x100/5,5x125/6,5x150 mm // 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH0x75/PH1x80/PH2x100 mm // 1 Spannungsprüfer 125...250 V~.

11-501 143

€ 10,40



9,99



Fahrrad-Lift

Dieser geniale Lift schafft Platz, schont die Fahrradreifen und ist einfach an der Decke zu montieren. Für Lasten bis max. 20 kg. Gummüüberzogene Haken verhindern Kratzer. Auch für Leitern, Gartengeräte usw. verwendbar. Inkl. Seil und Befestigungsmaterial.

11-861 176

€ 9,99

Mit Vertikaldruck und zweizeiligem Ausdruck

28,99

Top-Angebot!

brother

Beschriftungsgerät P-TOUCH E110

Ausgestattet mit verschiedenen Funktionen zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen. **Features:** // Betrieb: 6x Micro (nicht inkl.) // Thermo-Transferdruck // LC-Display // 60 Tasten // Druckgeschwindigkeit: max. 20 mm/sec. // Druckauflösung: max. 180 dpi // Schriftart Helsinki // 200 Symbole // 3 Schriftgrößen // 4 Schriftbandbreiten (3,5-12 mm) // Etikettenlänge einstellbar // Druckvorschau // Phrasenspeicher // Programmierbarer Mehrfachaussdruck // Vertikaldruck & zweizeiliger Ausdruck möglich // Manuelle Schneidvorrichtung // Automatische Abschaltung bei Inaktivität // Maße (BxHxT): 111x204x58 mm. **Lieferumfang:** Beschriftungsgerät, Tze-Schriftband (schwarz auf weiß, 12 mm x 4 m), Anleitung.

11-713 708

UVP* € 42,90

€ 28,99



RED 4 POWER

USB 3.0 Hub R4-U004B

Passiv, mit Schalter und blauer Status-LED pro USB-Port. Anschlussmöglichkeit für ein externes Netzteil (Hohlbuchse 3,5/1,35 mm, Pluspol innen). **Features:** // USB 3.0/2.0 // 4 Steckplätze // Geeignet für Windows, Linux und Mac // Kabellänge: 0,5 m // Maße (LxBxH): 120x43x25 mm.

11-702 545

€ 11,50



REST POSTEN
Solange Vorrat!



hama

Keypad SK140

Externe Zifferntastatur zur schnellen und bequemen numerischen Eingabe am PC oder Notebook. **Features:** // Flache Tasten mit angenehmen Schlag // Plug&Play // USB-Anschluss // Praktischer Roll-up-Organizer zur Vermeidung von Kabelsalat. **Technische Daten:** // Anschluss: USB-Typ-A-Stecker // Tastenbeschriftung: Druck mit UV-Schutz // Tastenmechanik: Scissormechanik // Maße (BxHxT): 86x13x9 mm.

11-751 856 UVP* € 24,99

€ 2,50



7,40

Infrarot-Bewegungsmelder BM180

Zum automatischen Einschalten von Leuchten. Einfache Montage an der Wand mit 2 Schrauben. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Schaltleistung: max. 1200 W (Relais) // Schutzart: IP44 // Geringer Eigenstromverbrauch (0,7 W) // Erfassungswinkel: 180° // Neigbar // Reichweite: ca. 12 m // Einschaltdauer einstellbar (5 Sekunden...8 Minuten) // Dämmerungsschwelle einstellbar // Maße: 86x61x100 mm.

11-520 043

€ 7,40

Abtastrate: 250 MSa/s

40 MHz Bandbreite

119,95

Jubiläum-Preis!



owon

LCD-Oszilloskop mit Multimeter, HDS242

Digitales Speicher-Oszilloskop (2-Kanal) mit eingebautem Digital-Multimeter.

Technische Daten: // Spannungsversorgung: 2x 18650 Lilon-Akku (nicht inkl.) oder über USB-C (5 VDC) // Display: 9 cm (3,5") Diagonale, 320x240 Pixel, 65.536 Farben, Helligkeit einstellbar // Gewicht (ohne Batterien): ca. 0,6 kg // Maße (LxBxT): 198x96x38 mm. **Oszilloskop:** // Bandbreite: 40 MHz // Abtastrate 250 MSa/s (Single Channel), 125 MSa/s (Dual Channel) // Sampling Methode: Normal, Peak-Erfassung // Speichertiefe: 8 k // Wellenform-Aktualisierungsrate: 10.000 Wellenformen/Sekunde // Eingangskopplung: DC, AC, GND // Eingangsimpedanz: 1 M Ω // Tastkopfteiler: 1x, 10x, 100x, 1.000x // Max. Eingangsspannung: 400 V (DC+AC, PK-PK, 1 M Ω Eingangsimpedanz, 10:1 Teiler) // Y-Teiler: 10 mV/div-10 V/div // X-Teiler: 5 ns/div-1000 s/div (Abstufung 1-2-5) // Vertikale Auflösung: 8 bit // Trigger-Arten: Edge // Trigger-Modi: Auto, Normal, Single // Automatische Messung: Periode, Frequenz, Mittelwert, PK-PK, Max, Min, Amplitude // Cursor-Messung: ΔV , ΔT , $\Delta T/\Delta V$. **Multimeter:** // 20.000 Zählleinheiten // Gleich-/Wechselspannung: 200 mV... 600 V // Gleich-/Wechselstrom: 200 mA, 10 A // Widerstand: 200 Ω ...100 M Ω // Kapazität: 20 nF...2 mF // Durchgangsprüfer: < 50 Ω // Diodentest: 0-2 V // Autom. und manuelle Messbereichswahl // Data-Hold-Funktion // Relativwertfunktion // True-RMS.

Lieferumfang: Oszilloskop, Tastkopf P7060, Kalibrierstift, BNC-Kabel auf Krokodilklammern, 2x Messleitung, USB-C Ladekabel, Aufbewahrungstasche, Anleitung.

11-830 955

€ 119,95

isel

Monitorhalterung MH 244

Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt an der Wand. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen. **Features:** // Passend für 25 - 60 cm (10 - 24")-Monitore // Mit intelligentem Kabelmanagement // Inkl. Befestigungszubehör. **Technische Daten:** // 15 kg Tragkraft // Armlänge: max. 225 mm // Neigung: -5°/+15° // Frontplatte drehbar: -180°/+180° // VESA-Kompatibilität: 100x100 // Maße Frontplatte (BxH): 116x117 mm // Gewicht: 0,88 kg.



11-752 296

€ 4,95 € 3,95

Fassungsvermögen: 120 Liter

daygreen

Garten-Abfallsack

Faltbarer Abfallsack aus hochreißfestem Kunststoffgewebe mit Tragegriffen und haltbaren Nähten. **Features:** // Selbststehend // Wasserdicht // Platzsparend zusammenklappbar. **Technische Daten:** // Fassungsvermögen: 120 L // Füllgewicht: max. 10 kg // Polyethylen // (ØxH): 450x750 mm.

4,25



11-870 862


€ 4,25

RELTECH

Zeitschaltuhr RZSA1, analog

Mechanische Tageszeitschaltuhr mit Gangreserve. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50/60 Hz // Schaltleistung: 15 (4) A // Ohmsche Last: 3500 W // Induktive Last: 1000 W // Für 35 mm DIN Schienen // Minimum Funktionszeit: 30 min // Schutzklasse: IP40 (IP30 Wandmontage mit Abdeckung) // Maße (LxBxH): 90,4x61x36 mm.

11-590 632



€ 19,80

Wera

Fahrrad-Werkzeugset Bicycle Set 13, 05004184001

Mit den beiden Reifenhebern aus Kunststoff lassen sich die Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen. **Features:** // 1/4" Sechskantaufnahme im Reifenheber 9502 // Reifenheber 9503 mit Ventilausdreher für Schläverand-Ventile und Entlüfter für Autoventile.

11-852 584 ~~UVP* € 14,01~~ € 7,80



PANCONTROL.at

Spannungsprüfer PAN 2000

In Schraubendreherform mit LCD-Anzeige und Glühlampe. Für Gleichspannung und Wechselspannung geeignet. Spannungsprüfung direkt oder berührungslos. **Technische Daten:** // Gleichspannung: 12...36 V- // Wechselspannung: 12...230 V~ // Maße: 130x20x20 mm.

11-831 092

€ 4,49



9,10

Reifenfüllpistole TG-15

Robuste Druckluft-Pistole zum Befüllen von Autoreifen, Fahrradreifen usw. Manometer \varnothing 60 mm mit Gummischutz. Arbeitsdruck 0...12 bar. Druckluft-Steckanschluss.

11-500 496

€ 9,10

kwb

Drahtbürste 922740

Besonders gut geeignet für die Reinigung von Holzoberflächen und Grillrosten. **Features:** // Ideal für Reinigungsarbeiten im Haushalt und in der Werkstatt // Länge: 275 mm.

11-504 451 ~~UVP* € 5,29~~ € 3,20



15,35

LED

Fahrrad-Scheinwerfer

Runder LED-Vorderscheinwerfer mit An-/Ausschalter und integriertem Reflektor. **Features:** // Mit Halterung und Kabel // StVZO zugelassen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 6 V // Material: ABS, AS, PMMA // Anschluss: Dynamo.

11-852 235

€ 15,35



Steckdosenleiste

Mit beleuchtetem Netzschalter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Anordnung: 45° // Zuleitung: 1,5 m H05VV-F // Querschnitt: 3x1,5 mm².

11-554 636

€ 2,69

ab 3 Stück

à € 2,50

ab 10 Stück

à € 2,35

JOY-IT®

Spannungsbereich 3,5...30 V

Spannungs- und Strommessgerät

Das Einbauminstrument ist ein Spannungs-/Strommessgerät, welches in einem Spannungsbereich von 3,5...30 V arbeitet und direkt über die Messspannung betrieben werden kann. Mit Hilfe des integrierten 0,71 cm (0,28") Displays können Messwerte im Bereich von bis zu 100 V und 10 A bequem abgelesen werden. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 3,5...30 V- (Betrieb über Messspannung möglich) // Messbereich: 0...99,9 V / 0...9,99 A // Messgenauigkeit: Spannung: ±0,5 % / Strom: ±1 % // Aktualisierungsrate: 500 mSec // Anzeigemodus: 3 Ziffern Segmentanzeige / pro Messwert // Displayfarbe: Rot (Spannung), Grün (Strom) // Kabellänge: 140 mm // Maße: 48x29x22 mm // Gewicht: 20 g.



11-830 842

€ 7,99

V-TAC
Meaningful Innovation.

ab 14,99



LED-Feuchtraum-Wannenleuchten

Diese äußerst robusten Leuchten punkten unter anderem mit einem energiesparsamen LED-Panel, leichter Installation und IP65 Klassifizierung. Dadurch lassen sie sich auch in Außenbereichen und Feuchträumen einsetzen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V // Leistung: 36 W // Lichtstrom: 4320 lm // Lichtausbeute: 120 lm/W // Schutzart: IP65 // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra.



Stück	Farbtemperatur	Maße (BxTxH)	Best.Nr.	€
1	4500 K (neutral)	1200x65x58 mm	11-538 806	14,99
4	4500 K (neutral)	1200x65x58 mm	11-538 941	56,99
12	4500 K (neutral)	1200x65x58 mm	11-538 931	159,95

LAS
Licht & Anlagentechnik

Gepäckspanner 10351

Zum fixieren leichter Gegenstände im Kofferraum eines Fahrzeugs, Motorrad oder auf dem Fahrradgepäckträger. Mit Haken und verstellbaren Spannbändern. **Technische Daten:** // Maße: 10 mm x 60 cm.

11-852 593



UVP* € 2,95 € 2,50

5 m lang



Druckluft-Spiralschlauch

Innen-Ø 6 mm, Länge ausgezogen max. 5 m, mit Druckluft-Schnellkupplungen, passend für alle Standard-Druckluftwerkzeuge und Kompressoren.

11-500 102

€ 4,10

10 m lang



Druckluft-schlauch

Transparenter Gewebeschlauch mit Standard-Schnellkupplung und Stecker. Innen-Ø 6 mm. Außen-Ø 11 mm. Länge 10 m.

11-500 539

€ 10,20

Bis zu 50 m Reichweite

Mit DIBT Zulassung

151,10

UVP* 199,- -24%

PROTECTOR

Abluftsteuerung AS-7030, mit DIBT

Komplett kabellos, verfügt über zwei Funk-Sender. 1x Funk-Thermo-Sender für das Ofenrohr und 1x Funk-Mini-Sender für das Fenster, der wahlweise mit weißem oder braunem Gehäuse (passend für Holzfenster) eingesetzt werden kann. **Features:** // mit DIBT Zulassung // kabellose Installation // Komplettsatz inkl. Montage-material und Batterie // unauffällige Montage des Senders // LED Statusanzeige // Bis zu 16 Sender anlernbar. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, Mini-Sender 1x CR 2477 // Betriebsspannung Thermo-Sender: 3x Mignon Batterie // Schaltleistung: 1800 W // Reichweite: 50 m // Frequenz: 868 Mhz // Maße Mini-Sender: 60x30x17 mm // Maße Thermo-Sender: 48x120x22 mm // Maße Empfänger: 60x125x90 mm.

11-580 903

UVP* € 199,- € 151,10



Gigaset

39,95
statt 44,- -9%

DECT-Telefon C575

Elegant und kompakt, voller praktischer Funktionen, begeistert das schnurlose Telefon durch seine große Bedienfreundlichkeit. **Technische Daten:** // Kabelloses Mobilteil // Max. Reichweite: innen 50 m, außen 300 m // 18 Melodien // GAP-kompatibel // Wandmontage möglich // Freisprecheinrichtung // 200 Eintragungen // Anrufer-Identifikation // Wahlwiederholung // Rufnummern-übermittlung (CLIP) // Kurzwahlen // Wecker // Kalender // 5,59 cm (2.2") TFT-Display.

11-543 468

€ 44,- € 39,95



ab 3,95

RED 4 POWER USB-C Adapter

Dieser hochwertige Adapter unterstützt auch Ultra HD Videoauflösung. **Technische Daten:** // Anschluss 1: USB-C 3.1 Stecker // Unterstützte Farbtiefen: 8/10/12 bits // Hot-Plug, Plug-&-Play // Maße (LxBxH): 40,5x24x11 mm.

Typ	Best.Nr.	€
USB-C Stecker auf DisplayPort	11-713 947	3,95
USB-C Stecker auf HDMI	11-713 946	7,99



CARDIGO

Elektrische Fliegen-klotsche Bzzz 25154


Die Lösung für lästige Fliegen und Stechmücken im Haus! Schnell und einfach ist das Gerät betriebsbereit, indem Sie das Batteriefach mit einem Handgriff öffnen. **Technische Daten:** // Batteriebetrieben mit 2x AA Batterien (nicht inkl.) // An-/Ausschalter // Maße: 180x460x30 mm.

11-871 655 UVP* € 9,99 € 4,50



8,50

Kleiner Preis!



Mikrocontroller, PICO-WH

Ein kleines, schnelles und vielseitiges Board, das mit dem RP2040 Microcontroller-Chip, ausgestattet wurde. Der Einstieg ist so einfach wie das Drag & Drop einer Datei. Der Pico WH bietet neben den bekannten Spezifikationen des Raspberry Pi® Pico 2,4GHz Wireless Single-Band Connections eine vorinstallierte 40-Pin I/O Pinleiste. Außerdem wird Bluetooth 5.2 unterstützt. **Features:** // MCU-Board auf der Basis des 32-Bit-Mikrocontrollers RP2040 // 2x 133 MHz getaktete ARM Cortex-M0+ Kerne sowie 264 KB RAM // Acht programmierbare I/O-(PIO-)Zustandsmaschinen // 2 MB QSPI-Flash-Speicher // 25 der 30 GPIO-Pins sind auf Erweiterungsstecker herausgeführt // Programmierung über MicroPython oder C/C++ // 3-Pin JTAG Konnektor // Infineon CYW43439 Wireless-Chip // IEEE 802.11 b/g/n Wireless LAN und Bluetooth 5.2. **Technische Daten:** // Microcontroller-Chip: RP2040 // QSPI Flash-Speicher: 2 MB // RAM: 256 KB // ADC 12-Bit 500kps // RTC / Timer mit 4 Alarmen // Anschlüsse: 2x 20 I/O Pinleiste, 30x GPIO, 16x PWM, Micro-USB für Strom und Datenübertragung, 2x SPI, 2x I2C, 2x UART // 3-poliger ARM Serial Wire Debug (SWD)-Anschluss // Spannung: 5 V DC // Schnittstellen: I²C, PWM, Micro-USB, SPI™, UART // Maße: 51,3x21x3,9 mm.

11-811 668

€ 8,50



HEITRONIC®

Kabelverbinder

Die Adapter eignen sich ideal für das schnelle Verbinden von Versorgungs-/Erdkabel NYY-J mit einem Querschnitt bis 2,5 mm². Dank robuster Bauweise aus Kunststoff, Kupfer und Silikon können die Verbinder ohne Bedenken im Außenbereich eingesetzt werden. **Technische Daten:** // Schutzart: IP68 // Wassertiefe: bis zu 1 m // Flammwidrig // Beständig gegen Frost und die meisten im Boden vorkommenden Säuren.

Anschluss	Typ	Spannung	Für Kabel-Ø	Maße (LxØ)	Best.Nr.	€
3-polig	Gerade	max. 230 V	7...13 mm	115x26,5 mm	11-552 269	6,10
3-polig	T-Form		bis 13 mm	110x73x26 mm	11-552 271	9,20
5-polig	Gerade		8...14 mm	130x32 mm	11-552 270	7,30



BOSCH

Krepp-Klebeband

Hochwertiges Klebe- und Abdeckband, ideal für Streich- und Lackierarbeiten, im Haushalt, Auto usw. Klebebandbreite 19 mm, Rollenlänge 25 m.

Stück	Best.Nr.	€	Grundpreis
1	11-504 240	-7,5	1 m = €,-03
5	11-504 294	3,75	1 m = €,-03
10	11-504 295	7,50	1 m = €,-03

175-teilig



Kabelschuh-Sortiment

Ring- und Gabel-Kabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen und Quetschverbinder in 18 verschiedenen gängigen Größen. 175-teilig.

11-500 733

€ 9,99

69,99

UVP* 169,95 -59%

Bluetooth®

Dual

Internetradio CR 401S

Empfängt Radiosender via DAB+, UKW und Internet und bietet dadurch eine unendliche Vielfalt bei permanenter Verfügbarkeit. **Features:** // Musikwiedergabe via DLNA / UPnP Heimnetzwerk // Bluetooth mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern // USB- und MicroSD-Anschluss // Festspeichertasten // 2 Weckzeiten einstellbar // Schlummerfunktion. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Ausgangsleistung: 2x 5 W RMS // Display: 6,1 cm (2,4") // WLAN-Netzwerk: IEEE802.11b/g/n // Frequenzbereich DAB+: 174,9...239,2 MHz // Frequenzbereich UKW: 87,5...108 MHz // USB-A, MicroSD, Kopfhöreranschluss 3,5mm, Audio-IN, Audio-OUT (3,5 mm) // Maße: 310x149x196 mm.

11-631 484

UVP* € 169,95 € 69,99

40 Stück

**(Intenso)®
Batterien Energy Ultra**

1,5 V Alkaline Mignon/Micro Batterien.

Größe	Best.Nr.	€
Mignon (AA)	11-272 120	7,95
Micro (AAA)	11-272 121	6,49



25,99

XLABS

**Messgeräte-Set
Steckdosentester
+ Spannungsprüfer**

Mit diesem Tester können Sie prüfen, ob Ihre Schutzkontakt-Steckdose richtig angeschlossen ist. Der berührungslose Spannungsprüfer eignet sich ideal sowohl für den Heimwerker, als auch die Elektrofachkraft. **LED-Status-Anzeiger Steckdosentester:** // Anschluss und Verdrahtung in Ordnung (Korrekt) // Schutzleiter nicht angeschlossen oder unterbrochen (PE offen) // Neutralleiter nicht angeschlossen oder unterbrochen (N offen) // Phase/Schutzleiter (L/PE) vertauscht // Phase/Neutralleiter (L/N) vertauscht // Phase/Schutzleiter (L/PE) vertauscht und Schutzleiter (PE) nicht angeschlossen. **Features:** // Akustischer und visueller Alarm (LED) // Integrierte LED-Arbeitsleuchte // Automatische Empfindlichkeitswahl (low, mid, high) // Batteriewarnung und automatische Abschaltung. **Technische Daten Steckdosentester:** // Spannungsversorgung: 48...250 V~ / 45...65 Hz // Überlastschutz: 300 V AC/DC // Überspannungskategorie: CAT III 300 V // RCD-Test: >30 mA // Maße (BxHxT): 63x66x65 mm. **Technische Daten Spannungsprüfer:** // Wechselspannungsmessbereich: 12...1000/48 - 1000 V AC, 50/60 Hz // Sicherheit: CAT III 1000V, EN61010-1 // Gewicht: 45 g // Maße: 156x20x20 mm.

11-831 187

€ 25,99



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



USB-Ladefunktion

LED-Arbeitsleuchte GT-4AH

Vieleitige aufladbare LED-Leuchte mit schwenkbarem Griff und Magneten. Der integrierte Akku lässt sich als Powerbank verwenden.

Features: // USB Ladefunktion (für Handy oder Tablet) // 2 Leuchtmodi (50 %/100 %) // SOS Funktion (rot/blaus Blinklicht) // Ladekontrollleuchte. **Technische Daten:** // Akku: 3,7 V / 4 Ah (Li-Ion) // Ladefunktion über USB // Leistung: max. 3 W // Lichtstrom: max 350 lm // Farbtemperatur: 5500-6000 K // Schutzart: IP44 // Betriebszeit: 4-5 Std. (100 %), 6-7 Std. (50 %) // SOS Funktion: 24 Std. // Ladestrom Powerbank: max. 2,1 A // Kunststoffgehäuse // BxHxT: 110x80x33 mm.



11-521 144

€ 14,99



ab **27,99**



Mini-HiFi-Verstärker

Kompakter und dennoch starker HiFi Verstärker in schickem Look! Als PC Sound-Verstärker für die akustische Unterhaltung einsetzbar. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Musikleistung: 100 W // Impedanz: 20K Ohm // Frequenzbereich: 20-30000 Hz // Anschlüsse Vorderseite: 2x Mikrofoneingänge, 6,35 mm Klinke, 1x Klinkenbuchse 3,5 mm // Anschlüsse Hinterseite: Line-IN Cinch (links/rechts), Lautsprecher Klemmanschlüsse, 12 V- Stromanschluss // 4 Regler (Bässe, Höhen, Mikro-Lautstärke, Lautstärke gesamt) // Netzkabellänge: 1,4 m // Maße: 195x205x55 mm.

Typ	Weitere Features	Best.Nr.	€
1 CTA-100	-	11-631 138	27,99
2 CTA-100 pro	Bluetooth, USB-Anschluss	11-631 179	34,80

Inhalt: 20 ml

5,90



Sekundenkleber SuperGlue 100 UF

Optimal im Modellbau und für Verklebungen mit Styropor geeignet. **Features:** // Geruchlos – nicht ausblühend // Saubere und nahezu unsichtbare Verklebungen // Keine ätzende Wirkung auf Modellbau-Styropor // Inhalt: 20 ml.

11-512 468 Grundpreis 1 L = € 295,- € 5,90



Anzeige in mm oder Inch/Zoll

Digitale Präzisions-Schieblehre

Mit 5-stelliger Anzeige, Messbereich bis 150 mm. Umschaltbare Anzeige in mm oder Inch (Zoll), Auflösung: 0,01 mm. Inklusive stabiler Box mit Knopfzelle.

11-830 071

€ 12,95



PCE TOPTAURUS2
Der Schutzkontaktstecker

Gummi-Schutzkontaktstecker

Aus hochwertigem Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen.

Technische Daten: // Nennspannung: 230 V // Nennstrom: 16 A // Frequenz: 50...60 Hz // Polzahl: 3 // Schutzart: IP54 // Anschluss: Schraubklemmen // Steckrichtung: gerade // Werkstoff: Gummi.

Farbe	Best.Nr.	€
schwarz/grau	11-553 062	2,70
schwarz/gelb	11-553 063	2,70
schwarz/orange	11-553 064	2,70
schwarz/rot	11-553 065	2,50
schwarz	11-553 066	2,70



ab **2,50**

Passt perfekt!

Schutzkontakt-kupplungen

Technische Daten: // Schutzart: IP20.

Farbe	Best.Nr.	€
schwarz/grau	11-553 067	4,10
schwarz/gelb	11-553 068	4,10
schwarz/orange	11-553 069	4,10
schwarz/rot	11-553 070	3,80
schwarz	11-553 071	4,10

80 Watt Leistung

Lötstation ZD-931

Die ideale Lötstation sowohl für den Hobby-Elektroniker als auch für den Profi.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistungsaufnahme: 80 W // Lötkolbenleistung: 48 W // 3,5-stelliges LC-Display // Stufenlos einstellbarer Temperaturbereich von +150...+450 °C // Automatische Abspeicherung der eingestellten Temperatur // Maße (BxHxT): 195x87x165 mm.

11-840 054

€ 49,95



AMPLICOMMS Dect-Telefon PowerTel 2780

Ein komfortabel ausgestattetes Schnurlos-Telefon mit integriertem Anrufbeantworter, das sich durch seine einfache Bedienung auszeichnet. Die extra großen, gut lesbaren Tasten sind auch für ältere Menschen einfach zu erkennen und zu bedienen.

Technische Daten: // Multilink: 5 Mobilteile // Rufnummernspeicher: 100 Einträge // LCD-Display // LED Anzeige eingegangene Anrufe // Aufzeichnungsdauer: 30 min // Akku: 3x NiMH AAA.

11-543 438

34,95

statt 49,95 -30%



€ 49,95

€ 34,95

129,99

UVP* 192,45 -32%



Einhell POWER X-CHANGE

Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/80 Li-i BL Kit

Die perfekte Ergänzung in jeder Werkstatt und Teil der Power X Change Familie. Die zusätzliche Schlagbohrfunktion hilft bei Arbeiten an Materialien wie Stein oder Beton. **Features:** // Mitglied der Power X-Change Familie // Bürstenloser Motor // Hochwertiges 13 mm Schnellspannbohrfutter aus Metall // Drehzahlelektronik // Softgrip // Zusatzhandgriff // Gürtelclip // Integriertes LED Licht. **Technische Daten:** // 2 Gänge // Leerlaufdrehzahl: (Gang 1) 0-500 U/min // Leerlaufdrehzahl: (Gang 2) 0-1800 U/min // Max. Drehmoment hart: 80 Nm // Anzahl Drehmomentstufen: 20+1+1 // Bohrfutter: 13 mm einhülsig // Bohrleistung in Beton: 13 mm // Schlagzahl: (Gang 1) 0-8000 U/min // Schlagzahl: (Gang 2) 0-28800 U/min // Akkuspannung: 18 V // Akkukapazität: 4000 mAh // Gewicht Akku: 640 g // Ladezeit: ca.120 min // Akkuspannung Ladegerät: 21 V. **Lieferumfang:** Akku-Schlagbohrschrauber, Ladegerät, Akku: Li-Ion 18 V 4 Ah.

11-504 578 UVP* € 192,45 € 129,99

daylite

LED Lichtleiste

Kompakte, drehbare LED-Leiste mit Batteriebetrieb. Die sechs LEDs sorgen für kräftiges Licht. **Features:** // Montage durch doppelseitiges Klebeband oder Schrauben // Abnehmbarer Grundkörper // Mattglas für mehr Komfortbeleuchtung // 180° drehbar. **Technische Daten:** // PIR-Bewegungsmelder // Tageslichtsensor // Erfassungsbereich: 120° // Reichweite: 5 m // 3 Modi: AN/AUS/AUTO // Betrieb mit 3x Batterien AA (nicht inkl.) // Lichtstrom: 50 lm // Leistung: 1 W // Kunststoff // LxHxT: ca. 200x30x30 mm.

11-535 996 € 6,80

dayhome

Steckdose, Bewegungsmelder BMS98

Schaltet fast alle angeschlossenen Verbraucher, wie z.B. Lampen automatisch bei Bewegung ein und nach einstellbarer Zeit ohne Bewegung automatisch wieder aus. **Features:** // Einstellbare Zeit, sowie Dämmerungs- und Lichtempfindlichkeit // 2 Modi: Dauerhaft an, Bewegungsmelder // Betriebsspannung: 230 V // Schaltleistung: 1200 W // Relais // Erfassungswinkel: 120° // Reichweite: 2-9 m // Schaltzeit: 10 Sek-15 min // Lichtempfindlichkeit: < 3-2000 lux // HxBxT: 98x52x76 mm.

11-533 105 € 10,10



Bluetooth
amazon echo

24,50

statt 34,95 -30%

Lautsprecher Echo Pop 1. Gen anthrazit

Der kompakte smarte Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa bietet vollen Klang, der perfekt für das Schlafzimmer und kleine Räume geeignet ist. Klein genug, um überall Platz zu finden, und kraftvoll genug, um sich überall Gehör zu verschaffen.

Technische Daten: // Sprachsteuerung // LED-Anzeigen // Unterstützte Betriebssysteme: Android, Fire OS, iOS // Eingebautes Mikrofon // Freisprechmodus // Mikrofon Stummhaltung // Lautstärkereger // WLAN (Dual-Band 2,4 GHz/5 GHz) // Gleichstrom-Anschluss (DC) // Stromverbrauch (Standardbetrieb): 15 W // Maße (BxTxH): 99x83x91 mm // AC-Netzadapter.

11-725 113 € 24,50



NEU
im Sortiment!



Akku-Mehrweckschleifer AMF-80, 4211

Ideal zum professionellen Schleifen, Gravieren, Polieren, Fräsen und Bohren von Holz, Metall und Kunststoffen. **Features:** // 5 Geschwindigkeitsstufen // Separater Spanschut. **Technische Daten:** // Leerlaufdrehzahl: 5.000...25.000 U/min // Werkzeugaufnahme Durchmesser: 3,2 mm // Lithium-Ionen-Akku 2.000 mAh // Anschluss: USB-C // Länge: 190 mm.

Lieferumfang: Akku Mehrweckschleifer, USB-Ladekabel, 53-teiliges Zubehör. 11-504 560 € 36,09

53-teiliges Zubehör



WAGO
INNOVATIVE CONNECTION

Steckklemmen

Verbindungs-dosenklemmen mit Anschluss für einadrätige Leiter. Anschluss: 0,2...4 mm². Strom: 450 V~ / 32 A.

Typ	Pole	Stück	Best.Nr.	€	
1	221-412	2-polig	100	11-551 230	30,-
2	221-413	3-polig	50	11-551 573	17,75
3	221-415	5-polig	25	11-551 232	14,50



BGS
TECHNIE

Trapezklingen-Satz, 97975, 5-teilig

5-teiliger Trapezklingen-Satz aus Carbon-Stahl, geeignet für Sicherheitsmesser. **Technische Daten:** // Stärke: 0,6 mm // Breite: 19 mm // Länge: 60 mm.

11-504 556 UVP* € 2,13 € -,99



FIMER

Inhalt: 300 ml

Gummipflege

Dieses Spray erhält die Elastizität, vermeidet Rissbildung und Sprödigkeit aller Gummiteile am und im Auto. Es wirkt wasserabweisend und vermeidet das Anfräien von Gummi an Metallteilen. Maße (HxØ): 203x56 mm.

Stück	Best.Nr.	€	Grundpreis
1	11-850 958	3,61	1 L = € 12,03
2	11-852 628	7,22	1 L = € 12,03
4	11-852 629	14,44	1 L = € 12,03



NEU
im Sortiment!



Fülldraht Schweißgerät Mini FLUX 120 ST

Konzipiert für den Einsatz bei Wind und Wetter, erzielt dieses Schweißgerät selbst unter widrigen Wetterbedingungen erstklassige Ergebnisse.
Features: // Drahtantriebsrolle // Kein Schutzgas nötig // Für handelsübliche Drahtrollen von 0,45 kg bis 1 kg // Spulendorn kann 16 mm Spulen aufnehmen.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V AC // Maximaler Netzstrom: 17,3 A // Größter effektiver Netzstrom: 6,7 A // Ausgangsstrom FLUX: 20...120 A // Ausgangsstrom ARC | MMA: 20...120 A // Geeignet für Fülldrähte: \varnothing 0,6... \varnothing 1,0 mm // Schutzart: IP21S // Gewicht: 4 kg // Maße (LxBxH): 300x165x270 mm. **Lieferumfang:** // Schweißgerät // FLUX Brenner Schlauchpaket (2 m) // Massekabel (1,2 m) // Drahtführungsrolle 0,6/0,8/0,9/1,0 mm gerändelt (vormontiert) // MIG MAG Premium Schweißdraht Fülldraht E71T-GS \varnothing 0,9 mm 0,45 kg // Drahtbürste // Schlackehammer.

11-504 523


€ 103,09

Frequenzweiche

Professionelle 3-Wege-Weiche mit 2 Subwoofer-Ausgängen. **Technische Daten:** // Leistung: 300 W, 12 dB // Trennfrequenzen: 1.93 kHz/9.1 kHz // Impedanz: 8 Ω // Maße (LxBxH): 148x98x28 mm.

11-641 052

€ 17,32



NEU
im Sortiment!

9,99
UVP* 14,95 -33%

daylite

Schreibtischleuchte HD2011

Diese Lampe bietet die optimale Beleuchtung für produktives Arbeiten. Die flexible Gelenkmechanik ermöglicht es Ihnen, das Licht Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen. Egal ob LED-Lampe oder Vintage-Glühbirne, dank des E27 Sockels können Sie das passende Leuchtmittel wählen. Ein praktischer Schalter am Kabel ermöglicht es Ihnen, das Licht ein- und auszuschalten. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50 Hz // Leistung: max. 25 W // Schutzart: IP20 // Material: Metall // Kabel: 1,65 m // Maße (\varnothing xH): 145x400mm.

11-539 194

UVP* € 14,95 € 9,99



Perfekt für unterwegs.

Bluetooth

15,99

UVP* 49,95 -68%

denver

In-Ear Kopfhörer TWE-61

Mit der fortschrittlichen Touch Steuerung können Sie sich immer voll auf Ihre Aktivität konzentrieren und dabei Ihre Lieblingslieder hören oder dank der Freisprechfunktion unkompliziert telefonieren.
Features: // Kabellos // Ladeschale // Anzeige des aktuellen Ladestatus per LED-Ziffern // Eingebautes Mikrofon.
Technische Daten: // Laufzeit: ca. 5,5 Stunden (50 % Volumen) // Reichweite: ca. 10 m // Bluetooth 5.0 // Gewicht: 84 g // Frequenzbereich: 20...20.000 Hz.

11-661 475

UVP* € 49,95 € 15,99



daylite

3er-Set Ferngesteuerte LED-Leuchten MAS-SJ7-501

Perfekt für Schubladen, Regale und vieles mehr. **Features:** // 2 Helligkeitsstufen und 30 Minuten Timer per Fernbedienung einstellbar // Kabellos. **Technische Daten:** // Reichweite Fernbedienung: max. 3 m // Leistung: max. 1,5 W // Lichtstrom: max. 80 lm // Betrieb: 3x Micro AAA pro LED Lampe, 2x Micro AAA für die Fernbedienung (nicht inkl.) // Farbtemperatur: 6500 K (kaltweiß) // Maße LED-Leuchte: (\varnothing xH) 90x21 mm.

11-535 815

€ 8,40



(Intenso)[®]

TAGESPREISE

6,35 cm (2,5") SSDs High Performance

Die SSDs SATA III bieten Schnelligkeit & Effizienz für den alltäglichen Gebrauch zu Hause als auch für ausgiebiges Gaming. Sie sind stoßunempfindlich und geräuschlos. Da keine beweglichen Teile verbaut sind, können Erschütterungen den SSDs nichts anhaben. Ideal zum problemlosen Aufrüsten für Notebooks/PCs.
Features: // SATA-600 (6 Gbps) // TLC Flash-Technologie // SMART/TRIM Command Support // Lesen: max. 520 MB/s // Schreiben: max. 500 MB/s // Gewicht: 83 g.



Speicher	Best.Nr.	€
120 GB	11-703 088	10,95
240 GB	11-703 089	15,95
480 GB	11-703 090	28,95
960 GB	11-703 530	55,95

Aderendhülsen 1

1 Unisoliert, 5 Sorten:
500x 0,5 mm²,
500x 0,75 mm²,
400x 1,0 mm²,
300x 1,5 mm²,
200x 2,5 mm².

11-451 543

€ 10,90



2 Farbige isoliert, 5 Sorten in der Streudose: 50x weiß (0,5 mm²), 100x grau (0,75 mm²), 100x rot (1,0 mm²), 100x schwarz (1,5 mm²), 50x blau (2,5 mm²), 400 Stück.

11-450 296

€ 4,50

RCD-Prüfung

38,99

Preisgeprüft!



UNI-T

Spannungsprüfer UT18D

Das Gerät in Profiqualität liefert präzise Messwerte auf dem beleuchteten LC-Display. Zudem bietet es eine automatische Bereichswahl und integrierte LED-Taschenlampe. **Features:** // LC-Display // Schutzart: IP65 (Wasserdicht) // Automatische Bereichswahl // Arbeitslicht (LED) // Batterie-leer-Anzeige // Auto-Standby // RCD-Test // DC-Polungsanzeige. **Technische Daten:** // Schutzkappen für Messspitzen inkl. // Betrieb: 2x Micro AAA (nicht inkl.) // Messbereich Gleich-/Wechselspannung: 6...690 V // Frequenz: 40... 400 Hz // Messkategorie: CAT III/690 V, CAT IV/600 V // Gewicht: 295 g // Maße (LxBxT): 272x85x31 mm.

11-830 789

€ 38,99

ab **14,95**



Unterlegscheiben-Sortimente

Sortimentskasten mit Unterlegscheiben in verschiedenen Größen. **Technische Daten:** // Material: Edelstahl A4 // Maße (HxBxT): 40x180x130 mm.

Inhalt	Best.Nr.	€
200 Stück: // 30x DIN 125, 4,3x9 // 30x DIN 125, 5,3x10 // 20x DIN 125, 6,4x12 // 30x DIN 9021, 4,3x12 // 30x DIN 9021, 5,3x15 // 20x DIN 9021, 6,4x18 // 20x 9054, 4,3x20x1,25 // 10x 9054, 5,3x25x1,5 // 10x 9054, 6,4x30x1,5	11-491 332	14,95
100 Stück: // 20x DIN 125, 8,4 // 20x DIN 125, 10,5 // 10x DIN 125, 13,0 // 10x DIN 9021 8,4 // 10x DIN 9021, 10,5 // 5x DIN 9021 13,0 // 10x 9054, 8,4x30x1,5 // 10x 9054, 10,5x40x1,5 // 5x 9054, 12,5x40x1,5	11-491 333	19,95



daytools
Lötset LS-99KIT

Starter-Set mit regelbarer Lötstation und umfangreichem Zubehör. **Features:** // Betriebsspannung: 230 V ~ // Leistung: 48 W // Temperaturbereich: +150...+450 °C // Ein-/Ausschalter, beleuchtet // Netzkabellänge: 1,1 m // Kabellänge Lötkolben: 1,1 m // Maße (BxHxT): 115x150x250 mm. **Lieferumfang:** Lötstation mit 2 Ersatzspitzen, „Dritte Hand“ mit Lupe, Bleifreier Lötzinn im Spenderröhrchen, 10 g, Entlöt-Saugpumpe, Lötbesteck, Anleitung.

11-501 746

€ 26,-

NEU
im Sortiment!



Wera
Werkzeug aus Stahl

Bits-Handhalter 838 RA-R M

Die im Griff integrierte Ratschenmechanik mit Feinverzahnung vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Das „Zwirbeln“ beschleunigt das Arbeiten.

Features: // Mit Rapidator Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4" Außensechskant-antrieb // Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/ Links- oder 0-Position // Rapidator-Halter für schnellen Bitwechsel // Mehrkomponentiger Krafftform Griff.

11-504 327

€ 24,99

2,99

Schrumpfschlauch-Sortiment

100 hochwertige Schrumpfschläuche mit je 100 mm Länge. Schrumpfrate 2:1, Schrumpftemperatur 125 °C. Box: 205x110x30 mm. **Inhalt (gesamt 100 Stück):** // Je 30x 1,5 mm Ø und 2,5 mm Ø // 20x 4 mm Ø // 10x 6 mm Ø // 6x 10 mm Ø // 4x 13 mm Ø.



11-800 275

€ 2,99

Fußschalter PFS-135A

Mit Alugehäuse und rutschfestem Gummiboden. **Technische Daten:** // Schaltsteuerung: 250 V/10 A // 1 Wechsler-Tasterkontakt // 1,8 m Anschlussleitung (3x 0,75 mm²) // Maße (LxBxH): 135x71x45 mm.



11-420 705

€ 8,99

-,79



V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Filament-Lampe VT-1986-N

Moderne, fortgeschrittene LED-Technologie mit dem Charme der klassischen Glühlampe. **Technische Daten:** // EEK: F (Spektrum: A – G) // Betriebsspannung: 220...240 V // Leistung: 4 W // Lichtstrom: 400 lm // Lichtausbeute: 100 lm/W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Entspricht Glühlampe: 35 W // Sockel: E14 // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Maße (ØxH): 35x98 mm.

11-538 479

€ 1,39



V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Lampe VT-1880

Kompaktes LED-Leuchtmittel in Ballform. Schafft eine gemütliche Atmosphäre durch unverfälschte und natürliche Farbwiedergabe und verbraucht dabei 70 % weniger Energie als eine herkömmliche Glühlampe. **Technische Daten:** // EEK: F (Spektrum: A – G) // Betriebsspannung: 230 V // Leistung: 5 W // Lichtstrom: 470 lm // Lichtausbeute: 94 lm/W // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Sockel: E14 // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Maße (ØxH): 45x80 mm.

11-538 796

€ -,79

TAGESPREISE



**(Intenso)[®]
6,35 cm (2,5")
SATA SSD Top**

SATA-600 Schnittstelle zum Einsatz im PC, Laptop oder anderen Geräten mit SATA-Schnittstelle. **Technische Daten:** // Lesegeschwindigkeit: 520 MB/s // Schreibgeschwindigkeit: 500 MB/s // Schockresistent: 1500 G/0,5 ms // Geräuschloser Betrieb.

Speicher	Best.Nr.	€
128 GB	11-711 677	11,95
256 GB	11-711 678	17,95
512 GB	11-712 086	29,95
1 TB	11-704 312	54,95
2 TB	11-704 313	118,95

Patchkabel



UTP 26AWG (7/0.16 CCA), Länge: 2 m.

11-740 526 € -,49

OSRAM

**Halogen-Autolampe
64210-01B**



Halogen-Scheinwerferlampe in Erstausrüsterqualität.

Technische Daten: // Nennspannung: 12 V // Nennleistung: 55 W // Fassung: H7/ PX26D // Lichtstrom: 1500 lm.

Stück	Best.Nr.	€
1	11-532 063	3,30
2	11-852 630	6,60
4	11-852 631	13,20



Ladegerät MD813ZM/A

Mit diesem kompakten Netzteil kannst du deine Geräte zuhause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Es funktioniert mit allen Apple Watch, iPhone und iPod Modellen. **Technische Daten:** // Leistung: 5 W // Stecker: 1x USB.

11-543 437 € ~~12,95~~ € 10,-

50 Stück



**50er-Sets
Nageldübel Attack**

Ideal zur schnellen und einfachen Befestigung von Holzbauteilen in Voll- und Lochstein, Beton und Porenbeton. **Features:** // Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Dübels // Nagelschraube mit Sägezahngewinde // Schnelle und wirtschaftliche Durchsteckmontage // Nagelschraube lässt sich bei Bedarf leicht ausdrehen. **Technische Daten:** // Material: PA // Anwendungsbereich: innen. **Lieferumfang:** 50 Stück.

Größe	Best.Nr.	€
5x40 mm	11-512 526	3,24
6x35 mm	11-512 528	3,24
6x40 mm	11-512 527	3,70
6x50 mm	11-512 530	4,30
6x60 mm	11-512 529	4,60
6x80 mm	11-512 531	5,10
8x80 mm	11-512 533	5,90
8x100 mm	11-512 534	7,90
8x140 mm	11-512 536	10,10

ab 2,-



Classic Permanent Pen

Für sofort trockene Markierungen auf nahezu allen Oberflächen. Permanent-Tinte auf Alkoholbasis, sofort Abrieb- und Wasserfest. Frei von Xylol und Toluol.

Lieferumfang	Best.Nr.	€
1x weiß (1-2 mm)	11-504 504	2,-
1x schwarz (0,7 mm)	11-504 505	2,-
1x schwarz (1,0 mm)	11-504 506	2,-
Je 1x schwarz, rot, blau, weiß (1,0 mm)	11-504 507	6,-

Inkl. Akku

Inkl. Ladegerät



129,95

UVP* 214,90 -40%



Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li


Der Stielstaubsauger ist Teil der kombinierbaren Power-X Change Familie. Dank Wechselakkusystem und Schnellladetechnologie ist ununterbrochenes Arbeiten ohne Kabel möglich. Mit den 4 Spotlight LEDs und dem bewegbaren Gelenk können auch dunkle Engstellen gründlich gereinigt werden. 3-fach Filtersystem mit waschbarem Faltenfilter und der Zyklonabscheider sorgen für saubere Ausblasluft. Der Staubfangbehälter wird beutellos per Knopfdruck entleert. Mit ECO- und BOOST-Modus. Der Staubsauger kann sowohl als Handstaubsauger als auch Stielstaubsauger verwendet werden.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 18 V // Schmutzbehälter: 0,6 L // Saugleistung: 100 mbar // Gewicht: 1,05 kg. **Inhalt:** Akku-Sauger, Wandhalterung, Fugendüse, Anleitung, Akku, Ladegerät.

11-693 540

UVP* € 214,90 € 129,95

Viele Zubehörteile



JOY-IT[®]

Arduino Experimentier-Set

Ideal für den Einstieg in die Programmierung. Das Kit enthält ein Arduino-kompatibles Mega 2560 Board (kein Original Arduino), einen Batteriehalter, ein Labor-Steckboard, eine Punkt LED Matrix, eine 7-Segment Anzeige, Taster, Widerstände, Summer, IR Fernbedienung, Sensoren usw. Es hat mit 54 digitalen Ein- und Ausgängen und 16 analogen Eingängen viele Verbindungsmöglichkeiten. Inklusive 63-seitige Anleitung mit 20 detailliert erklärten Projekten (inkl. Programmbeispiele)! **Features:** // Eingang 7-12 V // Eingangs Spannung (max.) 6-20 V // Digital IO 54 davon 14 PWM // Analog IO 16 DC current // IO 40 mA DC current 3.3 V 50 mA // Speicher 256 KB (8 KB für bootloader) // SRAM 8 KB // EEPROM 4 KB // Clock Speed 16 MHz.

11-810 667

€ 39,95



ab **104,95**

Alles drin im Set!



PI 5 Starter-Set

Egal, ob Sie ein Do-it-yourself-Enthusiast sind, intelligente Heimautomatisierung betreiben oder innovative Prototypen erstellen - der Raspberry Pi 5 bietet die erforderliche Leistung. Mit diesem Set sind Sie bestens ausgestattet. Auf der MicroSD-Karte ist bereits das Betriebssystem PoE-worm vorinstalliert. **Features:** // Dualband WLAN 2,4/5 GHz // Bluetooth 5.0, LE // PoE-fähig // Power-Button // RTC-Batterieanschluss. **Technische Daten Raspberry Pi 5:** // Prozessor: 64-bit Broadcom BCM2712, Quad-Core ARM Cortex-A76, 2,4 GHz // GPU: Broadcom VideoCore VII // Video- Audioanschlüsse: 2x Micro HDMI, 2x MIPI (2x DSI/CSI) // Anschlüsse: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, UART // Micro SD Kartenslot // 40-pin GPIO Anschluss // LAN: Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s mit PoE+ Unterstützung // Maße: 85x56x17 mm. **Netzteil:** // Eingang: 100...240 V~ // USB-C PD Ausgangsleistung: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2,25 A, 15 V / 1,8 A // Raspberry Pi Mode: 5,1 V / 5 A // Leistung: max. 27 W. **Lieferumfang:** Raspberry Pi 5, Gehäuse, Netzteil, MicroSD Karte, Micro-HDMI Kabel (1,5 m).

Speicher	Best.Nr.	€
4 GB LPDDR4 SDRAM	11-811 673	104,95
8 GB LPDDR4 SDRAM	11-811 674	129,95



9,95

Flussmittelstift Mini-Fluxer 500-6B

Ideal für Reparaturen und nachträgliche Montage von SMD-Bauteilen auf dicht bestückten Platinen, sowie auf keramischen Substraten. **Features:** // Korrosionsfrei // Sehr hoher Isolationswiderstand. **Technische Daten:** // Flussmittel: Halogenfrei aktiviertes Harzflussmittel // Festkörpergehalt: 6 % // Inhalt: 10 ml.

11-840 551

Grundpreis 1 L = € 995,- € 9,95

5 Stück



OSRAM 5er-Set LED-Lampen

Hochwertige Markenleuchtmittel mit extrem hohem Lichtstrom und enormer Lichtausbeute. Dank innovativer LED-Filament-Technologie überzeugt diese LED durch alle visuellen Eigenschaften einer herkömmlichen Glühlampe. **Technische Daten:** // EEK: F (Spektrum: A - G) // Betriebsspannung: 220...240 V // Nennleistung: 8,50 W // Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: 60 W // Bauform: A60 Matt // Sockel: E27 // Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) // Lichtstrom: 806 lm // Lichtausbeute: 94 lm/W // Farbwiedergabeindex Ra: ≥80 // Abstrahlwinkel: 200°.

11-536 868

€ 8,38



Einhell
POWER X-CHANGE

Akku-Oberflächenbürste PICOBELLA 18/90 Kit

109,99

UVP* €167,45 -34%

Die kabellose Reinigungsbürste ist ein vielseitiger Helfer im Innen- und Außenbereich, wie im Garten oder im Haushalt. Dank Power X-Change Akku-System kann jeder Einhell-Akku genutzt werden. **Features:** // Wasserschutzklasse IPX4 // Abnehmbare Spritzschutzabdeckung // 2-stufige Drehzahlregulierung // Werkzeugloser Bürstenwechsel // Softgripflächen. **Technische Daten:** // Drehzahl: 190 - 350 min U/min // Bürstendurchmesser: 120 mm // Akkukapazität: 4000 mAh. **Lieferumfang:** Akku-Oberflächenbürste, Bürste MEDIUM 90/20, Bürste SOFT 120/50, Melamin Schaumstoffpad, Mikrofaserpapier, Küchenfaserpapier, Padhalter und Wandhalterung, Ladegerät, Li-Ion Akku (18 V).

11-871 812

UVP* €167,45 € 109,99



MediaRange

USB-Stick

MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. **Technische Daten:** // Kapazität: 4 GB // Anschluss: USB 2.0 // Lesegeschwindigkeit: 13-17 MB/s // Schreibgeschwindigkeit: 4 MB/s // Sicheres Drehkappengehäuse // Gewicht: 15 g // Maße: 56x11x11 mm.

11-724 558

€ 2,37 € 1,99



Telekom Schaltnetzteil DA-24R12-AAAA

REST POSTEN
Solange Vorrat!

Energieeffizientes 12 V Schaltnetzteil mit eingangsseitigem Doppelnut-Stecker und 170 cm Anschlusskabel mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen. Eingang 200-240 V, Ausgang 12 V/2 A, Maße (LxBxH): 135x50x25 mm.

11-352 354

€ 2,65 € 2,50



daypower

NF-Verstärkermodul VM-TDA7297

Kompakter Stereo-Audioverstärker mit Lautstärkeregelung. **Technische Daten:** // IC: TDA7297 // Betriebsspannung: 6-18 V // Ausgangsleistung: max. 2x 15 W // Lautsprecher-Impedanz: 4-8 Ω // Frequenzbereich: 20-20000 Hz // Signal-Anschluss: Stiftleiste, 3-polig, RM 2,54 // Anzeige: LED, rot // Maße: 53x38x29 mm.

11-630 483

€ 9,50

4,99

daylite

LED-Pickup-Lampe MAS-SJ/-105

Leistungsstarke COB LED-Arbeitsleuchte mit integriertem Pickup Tool. Zwei Halte-Magnete. **Features:** // Teleskopmagnet max. 245 mm lang // 3 Modi schaltbar, COB-LED mit 2 Helligkeitsstufen // Leistung COB LED (vorne): 2 W (Stufe 1), 1 W (Stufe 2) // Leistung LED (oben): 1 W // Betrieb: 3xAAA (nicht inkl.) // Maße (LxBxH): 123x65x24 mm.

11-535 808

€ 4,99





**Thermodetektor
UniversalTemp 0603683120**

Einfach und präzise – für alltägliche Temperaturmessungen bei Gefrierschränken und Fenstern bis zu Pizzasteinen. Gut lesbares Hintergrund-Display mit zwei Messwerten als Referenz. **Features:** // Auswahl zwischen drei Messmodi. **Technische Daten:** // Temperaturbereich: -30 °C...+500 °C // Messbereich: Oberflächentemperatur // Optik: 12:1 // Invertiertes LCD-Display // Zusatzfunktion: °C / °F, Batterietiefstandsanzeige, Auto-Hold-Funktion // Abschaltautomatik: nach 1 min // Stromversorgung: 2x Mignon (AA) Batterien (inkl.) // Maße: 171x101x54 mm. **Lieferumfang:** Thermodetektor, Batterien, Emissionsgradgruppen-Aufkleber, Handbuch.



11-831 054

~~UVP* € 54,99~~ € 49,99



7,99
~~UVP* 29,95~~ -73%



Bluetooth-Lautsprecher BT 6

Dieser Allrounder überzeugt durch sein Design und seine einfache Bedienung. **Features:** // Mikrofon für Freisprechen // Musikwiedergabe via Bluetooth. **Technische Daten:** // Ausgangsleistung: 6 W // Reichweite: max. 10 m // Aux-IN (3,5 mm Klinke), USB, MicroSD // Akku: 1200 mAh // Maße: 170x35x65 mm. **Lieferumfang:** Lautsprecher, Ladekabel, Klinkenkabel, Anleitung.

11-641 561

~~€ 29,95~~ € 7,99



LED-Fluchtwegleuchte

Zur sicheren Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838. Das Anzeigeschild kann wahlweise mit den verschiedenen Piktogrammen bestückt werden. Der integrierte Notstromakku liefert bei Spannungsausfall 3 Stunden lang Energie. **Lieferumfang:** LED-Fluchtwegleuchte, integrierter Notfallakku, 4 Piktogramme (Notausgang links, Notausgang rechts, Notausgang geradeaus, Notausgang runter).

11-538 858

€ 25,99



Reichweite ca. 10 m

Funk-Fernschalter-Set

Mit dem handlichen Funksender ist es möglich, mehrere voneinander unabhängige Relais auf der Empfängerplatine zu schalten. Dies ist im Dauer- oder Impulsbetrieb möglich. Hervorragend geeignet zum Bau eigener Garagentor-, Rolllädensteuerungen usw. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 12 V // Modulationsart: ASK (AmplitudeShiftKeying) // ISM-Frequenzbereich: 433 MHz // Reichweite: ca. 10 m // Schaltleistung: 5 A/24 V // Betriebsmodus für jedes Relais über Jumper einstellbar // Fernbedienung inkl. Batterie.



Typ	Schaltbare Relais	Maße	Best.Nr.	€
HDR2RX	2	85x61x22 mm	11-550 639	19,99
HDR4RX	4	90x73x22 mm	11-550 640	29,95

je **30,99**
Power-Preis!



Batterieladegerät IBC-50 ST

Das Ladegerät mit intelligenter Mikroprozessorsteuerung garantiert ein effizientes und sicheres Laden aller Blei-Säure-Batterien, AGM, VRLA, MF, SLA, GEL-Batterien. **Features:** // Reparatur-Lademodus für alte oder tiefenentladene Batterien // LCD-Display // Überladungs-, Polungs- und Kurzschlusschutz // Zwei vollisolierte Batterieklemmen // Stoßfest, spritzwasserbeständig und staubdicht. **4 Lademodi:** // 6 V-Lademodus // Motorrad 12 V-Lademodus // Auto 12 V-Lademodus // 12 V-Winter-Lademodus. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Ausgangsspannung: 6 V/ 12 V // Nennladestrom: 0,8 A/ 5 A // Schutzklasse: IP65 // Maße (LxHxB): 16,5x6,6x4,8 cm.

11-852 626

€ 30,99



Batterieladegerät IBC-100 ST

Wie Best.Nr. 11-852 626, jedoch **10 Lademodi:** // 12 V/ 24 V-Lademodus für kleine Batterien bis 50 Ah // 12 V/24 V-Lademodus für große Batterien bis 240 Ah // 4 Winterlademodi // 12 V/24 V Dauerstromausgang zur Aufrechterhaltung einer Ladung, die 100 % Batterieleistung erfordert. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Ausgangsspannung: 12 V/ 24 V // Nennladestrom: 10 A/ 5 A // Schutzklasse: IP65 // Maße (LxHxB): 22,6x9,5x5,5 cm.

11-852 627

€ 30,99



30,09



DAB+/FM-Radio DAH-126

Features:
// 30 Senderspeicher für FM und DAB+
// 4,6 cm (1,8") Farb-Display // 3,5 mm Klinkenbuchse für Kopfhöreranschluss // Uhrzeitanzeige // Dual-Alarmfunktion // Laufzeit bis zu 10 h bei 50 % Lautstärke // Inkl. USB-Ladekabel. **Technische Daten:**
// Betrieb mit integrierten 1800 mAh Akku // Sinus-/Musikleistung: 2,5/5,0 W // Empfangsfrequenz UKW: 87,5...108 MHz // Empfangsfrequenz DAB+: 174...240 MHz // Antenne: DAB+/UKW-Teleskopstab-antenne // Kopfhöreranschluss, USB für Akkuladung.

11-631 410

€ 30,09



Blei-Akkumulator LB7.2-12

Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer. **Technische Daten:** // Nennspannung 12 V- // Kapazität (bis 10,5 V-) 7,2 Ah // max. Entladestrom 27,74 A (5 Minuten) // 4,8 mm Flachsteck-Anschluss // Betriebstemperatur-Bereich -15...+40 °C // Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre // Gewicht 2,31 kg // Maße ohne Anschlüsse (LxBxH): 151x65x94 mm // Gesamtmaße (LxBxH): 151x65x98 mm.

11-271 197

~~€ 49,20~~ € 16,99



82,90
UVP* 137,45 -40%

Einhell POWER X-CHANGE

Akku-Autokompressor CE-CC 18 Li Kit

Der Autokompressor ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie und ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen oder Bällen. Er verfügt über eine integrierte Aufbewahrung für das 3-teilige Aufblas-Adapter-Set und einen ergonomischen Griff. Die Auswahl zwischen bar, psi und kpa erfolgt über einen Druckknopf. Das manuelle Aufpumpen ist jederzeit ohne Voreinstellung möglich.

Features: // Digitale Druckanzeige zum einfachen und schnellen Ablesen // Einfaches Einstellen des gewünschten Drucks bis max. 11 bar // Autom. Abschaltfunktion bei Erreichen des eingestellten Drucks // 60 cm Druckluftschlauch mit Reifenventil für flexible Reichweite // Aktives Batteriemangement System // 3-stufige LED Akku-Ladezustandsanzeige // 6-stufige Ladezustandsanzeige // Permanent Batteriestatusprüfung und Sanft Ladung bei Tiefenentladung.

Technische Daten: // Akkuspannung: 18 V // Akkukapazität: 4.000 mAh // Ladezeit: ca. 120 min // Abgabeleistung: bei 0 bar 12 L/min, bei 4 bar 10 L/min, bei 7 bar: 8 L/min // Länge Druckluftschlauch: 60 cm // Max. Betriebsdruck: 11 bar // Gewicht: 760 g. **Lieferumfang:** Ladegerät, Akku: Li-Ion 18 V 4,0 Ah, Akku-Autokompressor, Druckluftschlauch (60 cm), 3-teiliges Adapter-Set (Ventilaufsätze).

11-852 573 **UVP* € 137,45 € 82,90**

57,99
UVP* 69,95 -17%



Einhell POWER X-CHANGE

Akku-Sauger TE-HV 18/06 Li, Solo

Mit Hilfe der beiden Saugrohre (Gesamtlänge 70 cm) kann der Handsauger auch als Bodenstaubsauger eingesetzt werden. Lieferung ohne Akku. **Features:** // Mitglied der Power X-Change Familie // 2 Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) // Saugleistung bis 72 mbar // 0,6 Liter Fassungsvermögen // Schnelles Entleeren des Staubbehälters auf Knopfdruck // Reinigung des Schmutzfilters mit fließendem Wasser // Inkl. Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, 2 Saugrohre // Integrierte Wandhalterung.

Technische Daten: // Max. Saugleistung: 72 mbar // Luftvolumen: 17 L/s // Behältervolumen: 0.6 L // Saugrohrlänge: 70 cm // Saugrohrdurchmesser: 32 mm.

11-694 218 **UVP* € 69,95 € 57,99**

16 Stück



DURACELL

16er-Set Alkaline-Mignon-Batterien

Die äußerst leistungsstarken Batterien eignen sich hervorragend für Geräte mit einem sehr hohen Energiebedarf. Baugröße: LR06. Spannung: 1,5 V.

11-272 771 **€ 9,39**

NEU
im Sortiment!



APA Fettpresse 29101

Kleine und kompakte Einhand-Fettpresse mit ergonomischem und abrutschsicheren Handgriff. Befüllbar mit 400 g Fettkartuschen oder losem Fett. **Technische Daten:** // Füllvolumen (loses Fett): 500 cm³ // Füllvolumen (Kartusche): 400 cm³ // Düsenrohr mit Schlauch: Ca. 30 cm // Maximaler Arbeitsdruck: Ca. 400 bar // Wandstärke: Ca. 1,2 mm.

11-504 389 **UVP* € 28,95 € 18,95**

Passender Ersatzschlauch: 11-504 390 **UVP* € 2,95 € 2,-**

Je 16 GB



Verbatim 10,95

3er-Set USB-Stick Slider

Schieben Sie einfach die Kappe auf und setzen Sie den Stick in einen USB 2.0-Anschluss ein. **Technische Daten:** // Kapazität: 16 GB // Schlüsselanhänger.

11-724 664 **€ 10,95**



Umfüllpumpe

Einsetzbar zum Umfüllen von Benzin, Diesel, Wasser usw. Funktioniert ohne Strom nach dem Vakuum-Prinzip. Material: Kunststoff. Schlauchlänge 1,5 m.

11-850 027 **€ 1,60**

ab 3 Stück **à € 1,30**



LogiLink

FM-Transmitter FM0004

FM-Sender mit microSD Kartenleser zur MP3-Wiedergabe und USB-Ladebuchse mit bis zu 2,1 A Ladestrom für Ihr Smartphone oder Tablet. Ohne Verkabelung sendet der Transmitter direkt ins Radio.

11-605 090 **UVP* € 14,95 € 2,99**

3-teilig



Rostradierer-Stifteset

3-teiliges Set, bestehend aus einem Stift mit Stahlborsten, einem Stift mit Messingborsten und einem Stift mit Glasfaserborsten. Durch die Drehmechanik lässt sich die Härte der Stifte einstellen. Zum Reinigen, Entrostern, Restaurieren usw. Stiflänge je 120 mm.

11-502 541 **€ 4,99**



Minebea
Schrittmotor
17PM-K077BP01CN

Technische Daten: // Schrittwinkel: 1,8° (200 Schritte) // Bipolar // Strangspannung: 10,2 V~ // Strangwiderstand: 34 Ω // Strangstrom: 0,3 A // Halte-Moment: 0,28 Nm // Anschlussleitung: 425 mm // Welle (ØxL): 5x10,5 mm // Ritzel Ø 8,4 mm mit 14 Zähnen für Zahnriemenantrieb // Motormaße ohne Welle (BxHxT): 42x42x36 mm.

11-310 689 € 2,95
ab 3 Stück à € 2,75
ab 10 Stück à € 2,45



Universal-Regelthermostat TR2

Bestehend aus einstellbarem Thermostat, Drehknopf mit Skala und Montage-Materialia. **Technische Daten:** // Einstellbereich 0...120 °C // Max. Fühler-temperatur 150 °C // 1 Wechslerkontakt (6,3 mm Flachsteckanschlüsse) // Schaltleistung 16 A/250 V~ // Kapillarrohrlänge 1 m // Fühlermaße (ØxL): 6,5x100 mm // Temperaturgradient 1 K/min // Maße (LxBxH): 55x35x33 mm.

11-260 582 € 13,85

50 Meter



kwb
Maurerschnur 925125

Ideal als Lot-Schnur oder Pflaster-Schnur bei der Nivellierung im Mauerbau, Terrassenbau oder als Fliesenschnur beim Fliesen-Legen. Reißfest, dehnbar und elastisch. **Features:** // Belastbar bis 22 daN // Dauerbelastbar mit einem Gewicht von ca. 4,75 kg. **Technische Daten:** // Material: Nylon // Stärke: 1,2 mm // Länge: 50 m. Grundpreis 1 m = €,-,08

11-512 563 ~~UVP* € 4,49~~ € 3,79

250 g



Lötzinn
Kristall 600 TC

Das halogen- und kolophoniumfreie Flussmittel basiert auf einer synthetischen Harzmatrix. **Features:** // Stark verringertes Spritzen // Gute Benetzung // Transparente, klare Rückstände // Elektrisch sichere Rückstände // No-Clean, RELO Einstufung. **Technische Daten:** // Typ: FLOWTIN TC, bleifrei // Durchmesser: 1,0 mm // Legierung: Sn99,3Cu0,7 // Flussmittelgehalt: 2,5% // Gewicht: 250 g. Grundpreis 1 kg = € 99,20

11-840 300 € 24,80

10,99

~~UVP* € 22,99~~ -52%

kwb
PU-Bauschaumpistole 92590

Eine hochwertige Abdichtungspistole aus Metall für handelsübliche Pistolen-Bauschäume und Montage-Schäume (Polyurethanschäume). Mit Stellschraube zum kontrollieren der Dosierung.

11-504 441

~~UVP* € 22,99~~ € 10,99



Energiekosten-Messgerät PMB02B

Behalten Sie Ihre Stromkosten immer im Auge. **Features:** // Großes beleuchtetes Display // Grafische Anzeige des Energieverbrauchs der letzten 7 Tage/ Wochen/Monate // 2 programmierbare Stromtarife // Anzeige von Spannung, Stromstärke, Leistung, Frequenz, Leistungsfaktor, Überlast, Betriebsdauer, Kosten, Stromverbrauch und Betrag // Mit erhöhtem Berührungsschutz // Pufferakku. **Technische Daten:** // Betriebs-spannung: 230 V~, 50 Hz // Spannungsmessung: 180...250 V~ // Strommessung: 0...16 A // Leistungsmessung: 0...3680 W // Frequenzmessung: 47...63 Hz // Verbrauchs-anzeige: 0,00...9999 kWh // Energiekostenanzeige: 0,00...99,99 €/kWh // Kostenanzei-ge: 0,00...9999 € // Zeitanzeige: 0...9999 Tage // Maße mit Stecker: 141x69x76 mm.

11-591 291



12,99

~~UVP* € 19,99~~ -35%

~~UVP* € 19,99~~ € 12,99



Spannungsprüfer PAN MV-1000AD

Die 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm gewährleistet maximale Sicherheit, während die 2-polige Drehfeldanzeige Ihre Effizienz steigert. Dank der farbcodierten Anzeige erkennen Sie sofort sichere und gefährliche Spannungen. **Features:** // Automatische Abschaltung // FI-Test 30 mA // Integrierte LED-Taschenlampe // Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige // Zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannungen // Kleinspannungen bis 24V-grün, gefährliche Spannungen ab 50V-rot // Spritzwasser- und staubgeschützt IP 64 // TÜV GS geprüft. **Technische Daten:** // Gleich-/Wechselspannung: 1 - 1000 V // Widerstand: 1 Ω - 1999 Ω // Akustischer Durchgangs-prüfer: < 400 kΩ // Messkategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V // Betrieb: 2x 1,5 V Micro AAA Batterien (nicht inkl.) // Maße: 260x74x34 mm // Aufschraub-Kontakthülßen für Steckdosen.

11-831 174

~~UVP* € 101,03~~ € 69,99



39,99

~~UVP* € 69,99~~ -43%

UNIVERSUM
WLAN-Internetradio
IR 200-21

Hören Sie die neueste Musik von Radiosendern aus der ganzen Welt. Das Internetradio verfügt über ein großes Farbdisplay. **Features:** // Empfang von digitalen Radiosendern // Senderspeicherfunktion mit separaten Tasten // Sleep-Timer Funktion. **Technische Daten:** // Batteriebetrieb mit Li-Ion Akku 2000 mAh // Sinus-/Musikleistung: 0,5/1 W // Anschluss: Line-Out, Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) // Maße (BxHxT): 155x86x28 mm // USB-Ladekabel inkl.

11-631 204

~~UVP* € 69,99~~ € 39,99



35,-

UVP* 69,99 -50%

XCOAST

Smartwatch IVE 2

Sie können Ihre IVE 2 nahezu grenzenlos individualisieren und an Ihren Style anpassen. Durch die Blutdruck- und Blutsauerstoffsensoren haben Sie einen detaillierteren Einblick in Ihre Gesundheits- und Fitnessdaten.

Technische Daten: // Bildschirmauflösung: 240x280 px // Bildschirm: 4,29 cm (1,69") IPS // Akkukapazität: 230 mAh // Kompatibilität: iOS 8.2 oder neuer // Android 4.4 oder neuer // App: XWFit // Bluetooth 5.0 // Bis zu 4 Wochen Standby.

11-543 356



UVP* € 69,99 € 35,-

29,99

UVP* 44,95 -33%

APA

Batterieladegerät 16649

Für 12 V / 24 V AGM-, Gel-, Nass- sowie offene und geschlossene Blei-Säure-Akkus geeignet. 7-Stufen Lademodus und LCD-Anzeige. Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung. Schutz vor Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken.

Features: // Multifunktionsanzeige // 7-stufige Ladekennlinie // Batterie Analysefunktion // Autom. Reaktivierungsfunktion // Ladeerhaltungsfunktion.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 110 - 230 V AC, 50 Hz / 60 Hz // Batteriegröße 12 V: 64 Ah - 180 Ah // Batteriegröße 24 V: 64 Ah - 90 Ah // Ladespannung: 12 / 24 V // Ladestrom: 10 / 5 A // Batteriekapazität 12 V: 6 - 180 Ah // Batteriekapazität 24 V: 6 - 90 Ah // ca. 0,5 m Ladekabel, ca. 1 m Netzkabel // LxBxH: 10x17x6,5 cm.

11-852 508

UVP* € 44,95 € 29,99



REST POSTEN

Solange Vorrat!

LED-Solarwandleuchte

Mit Bewegungsmelder für geschützten Außenbereich. **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 3,7 V - // Akku: 3,7 V / 1200 mAh // Leuchtdauer max.: 12,5 h // Detektionsreichweite: 3...5 m // Lumen: 200 lm/6 lm // Schutzart: IP65 // Maße: 150x95x85 mm // Gewicht: 230 g.

11-539 371

€ 5,95 € 4,75



4,99

Gerlinger Klebeband

Gewebe-Klebeband

Extrem robustes Panzerband mit hoher Oberflächenklebrigkeit zum Verbinden und Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen zum Befestigen von Folien auf schwierigen Untergründen usw. Länge 50 m, Breite 48 mm, Temperaturbereich -30...+60 °C.

11-511 556 Grundpreis 1 m = €,-10 € 4,99



TAGESPREISE

129,95

SEAGATE

HDD BarraCuda ST8000DM004

Ideal für Desktop, All-in-One, Home-Server. **Technische Daten:** // Kapazität: 8 TB // Cache: 256 MB // Größe: 8,89 cm (3,5") // Geschwindigkeit: 5400 RPM // Schnittstelle: SATA // Übertragungsrate HDD Schnittstelle: 6 Gbit/s.

11-704 622

€ 129,95



QUAT POWER

Dual Kfz USB-Lader BC59C

Mit allen gängigen USB Geräten kompatibel, egal ob Smartphone, Tablet, Powerbank, Kamera oder Laptop. Der universelle Ladechip erkennt automatisch das Gerät und wählt den schnellstmöglichen Ladestrom. **Features:** // Max. 42 W Ausgang // Schnellladen mit USB-C PD und USB Quick Charge // Für 12/24 V PKW, LKW, Wohnmobil // Kurzschlussicherung // Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Überhitzung. **Technische Daten:** // Eingang: 12-24 V, max. 3,5 A // Ausgang USB-A (QC 3.0): 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,5 A (15 W) // Ausgang USB-C (PD 3.0): 5 V/3 A (15 W), 9 V/2,67 A (24 W), 12 V/2 A (24 W) // Ausgangsleistung: Gesamt max. 42 W, USB-A QC 3.0 max. 18 W, USB-C PD 3.0 max. 24 W // Material: ABS und PC // Maße: 65x31x41 mm // Gewicht: 24 g.

11-352 941

€ 5,10 € 4,99



JOY-IT

Digital Voltmeter 4 Digit

Einbauminstrument zur Messung und Darstellung von Spannungen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 3,5 - 30 V - (Betrieb über Messspannung möglich) // Messspannungsbereich: 0 - 33 V - // Messgenauigkeit: +- 0,3% // 4 Ziffern Segmentanzeige // Displaygröße: 0,91 cm (0,36") // Kabelbelegung: rot (+), schwarz (-), gelb (Messspannung) // Kabellänge: 140 mm // Maße: 48x29x22 mm.

11-830 840

€ 5,40

5,40



APA

Drehmoment-schlüssel 21058

Mit Einstellungsskala für das gewünschte Drehmoment. **Technische Daten:** // Messbereich: 28 - 210 Nm // Material: Chrom-Vanadium-Stahl // 1/2 Zoll Anschluss // Gewicht: 1,33 kg.

11-852 559 UVP* € 28,95 € 21,99

APA

Radmutternschlüssel 21061, TÜV/GS

Zum Lösen und Anziehen der Rad-schrauben. **Technische Daten:** // Griff: von 38-54 cm verstellbar // Stecknisse: 17 und 19 mm // Material: Chrom-Vanadium-Stahl.

11-852 560

€ 9,99



59,99
UVP* 139,95 -57%



Dual Bluetooth



Internetradio CR 501

Das portable Smart Radio spielt dank DAB/DAB+, UKW sowie WLAN eine unendliche erscheinende Anzahl an Radiosendern ab. **Features:** // Musikwiedergabe via DLNA / UPnP Heimnetzwerk // Festspeichertasten für Favoriten // 2 Weckzeiten einstellbar // Schlummerfunktion // Sleep-Timer // 6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: DC 5 V / 2 A (USB Typ-C) // Lithium-Ionen-Akku: 2.200mAh // Ausgangsleistung: 3 W RMS // Bluetooth 4.2, Reichweite 10 m // Anschlüsse: USB-Typ C, Kopfhöreranschluss 3,5mm // Gewicht: 1,26 kg // Maße (BxHxT): 205x135x150 mm.

11-631 483

~~UVP* € 139,95~~ € 59,99



Gaskocher EPK-190

Das hilfreiche Tool für Camping-Enthusiasten erwärmt Speisen schnell und sparsam. Sicherheit wird bei diesem Produkt groß geschrieben, durch den stabilen Topfträger, den standfesten Boden und der robusten Bauweise. **Technische Daten:** // Max. Leistung: 0,8 KW // Gasverbrauch: 62 g/h // Wärmeeffizienz: 53 % // Topfträger: 12 cm.

11-865 796

€ 9,11



10 Stück

1,95



10er-Set Lithium-Knopfzellen CR2032

Spannung 3 V.

11-271 115

€ 1,95



Crimpzange für Kabelschuhe

Mit 6-fachem Crimp-Profil. Dreh- und arretierbare Crimpbackenpaare in den Größen 6/10/16/25/35/50 mm? **Features:** // Anti-Rutsch-Griffe mit Fingermulden // Isolierte Schenkel. **Technische Daten:** // Hebellänge: 250 mm // Gesamtlänge: 390 mm // Gewicht: 1,5 kg.

11-504 083

€ 33,95



Kapsel-Gehörschutz

Effektiver Schutz mit einem Geräuschpegel-Dämmwert bis zu SNR 25dB. **Features:** // Mit falt- und klappbarem Kopfbügel // Längenverstellung // Hoher Tragekomfort, geringes Gewicht // Breite, weiche Polster // Für Langzeiteinsätze bestens geeignet. **Technische Daten:** // Dämmwert (HML): H=29, M=22, L=14 // DIN: EN352 // Gewicht: 216 g.

11-512 483 ~~UVP* € 10,50~~ € 10,10



LED-Röhre VT

Die LED-Röhren überzeugen mit angenehmen Licht, langer Lebensdauer, niedriger Wartungsnotwendigkeit und hoher Energieeinsparung. **Features:** // Kostengünstige und sichere Nachrüstung // Kein Flackern. **Technische Daten:** // Bauform: T8 // Sockel: G13 // Abstrahlwinkel: 160° // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra. **Lieferumfang:** LED-Röhre, LED-Starter Dummy, Kurzanleitung // EEK: F (Spektrum A – G).

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Maße	Best.Nr.	€
20 W	2100 lm	6500 K	28x1500 mm	11-538 364	5,99
22 W	2000 lm	4000 K	28x1500 mm	11-535 210	6,10



Beschriftungsgerät P-TOUCH H200

Ideal zum Dekorieren und für festliche Anlässe. Mit den vielen Deko-Funktionen lassen sich individuelle und dem Anlass entsprechende Etiketten gestalten. **Technische Daten:** // Betrieb: 6x Micro (nicht inkl.) // Thermo-Transferdruck // Schriftarten: Helsinki, Brussels, Bolivia, Calgary, Berlin, Venezia // 517/253 Zeichen/Symbole // 3 Schriftgrößen, Druckhöhe max. 9 mm // DECO-Modus mit 20 Designs // Rahmenfunktion, 59 Arten // Etikettenlänge einstellbar (30...999 mm) // Druckvorschau (Text, Layout, Etikettenlänge) // Phrasenspeicher für 1200 Zeichen // Programmierbarer Mehrfachdruck // Vertikaldruck möglich (normal und fett) // Zweizeiliger Ausdruck möglich // Manuelle Schneidvorrichtung // Automatische Abschaltung bei Inaktivität // Maße (BxHxT): 111x204x58 mm // Für Tze-Bänder mit 3,5/6/9/12 mm Breite // Mit 12 mm Textilband (gold auf weiß, 4 m).

11-713 709

€ 41,95



29,95
UVP* 49,95 -40%



Akku-Laubbläser 3433532, GE-CL 18 Li E Solo

Perfekt für die schnelle und bequeme Säuberung von Grundstücksflächen und Winkeln. Mit der elektronischen Drehzahlregulierung lässt sich die Blasleistung präzise nach Bedarf dosieren. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich. **Features:** // Mitglied der Power X-Change Familie // Drehzahlregelung // Softgrip. **Technische Daten:** // Leerlaufdrehzahl: 12.000 U/min // Blas-Luftstrom: 210 km/h // Gewicht: 1,33 kg.

11-502 106

~~UVP* € 49,95~~ € 29,95



49,95

Super-Preis!



soundmaster®

Küchenunterbauradio UR2022SI

Mit dem Radio sind nicht nur die gewohnten Radiofrequenzen über UKW empfangbar, auch der digitale Standard DAB+ ist möglich. Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich ein LED-Lichtstreifen für ein angenehmes und indirektes Licht. **Features:** // DAB+/UKW-RDS Radio // Jeweils 30 Festsenderspeicherplätze // LED Lichtstreifen // 2 x Küchen-Timer // 2 Alarmzeiten (Signalton oder DAB+/UKW) // Schlummerfunktion // Display Dimmer (3 Stufen) // RDS Funktion.

Technische Daten: // Stromversorgung: 230 V~ // Sinus-/Musikleistung: 1/2 W // Senderspeicher: je 30 FM, DAB+ // Farbe: silber // Maße (BxTxH): 258x162x58 mm. **Lieferumfang:** Radio, Netzteil, Bohrschablone, Schrauben, Montagehalterung.

11-631 452



€ 49,95

Umfangreiches Zubehör

UNI-T

Professional Multimeter, UT195M

mit einem großen 3 5/6-stelligen (6000 Counts) LCD-Display ausgestattet. Mit den Multimetern der UT195-Serie können Probleme im Zusammenhang mit Motorantrieb, Wartung von Fabrikanlagen, elektrischen Verteilungen und Reparaturen gefunden werden. Es ist dank Schutzart IP65 und der 2 m Fallsicherheit speziell für raue Gegebenheiten, wie in Erdöl-, Chemie- oder Luftfahrt-Umgebungen geeignet. **Features:** // Messung der Drehrichtung von 3-Phasen-Motoren // Data-Hold Funktion // Autom. Abschaltung nach 15 Minuten // Maximal-/Minimalwertmessung // LoZ (niedrige Impedanz) Messung // Integrierte LED-Arbeitsleuchte // Automatische Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten: // Gleichspannung DC: 600 mV...1000 V // Wechselspannung AC: 600 mV...1000 V // AC LoZ Messung: 600 V // 3-Phasen-Motorsequenztast: 600 V // Gleichstrom: 600 µA...20 A // Wechselstrom: 600 µA...20 A // Widerstand: 600 Ω...60 MΩ // Kapazität: 6 nF...60 mF // Frequenz: 600 Hz...40 MHz // Temperatur: -40 °C...+1000 °C (-40 °F...+1832 °F) // Messabtastrate: 3/s // Diodentest 3 V // Schutzart: IP65 // Sicherheit: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V // Stromversorgung: 9-V Blockbatterie // Gewicht: 437 g // Maße: 195x95x58 mm. **Lieferumfang:** True-RMS Digital-Multimeter, Messgeräte-Prüfleitungen, Temperaturfühler K-Typ, 9-V Block Batterie, Bedienungsanleitung.

11-831 154

€ 149,90 € 99,-



19,99

UVP* 29,99 -33%

RAZER Gamingmaus DeathAdder Essential

Dank ihrer erwiesenen Haltbarkeit und Ergonomie bietet die Maus die Zuverlässigkeit, auf die Gamer schwören. **Technische Daten:** // Geräteschnittstelle: USB Typ-A // Bewegung Auflösung: 6400 DPI // 5 programmierbare Tasten // Maus-Tracking-Geschwindigkeit: 220 ips // Anpassbare Bewegungsauflösung // Beschleunigung (Max.): 30 G // Intelligentes, ergonomisches Design.

11-752 410

UVP* € 29,99 € 19,99



Inkl. 60 Nietmuttern



Nietmutternzangen-Set

Diese Zange ist geeignet für Aluminium-, Stahl- und Edelstahlnietmuttern. **Technische Daten:** // Hub: max. 9 mm // Gewicht: 1100 g. **Lieferumfang:** Nietzange 330 mm (13"), 5 austauschbare metrische Zugstückpaare für M3, M4, M5, M6, M8, M10, Blindnietmutter M3, M4, M5, M6, M8, M10, Universalschlüssel.

11-504 094

€ 68,95

Passendes Nietmuttern-Sortiment, 150-teilig

11-491 190

€ 10,40



Steckdosenleiste XM-C03

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Steckdosen-Anordnung: 45° // Schutzart: IP20 // Zuleitung: 1,5 m H05VV-F // Querschnitt: 3x1,5 mm² // Maße (LxBxH): 175x53x40 mm.

11-554 583

€ 2,95 € 2,50

4,10



Zeitschaltuhr ZU-9A

Analoge Zeitschaltuhr mit 15 Minuten Schaltabstand. Betriebsspannung 230 V~, Schaltleistung 3500 Watt. Mit seitlichem Schalter für Dauerbetrieb.

11-870 162

€ 4,10



USB 2.0 Ladekabel

Mit dem USB-A auf USB-C Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Es handelt sich hier um ein reines Ladekabel, nicht zur Datenübertragung geeignet.

Features: // Inklusive 2 Ferrit-Filter. **Technische Daten:** // Anschluss: USB-A 2.0 Stecker auf USB-C Stecker // Spannung: 5 V- // Strom: max. 3 A // Leistung: max. 15 W // Länge: 1,0 m.

11-714 258

€ -,50

ab 10 Stück

à € -,45

ab 100 Stück

à € -,35



(Intenso)®

60 Stück

60er-Set Lithium-Knopfzellen CR2032

Hervorragend für Computer, Taschenrechner, Kameras, Pulsmesser, Fernbedienungen, usw. Sehr hohe Qualität. **Technische Daten:** // Typ: Lithium-Mangan Dioxid (Li-MnO2) // Nennspannung: 3 V- // Nennkapazität: 220 mAh.

11-272 503

€ 13,10

1



2



PCE

CEE-Stecker/ -Kupplungen

Bei Steckern und Kupplungen einfache Montage der Steckvorrichtung durch Drehrastung des Anschlussgehäuses. Schutzart IP44. 5-polig/400 V~.

Ausführung	Strom	Best.Nr.	€
1 CEE-Stecker	32 A	11-550 321	5,10
2 CEE-Kupplung	32 A	11-550 322	6,30

2 Stück



VISATON

Dämpfungsmaterial Polyesterwolle

2 Matten, ausreichend für ein Volumen bis zu 20 L. **Technische Daten:**
// Gewicht: 125 g // Maße: 600x330 mm.

11-641 141 Grundpreis 1 kg = € 38,48 € 4,81

10 Stück



10er-Set 9V-Blockbatterien

Hochleistungs-Batterien in Markenqualität zum sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

11-272 051 € 10,80

Leiterplatten Sortiment

1 kg doppelseitig kupferbeschichtete Leiterplatten in untersch. Größen und Stärken.

2,85

11-800 158 € 2,85

20 Meter lang



GARDENA Gartenschlauch 18013-26 Classic

Der sehr widerstandsfähige PVC-Gartenschlauch ist das perfekte Werkzeug für Ihre Gartenarbeit. Hergestellt ohne giftige Materialien. Die UV-Beständigkeit sorgt dafür, dass er auch bei Sonneneinstrahlung lange hält. **Technische Daten:**
// Schlauchdurchmesser: 15 mm (5/8")
// Länge: 20 Meter // Berstdruck: 22 Bar.

11-871 796 € 29,95 € 19,99

ONLINESHOP

www.pollin.de
www.pollin.at



SAMSUNG Schaltnetzteil PN3012L

Technische Daten: // Eingangsspg.: 100-240 VAC, 50/60 Hz // Ausgangsspannung: 12 V DC, über 4,0 / 1,9 mm Hohlstecker (Pluspol innen) // Ausgangsstrom: 2,5 A // Gerätebuchse: C8-Stecker (Doppelnut-Stecker) // (LxBxH): 100x58x32 mm.

11-352 873 € 2,50 € 1,99



80-108 cm
(32-43")

ab **155,-**

UVP* 329,99 **-53%**



DYON LED-TV Smart VX

Mit Hotel-Modus

Einfach, intuitiv und doch individuell. **Features:** // Full-HD Smart LED TV mit VIDAA System // Smart Portal mit Netflix, Prime Video, YouTube, HbbTV uvm. // App Store zum Laden von Apps // Fernbedienung mit Netflix & Prime Video Taste // Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2) // CI+ Schnittstelle (für Pay TV) // LAN-Anschluss und WiFi // Hotel Modus. **Technische Daten:** // Leistungsaufnahme: 32 W // Leistungsaufnahme in Bereitschaft: < 0,50 W // Betriebsspannung: 220...240 V~ 50/60 Hz // Bildschirmauflösung: 1920x1080 Pixel // Helligkeit: 220 cd/m² // Reaktionszeit: 8,5 ms // Musikleistung: 2x 10 W // Triple Tuner mit DVB-T2/C/S2 // Anschlüsse: 3x HDMI, 2x USB 2.0, 1x mini-USB, Digital Out (Toslink), 1x CI+, 1x RJ45, 1x LNB-Eingang (DVB-S2), 1x Antenneneingang (DVB-T2/C) // VESA: 200x200 mm.

Größe	EKK	Maße (mit Standfuß)	Best.Nr.	€
80 cm (32")	F	716x471x191 mm	11-600 860	UVP* € 329,99 155,-
108 cm (43")	E	955x605x207 mm	11-600 900	UVP* € 399,99 229,95

109,95

UVP* 199,- **-45%**

brother

Etikettendrucker QL-810WC

Professioneller WLAN-Etikettendrucker mit Rot-Schwarz-Druckfunktion.


Technische Daten: // Maximale Auflösung: 300x600 DPI // Druckgeschwindigkeit (metrisch): 176 mm/sek // Mindestdrucklänge: 100 cm // Vertikaler Druck // Gedrehtes Drucken // Textausrichtung: Zentrum, Links // Autoabschneider // USB Anschluss // Wi-Fi Direct // Flash-Speicher: 6 MB // 5 Zeichensätze // 8 Stilen // Gehäusematerial: Kunststoffgehäuse // Li-Ion-Akku // Automatische Abschaltung // Unterstützt Windows, Mac, Linux // AC-Netzadapter // Band Speicher: 99 Etiketten // 126 Rahmen // 18 Sprachen // Datum- & Uhrzeit-Druck // Integrierte Barcodes: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E // Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK.

11-714 240

UVP* € 199,- € 109,95



ab **4,60**
Supergünstig!



Bausatz Piepseele Fledermaus

Die Umrisse der Fledermaus bestehen aus leuchtenden/blinkenden LEDs. Bei „geschlossenen“ Augen wird ein Piepstön ausgegeben.
Technische Daten: // Versorgungsspannung: 9V- (Batterie oder stabilisiertes Steckernetzteil) // Stromaufnahme max. 100mA // Blinkfrequenz der Augen ca. 0,8Hz // Piepstönfrequenz ca. 7 kHz // Maße: 106x71x14mm.

11-810 788 € 5,25

Bausatz Fledermaus: Wie Best.Nr. 11-810 788, jedoch ohne Piepstön.

11-810 787 € 4,60

Bausatz Pfeifender Geist

Die Umrisse des Geists bestehen aus leuchtenden/blinkenden LED's. Bei „geschlossenen“ Augen wird ein Pfeifton ausgegeben.
Technische Daten: // Versorgungsspannung: 9V- (Batterie oder stabilisiertes Steckernetzteil) // Stromaufnahme max. 100mA // Pfeiftonfrequenz ca. 7kHz // Maße: 99x87x14mm.

11-810 791 € 4,75

Bausatz Geist: Wie Best.Nr. 11-810 791, jedoch ohne Piepstön.

11-810 790 € 4,34

Bausatz Kürbis

Der Bausatz ist als Übungsbausatz gedacht. Er dient als Dekoration z.B. zum Aufhängen in Fensternischen. Die Umrisse und das Gesicht bestehen aus LEDs, wobei die Augen blinken und alles andere statisch leuchtet. Versorgungsspannung: 9V- (Batterie oder stabilisiertes Steckernetzteil) // Stromaufnahme: max. 50 mA // LxBxH: 31x74x14 mm. Batterie nicht inkl.


11-810 789 € 4,25

Bausatz HEXE V1.0

Lass die junge Hexe mit ihrem Feuerbesen durch den Vollmond- Nachthimmel fliegen. Begleitet von ihrer Katze und den Fledermäusen, entfacht sie mit ihrem blau strahlenden Zauberstab ein Sternenfunkeln. Der Bausatz ist mit insgesamt 19 LEDs ausgestattet.
Technische Daten: // Versorgungsspannung: 9V Blockbatterie oder 9V DC Netzteil // Stromaufnahme: 80 mA bei 9V Betriebsspannung // Schutzklasse: III // Maße (HxBxT): 134 x 85 x 43 mm.

11-811 567 € 8,23

8,23



Bausatz Roulette

Simuliert die rollende Kugel durch Geräusche und durch 37 LEDs.
Technische Daten: Betrieb über 9 V Block (nicht inkl.) // Mikroprozessorgesteuert // Maße (LxBxH): 88x88x15 mm.

11-810 163 € 11,90

6,32



Bausatz Frecher Smiley V1.0

Über den Blinkgenerator wird die Zunge periodisch beleuchtet und die Augen werden dabei geschlossen.
Technische Daten: // Versorgungsspannung 3 V (CR2032 oder 4,5-6 V über stabilisiertes Steckernetzteil, nicht inkl.) // Stromaufnahme ca. 60 mA bei 3 V bis ca. 200 mA bei 6 V // Blinkfrequenz individuell einstellbar bis zu 1 Hz // Maße (DxH) 95x20 mm // Gewicht 43 g.

11-811 003 € 6,32



Bausatz NERV MICH V1.0

Nach Aktivierung gibt die Schaltung variierende kurze Geräusche von sich. Versteckt sind diese schwer zu orten bzw. einzuordnen! Betrieb: CR2032 (nicht inkl.), Maße: 40,3x38,7x11,5 mm.

11-810 332 € 5,70



Bausatz Elektronischer Würfel

Elektronische Würfelplatine mit 7 Stück 3 mm LEDs für den kleinen Würfelspaß zuhause. Eindeutige Ergebnisse und keine verlorenen Würfel mehr.
Lieferumfang: Platine (40x46 mm) mit allen Bauteilen sowie Batteriehalter für 3 Mignonzellen.


11-810 066 € 4,61



Bausatz Pollino/Pollina

Damit kann jeder die aus dem Magazin „Faszination Elektronik“ bekannte Figur oder ihre Freundin nachbauen!
Features: Dauerleuchtender großer LED „Kopf“ // Wechselblinkende kleine LEDs „Hände“ // Aufgestellte Montage möglich // Maße (BxH): 110x56 mm // Betrieb mit 9 V Block (nicht inkl.).

Bausatz	Best.Nr.	€
Pollino	11-810 205	4,10
Pollina	11-811 363	4,15



Bausatz Atom V1.1

Dekoratives Gerät, bei dem 5 mm LEDs (Elektronen) eine zentrale LED (Atomkern) optisch umkreisen. Betrieb über 9 V Block (nicht inkl.). Maße (LxB): 65x48 mm.

11-810 110 € 2,46

ohne Knopfzelle



19,95
statt 24,95 -20%



Wechselrichter 36.209

Dieser Spannungswandler ist der ideale Reisebegleiter für den Anschluß von 230 V Elektrogeräten im Auto. Durch seine kompakte Bauform passt er in die meisten Getränkehalter (Achtung! Getränkehalter muss von unten luft-durchlässig sein.)

Technische Daten: // Eingang: 11...14,8 V- (Zigarettenstecker) // Ausgang: 220...240 V~ (modifizierter Sinus; 1 Schutzkontakt-Steckdosen) // Ausgang USB: 5 V-/0,5 A // Dauerleistung: 150 W // Max. Ausgangsleistung: 150 W // Unterspannungsalarm: 10,2...10,8 V- // Unterspannungsabschaltung: 9,2...9,8 V- // Überspannungsabschaltung: 15...16 V- // Standby-Stromaufnahme: < 0,45A // Kurzschlussicherung // Ein-/Ausschalter // Status-LEDs // Gesamtmaße (ØxL): 70x150 mm.

11-353 226 € 24,95 € 19,95

300-teilig



Lötverbinder & Schrumpfschlauch Set

300-teiliges, isolierendes Set in Sortimentsbox für Reparaturen im Innen und Außenbereich. **Lieferumfang:** // Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 2:1 200 Stück ØxL 3x20 mm, schwarz // Lötverbinder: 25 Stück ØxL 2x25 mm, 35 Stück 3x40 mm, 30 Stück 5x40 mm, 10 Stück 6x40 mm // Verschleißbarer Sortimentskasten 173x98x22 mm.

11-452 961 € 13,50



Spray Multi-Öl

CARAMBA 70 ist „Made in Germany“ und ein Universelles Multifunktions-Öl für ungezählte Aufgaben im Haushalt, im Garten, in der Werkstatt, im Betrieb, bei Auto und Motorrad. Inhalt: 400 ml. **Features:** // Tellerübergreifender Sprühkopf // schmirt und lockert // pflegt und schmirt // beseitigt Fett-, Ruß- und Ölverschmutzungen auf Metalloberflächen.



11-512 050 Grundpreis 1 L = € 15,25 € 6,10



16,20
UVP* 31,99 -49%



Bohrmaschinen-Ständer 778400

Die ideale Bohrhilfe für gerade und schräge Bohrungen. Mit der 2-Säulenführung ermöglicht der Ständer präzises Arbeiten in waagerechter, senkrechter und Winkel-Bohrungen. Der Bohrmaschinenhalter ist für alle Bohrmaschinen und Akkubohrschrauber mit einem Durchmesser von 43 mm Eurospannhalbs geeignet. **Features:** // Bohren im Winkel von 90° bis 45° // Stufenlose Tiefeneinstellung // Integrierte V-Nut.

11-504 443 UVP* € 31,99 € 16,20



Schutzkontakt-Stecker

Ideal zum Ein-/Ausschalten von Geräten ohne eigenem Netzschalter. Mit Zugentlastung und Schraubanschlüssen. Schaltleistung 16 A/230 V~. Beleuchtet.



11-451 209 € 7,-



Monitor VA2715-2K-MHD

Dieser Monitor bietet eine atemberaubende Bildqualität bei geringem Stromverbrauch und verfügt über sechs ViewMode-Voreinstellungen, die eine optimierte Bildschirmleistung je nach Ihren Anforderungen ermöglichen. Dank einer VESA-kompatiblen Halterung lässt sich dieser Monitor leicht an der Wand oder mit einer Vielzahl von Standardhalterungen aufstellen. Ideal für den Einsatz im Unternehmen oder zu Hause. **Technische Daten:** // QHD-Auflösung: 2560x1440 Pixel // Kontrastverhältnis (nativ): 4.000:1 (typ) // Helligkeit: 250 cd/m² (typ) // Farben: 16.7M // Seitenverhältnis: 16:9 // Reaktionszeit (GtG): 4ms // FreeSync // Blaulichtfilter // Flimmerfrei // Oberflächenbehandlung: Anti-Glare, Hard Coating (3H).

11-752 013 UVP* € 199,- € 164,95

6-teilig


8,90



Wandhaken-Sortiment 88300

Praktisches Wandhaken-Sortiment mit Kunststoff-Endkappen verschlossenen Rohrenden, geeignet für Garagen, Hütten, Stauräume und Keller. Auch als Leiterhaken, Geräte-Aufhänger, Schaufelhalter einsetzbar. **Features:** // Mit Kunststoff-Endkappen verschlossene Rohrenden // Gefertigt aus stabilem Rohr (Ø 12 und 18 mm). **Technische Daten:** // Traglast: 15 / 25 kg // Material: Stahl. **Lieferumfang:** // 6x Wandhaken (je 2x: 123x82x12 mm, 145x115x12 mm, 205x200x18 mm) // 12x Schrauben PH2 // 12x Dübel.

11-512 456 € 8,90



Blei-Akkumulator WP7.2-12A

Wartungsfreie Blei-Akkus mit hoher Betriebssicherheit durch geringe Selbstentladung. **Technische Daten:** // Nennspannung 12 V- // Kapazität 7,2 Ah // max. Entladestrom 108 A (5 Sekunden) // Vds-geprüft // 4,8 mm Flachsteck-Anschluss // Betriebstemperatur-Bereich -15...+50 °C // Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre // Gewicht 2,35 kg // Gesamtmaße (LxBxH): 151x65x102 mm.



11-271 040 € 17,80

NETZBETRIEB

Lichterketten in Strangform

BATTERIEBETRIEB

Dekorative Lichterketten für den Innen- und Außenbereich. Vielseitig einsetzbar zur Fest- und Weihnachtsbeleuchtung. Lichterketten mit Steuergerät ermöglichen das Auswählen verschiedenster Effekte wie Blinken, Pulsieren und Dauerleuchten.



Warmweiß, transparentes Kabel, 230 V Netzbetrieb



LEDs	Länge	Best.Nr.	€
40	6 m	11-533 878	4,99
80	9 m	11-533 880	6,25
120	12 m	11-533 881	7,99
180	16,5 m	11-533 882	10,99
240	21 m	11-534 742	11,99
320	27 m	11-534 743	15,99
480	39 m	11-534 744	22,99
720	57 m	11-534 745	28,99

Kaltweiß, grünes Kabel, 230 V Netzbetrieb



LEDs	Länge	Best.Nr.	€
80	9 m	11-533 204	5,69
240	21 m	11-532 397	7,62
320	27 m	11-532 398	9,73
480	39 m	11-533 206	14,99
720	57 m	11-533 789	27,99



LEDs	Länge	Best.Nr.	€
40	6 m	11-533 214	4,39
80	9 m	11-533 215	4,99
180	16,5 m	11-533 216	5,73
240	21 m	11-533 217	8,99
320	27 m	11-533 218	11,81

Bunt, grünes Kabel, 230 V Netzbetrieb




LEDs	Länge	Best.Nr.	€
320	27 m	11-533 792	13,99
720	57 m	11-534 741	25,99



LEDs	Länge	Best.Nr.	€
40	6 m	11-533 224	4,39
120	12 m	11-533 226	5,49
180	16,5 m	11-533 883	6,99
240	29 m	11-533 227	7,73
320	27 m	11-534 748	10,67

Die Timer-Funktion schaltet die Lichterketten nach dem Einschalten nach 6 Stunden automatisch aus und nach 18 Stunden wieder ein.

Kaltweiß, schwarzes Kabel, Batteriebetrieb



Betrieb mit 3x Mignon-Batterien (nicht inkl.)

LEDs	Länge	Best.Nr.	€
24	2,3 m	11-533 228	1,96
96	7,7 m	11-533 230	3,06
192	14,8 m	11-533 231	5,10

LED-Cluster-Lichterketten mit Silberdraht

BATTERIEBETRIEB

Batteriebetriebene Cluster-Lichterketten, perfekt als netzunabhängige Dekobeleuchtung. Mit in der Leitung eingearbeiteten LEDs. Die Lichterkette ist sogar für den Betrieb im Wasser geeignet (Batteriefach trocken positionieren!).





LED-Cluster-Lichterketten Silberdraht

// Batteriebetrieb (Batterien nicht inkl.)

// Nur für den Innenbereich geeignet // Schutzart IP20.

Lichtfarbe	LEDs	Länge	Best.Nr.	€
warmweiß	100	1,5 m	11-535 356	4,49
kaltweiß	100	1,5 m	11-535 357	4,49





LED-Cluster-Lichterketten Silberdraht mit Timer // Batteriebetrieb (Batterien nicht inkl.) // Timer // Controller mit Memoryfunktion // 8 Funktionen // Schutzart IP44.

Lichtfarbe	LEDs	Länge	Best.Nr.	€
kaltweiß	100	1,5 m	11-535 360	3,41

NETZBETRIEB

LED-Lichterketten-Vorhänge

NETZBETRIEB

LED-Lichterkette
Flashlights Starterset

Elegante, erweiterbare, Lichterkette mit energiesparenden LEDs. Dank 5 versch. Lichteffekten ideal zur Dekoration von Heim, Dach und Garten. // 400 LEDs // Lichtfarbe: warmweiß // 5 Modi einstellbar: 4 Wasserfallgeschwindigkeiten/ Dauerbetrieb // Betriebsspannung: 230 V // Schutzart: IP44 // Kabel: halbtransparent // Gesamtlänge: 8,2 m.


11-536 025 € 25,66

Passendes Erweiterungsset mit 400 LEDs.

11-536 026 € 21,24

LED-Lichterketten Vorhang „Eiszapfen“

Sehr dekorative Lichterketten mit LEDs an unterschiedlich langen Schnüren, geeignet für den Außen- und Innenbereich. Die Lichterkette eignet sich hervorragend als Fenster-, Tür- oder Außendecke // Betriebsspannung: 230 V // LED-Ø: 5 mm // Schutzart: IP44.



Schutzart IP44

Kabelzuleitung
3 m

Innen & Außen

ab 5,99

230 V Netzbetrieb

Kabelfarbe	Lichtfarbe	Anzahl LEDs	Gesamtlänge	Best.Nr.	€
grün	warmweiß	90	6 m	11-535 363	5,99
		180	9 m	11-535 364	10,99
	kaltweiß	360	15 m	11-535 365	17,99
		90	6 m	11-535 366	5,99
transparent	warmweiß	180	9 m	11-535 367	10,99
		90	6 m	11-535 370	7,99
	kaltweiß	180	9 m	11-535 371	12,99
		360	15 m	11-535 372	19,99

8 verschiedene Lichteffekte mit Memory-Funktion, 230 V Netzbetrieb

Kabelfarbe	Lichtfarbe	Anzahl LEDs	Gesamtlänge	Best.Nr.	€
grün	kaltweiß	180	9 m	11-536 034	8,84
		360	15 m	11-536 035	13,84
	warmweiß	180	9 m	11-536 036	8,84
		360	15 m	11-536 037	14,33

Je 100 Stück

(Intenso)[®]
Batterien

Alkaline Markenbatterien mit hoher Leistungsfähigkeit und langer Haltbarkeit. Inhalt: 100 Stück.

Größe	Spg.	Inhalt	Best.Nr.	€
Mignon (AA)	1,5 V-	100	11-272 177	17,99
Micro (AAA)	1,5 V-	100	11-272 178	13,99

ab 13,99
Passt dazu!

Silberdraht-LED-Vorhänge

NETZBETRIEB

Dekorative Lichterketten für den Innen- und Außenbereich. Ideal als Fest- bzw. Weihnachtsbaumbeleuchtung, zur Schirm- oder Pavillonbeleuchtung. Betriebsspannung: 230 V, Schutzart: IP44.




Innen & Außen

Warmweiß, 230 V Netzbetrieb

Lichtfarbe	LEDs	Stränge	LEDs pro Strang	Stranglänge	Länge	Best.Nr.	€
warmweiß	64	8	8	je 0,8 m	5,8 m	11-533 787	4,99
	200	10	20	je 2 m	7 m	11-533 840	7,99

Bunt, 230 V Netzbetrieb

bunt	64	8	8	je 0,8 m	5,80 m	11-533 842	5,69
	100	10	10	je 1 m	6 m	11-533 890	6,49
	200	10	20	je 2 m	7 m	11-533 891	7,99
	300	10	30	je 3 m	8 m	11-533 892	9,99



9,99

Spar-Tipp!

dayhome

Digitale Tages-/Wochenzeitschaltuhr TM1

Elektronische Zeitschaltuhr für bis zu 10 voneinander unabhängige Schaltprogramme und Gangreserve zum Erhalt der Programmierung bei Stromausfall.

Features: // Übersichtliches LC-Display // 10 An-/Abschaltungen täglich programmierbar // Sommer-/Winterzeit-Umstellung // Zufallsschaltung // Permanente Zeitanzeige // Shutter // Eingebauter Akku als Gangreserve.
Technische Daten: // Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz // Schaltlast: 16 A // Temperatur: -10...40 °C // Max. Schaltleistung: 3.680 W // Maße: 134x40x60 mm.

11-590 293

€ 9,99



CHILTEC



Zeitschaltuhr 22978

Komfortable Steuerung Ihrer Beleuchtung! Pfiffig: Quermontage, damit bei eingestecktem Winkelstecker nicht Einstellrädchen oder die Wetterschutzklappe blockiert. Mit integriertem Shutter.
Technische Daten: // Betriebsspg.: 230 V~, 50 Hz // Schaltleistung: max. 3600 W // Schutzklasse: IP44 // Erhöhter Berührungsschutz // Countdown: autom. Abschaltung nach 2/4/6/8 Std. // Maße (HxBxT): 115x60x80 mm (inkl. Stecker).

11-590 583

~~UVP* 13,95~~ € 9,90



Digitale Zeitschaltuhren

Für bis zu 10 voneinander unabhängige Schaltprogramme. **Features:** // LC-Display // Betriebsspannung: 230 V // Backup-Akku // Zufallsgenerator // manuelle Schaltmöglichkeit // Tages-/Wochenschaltprogramme mit Blockbildungsmöglichkeit.

1 Features: // Schaltleistung: 3500 W // Quarzgesteuerte Uhr/Kalender // Maße (LxBxH): 74x38x72 mm.

11-870 165

€ 7,99

2 Features: // Schaltleistung: 3500 W // Quarzgesteuerte Uhr/Kalender // (LxBxH): 138x42x64 mm // Spritzwassergeschützt IP44 (für den Außenbereich geeignet).

11-870 164

€ 9,40



LogiLink.

Digitale Wochenzeitschaltuhr ET0010

Zum steuern jeder Art von Elektroinstallation wie Hausbeleuchtung, Gartenbewässerungsanlagen, Neonlichter, Straßenlaternen, Warmwasserbereiter, private oder industrielle Elektrizität. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Schaltleistung: 16 A, 3600 W // 24 Stunden / 7 Tage Programmierung // Min. Funktionszeit: 1 min // Hutschienenmontage // Für 35 mm DIN Schienen // LCD-Display // Gewicht: 112 g // Maße: 90x66x37 mm.

11-590 531

€ 12,10



4,-

Zeitschaltuhr ZU-12A

Analoge 24-Stunden Zeitschaltuhr mit 15 Minuten Schaltabstand. Betriebsspannung 230 V~, Eigenverbrauch: 0,96 W, Schaltleistung 3500 Watt. Mit seitlichem Schalter für Dauerbetrieb.

11-870 159

€ 4,-



ONLINESHOP

www.pollin.de
www.pollin.at



Schutzkontakt-Stecker

Schaltbare Steckdose, beleuchteter Netzschalter. Nennspannung 230 V~. Schaltleistung max. 3500 W, 16 A. Nach CEE 7/4.

11-451 056

€ 1,89



Multisteckdose mit Schalter

Mit 3 schaltbaren Steckdosen (2x Euro, 1x Schutzkontakt). **Technische Daten:** // Nennspannung: 250 V~ // Nennstrom: 16 A // Schalt-/Anschlussleistung: max. 3500 W.

11-451 580

€ 2,99



ab **4,99**

mumbi

Funksteckdosen-Set

Die volle Kontrolle über Ihre Außenbeleuchtung und elektronischen Geräte mit diesem wetterfesten Set aus Outdoor-Funksteckdosen und einer Fernbedienung. **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 230 V~, 50 Hz // Leistung: max. 1100 W // Reichweite bis zu 30 m // Frequenz: 433,92 MHz // Schutzklasse: IP44.

Lieferumfang	Farbe	Best.Nr.	€
1 Steckdose ohne Handsender	schwarz	11-591 531	€ 9,99 4,99
2 Steckdosen, Handsender	schwarz	11-591 527	€ 9,95 6,99
4 Steckdosen, Handsender	schwarz	11-591 526	9,99
4 Steckdosen, Handsender	weiß	11-591 528	€ 14,95 9,99





REST POSTEN
Solange Vorrat!

Steckdosenleiste 30311

Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen und Shutter.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Schutzkontakt-Steckdosen: 3 // Zuleitung: 1,5 m H05VV-F // Querschnitt: 3x1,5 mm² // Schutzkontaktstecker: abgewinkelt.

11-554 658 € 2,50 € 1,99



REST POSTEN
Solange Vorrat!

Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontakt-Steckdosen und Shutter.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Schutzkontakt-Steckdosen: 6 // Zuleitung: 1,5 m H05VV-F // Querschnitt: 3x1,5 mm² // Schutzkontaktstecker: abgewinkelt.

Farbe	Best.Nr.	€
weiß	11-554 663	2,99
schwarz	11-554 664	2,99



Steckdosenleisten

Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen und beleuchtetem Netzschalter.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Anordnung: 45° // Zuleitung: 1,5 m H05VV-F // Querschnitt: 3x1,5 mm².

11-554 636 € 2,95



Steckdosenleiste Supraguard, 3 m

6-fach Steckdosenleiste, beleuchteter Netzschalter, Überspannungsschutz und Netzfilter. Belastbarkeit max. 3500 W.
Features: // stabiles Kanalprofil // patentierte Kabelaufbewahrung // verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite // Gewinkelter Schutzkontaktstecker // Kabelknickschutz integriert // Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Schutzkontakt-Steckdosen: 6 // Steckdosen-Anordnung: 45° // Zuleitung: 3 m, H05VV-F 3x1,5 mm² // bruchfester Spezialkunststoff // Maße (LxBxH): 486x70x42 mm.

11-554 669 € 19,95



dayhome

Steckdosenleisten mit Schutzkontakt-Steckdosen

Technische Daten: // Betriebspannung: 230 V~, 50 Hz // Strom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Steckdosen-Anordnung: 45° // Schutzart: IP20 // Zuleitungslänge: 1,5 m // Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Maße (LxBxH)	Best.Nr.	€
1 170x53x41 mm	11-452 055	4,70
2 210x53x41 mm	11-452 030	5,-
3 260x53x41 mm	11-452 029	4,60
4 300x53x41 mm	11-452 028	6,10

Einzel oder in Sets

ab **21,79**
Smarter Preis!



Shelly Bluetooth

Schalt-Mess-Steckdose Plus Plug S

Kleiner aber starker WLAN-Smart-Stecker mit Bluetooth-Konnektivität und Stromverbrauchs-messung, der Ihre Beleuchtung, Heizung oder andere verbundene Haushaltsgeräte mit einer Leistung von bis zu 2500 W steuert. **Features:** // Perfekt zur Stromverbrauchsüberwachung // Stromaufnahme 12A // Inklusive RGBW LED Ring // WLAN & Bluetooth. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Laststrom: max. 2500 W.

Menge	Best.Nr.	€
1 Steckdose	11-591 220	21,79
2er-Set	11-591 398	42,99

Menge	Best.Nr.	€
3er-Set	11-591 293	63,59
4er-Set	11-591 399	79,90
5er-Set	11-591 792	94,60

meross

WLAN-Steckdosen mit Stromzähler MSS315

Mit diesem intelligenten Stecker können Sie nicht nur Ihre Geräte fernsteuern, sondern auch deren Energieverbrauch überwachen und optimieren. Die Integration von Matter-Technologie sorgt für eine nahtlose und sichere Verbindung zu Ihrem Smart Home-Ökosystem. **Features:** // Fernsteuerung // Energieüberwachung // Sprachsteuerung // Zeitplanung.
Technische Daten: // Netzwerk: 2,4 GHz Wi-Fi (Unterstützt IEEE 802.11 b/g/n) // Maximale Leistung: 10 A, 2400 W // Abmessungen: 57x57x51 mm // Gewicht: 90 g.



Stück	Best.Nr.	€
1	11-591 582	14,50
2	11-591 648	28,70
3	11-591 649	41,95
4	11-591 650	49,95

NEU
im Sortiment!

24,99
statt 44,90 -44%

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

WLAN-Steckdose SP-1122WTO

Die ideale Lösung für die intelligente Steuerung elektrischer Geräte im Außenbereich. **Features:** // Programmierung von Zeitplänen // Schnelle Einrichtung mit einem Smartphone / Tablet // Sprachsteuerung über Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 100...240 V~, 50/60 Hz // Leistung: max. 2300 W // Laststrom: max. 10 A // Netzwerk: 2,4 GHz Wi-Fi (Unterstützt IEEE 802.11 b/g/n) // Schutzkontakt-Steckdosen: 2 (mit Schutzdeckel) // Betriebstemperaturbereich: -10...+55°C // Netzkabellänge: 30 cm // Gewicht: 450 g // Maße: 153x80x57 mm.

11-591 765 € 44,90 € 24,99



je **11,80**

Power-Preis!



USB-Ladegerät 49700

Das Ladegerät kombiniert einen USB-C PD 20W-Anschluss, einen USB-C 18W QC 3.0-Anschluss und zwei USB-A 10W-Anschlüsse in einem leichten, handtellergroßen Design. Ideal für das Büro, zu Hause oder unterwegs, um Ihr Tablet, Smartphone, Ihre Spielgeräte und mehr mit Strom zu versorgen.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 100...240 V~
// Leistungsaufnahme: 50/60Hz, 0.5 A (Max) // Unterstützte Geräte:

Farbe	Best.Nr.	€
1 schwarz	11-353 246	11,80
2 weiß	11-353 247	11,80

feuerfest // Maße: 91,2x27,5x45,7 mm.



Akku-Schrauber, IXO VI Vino Set

Im Set sind neben dem Korkenzieher-Aufsatz auch Schraubendreherbits und ein Ladegerät enthalten, um sicherzustellen, dass Sie für alle Aufgaben gerüstet sind. **Features:**

// 3 LED Akkuanzeige // Softgrip // Arbeitsleuchte // Rechts-/Links-Lauf.

Technische Daten: // Akku: 3,6 V // Akkukapazität: 1,5 Ah // Ladedauer: 4,0 h // Max. Schraub-Durchmesser: 5,0 mm // Leerlaufdrehzahl: 215 U/min // Drehmoment max.: 4,5 Nm // Li-Ion. **Lieferumfang:** Akkuschauber, Korkenzieher-Aufsatz, 5 hochwertige Bits, Micro-USB Kabel, Hochwertige Holzbox, Anleitung.

11-504 192

~~UVP* € 83,99~~ € 44,99

44,99
UVP* 83,99 -46%



37,99

~~UVP* 47,95~~ -21%



POWER X-CHANGE

Akku-Handstaubsauger 2347120

Handliches Kraftpaket aus der Power X-Change-Familie. Der Akku-Handstaubsauger ermöglicht es, jede Oberfläche und Fuge schnell und gründlich zu reinigen. Die Bodendüse ist speziell für glatte Flächen geeignet. Mittels Verlängerungsrohr kann der Staubsauger auch für Böden genutzt werden. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. **Features:** // Bodendüse // Fugendüse // Polsterdüse // Verlängerungsrohr.

Technische Daten: // Max. Saugleistung 4.2 kPa // Auffangbehälter-Volumen 540 ml // Gewicht: 0,86 kg // Maße: 535x130x140 mm. **Lieferumfang:** Akku-Handstaubsauger EINHELL, 3x Düse, Verlängerungsrohr (465 mm), Anleitung.

11-690 584

~~UVP* € 47,95~~ € 37,99



UBS-C Ethernet-Kabel CAT6

Das innovative Adapterkabel ist die kompakte Ethernet-Lösung für alle USB-Geräte ohne eigenen RJ45-Port. Der raffiniert im USB-Stecker verbaute Smart-Chip ersetzt die bislang erforderlichen, umständlichen RJ45-auf-USB-Adapter. Ohne Treiber ist sofort Ethernet verfügbar.

Technische Daten: // Beschichtung Steckerkontakte: Nickel // Unterstützte Kabeltypen: CAT 6 // Kabelschirmung: FTP // Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s.

Kabellänge	Best.Nr.	€
1 m	11-714 125	19,95
1,5 m	11-714 126	20,95
2 m	11-714 127	21,95
3 m	11-714 128	22,95
5 m	11-714 129	26,95
7,5 m	11-714 130	32,95
10 m	11-714 131	34,95
15 m	11-714 132	44,95



Fondue-Set

Elektrisch beheiztes Set für Käse-, Öl- und Brühfondues. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, der Inhalt ist davon nicht betroffen. Sie erhalten die volle Gewährleistung. **Features:** // Stufenlos einstellbarer Thermostat // Abnehmbarer Edelstahl-Fonduetopf mit Sandwichboden // Edelstahl-Spritzschutz mit Gabelhalterung // Antihafbeschichtete Aluminium-Heizplatte. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistungsaufnahme: 1500 W // Fassungsvermögen: max. 3 l. **Lieferumfang:** Kochplatte, Topf mit Gabelhalter, 8 Edelstahlfonduegabeln.

11-693 922

~~€ 14,99~~ € 8,99

B-Ware

Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!



Relaiskarte RB-8

Zum Schalten großer Ströme mit schwachen Signalen. Ideale Erweiterung zum Raspberry Pi, ARDUINO, ODROID usw. **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 5 V // Schalteingang: High-Pegel > 3 V- (gemeinsamer COM) // negative Schalltlogik // Schaltleistung pro Kanal: 10 A / 30 V- // Schaltkontakte: 8 Wechsler // Eingang 11-polige Stiflleiste // Signalanpassung mit Optokopplern // integrierter Verpolungsschutz // LxBxH: 80x71x20 mm.

11-810 273

€ 10,90

1.000 ml Inhalt



Aktivreiniger

99,5 % reines Isopropanol. Reinigt Glas, Gummi und Metalle. Beseitigt Schimmel und Nikotinverfärbungen. Entfernt Schmutzbeläge sowie Klebe- und Farbrückstände. Desinfiziert, in Wasser gelöst, Haut und Oberflächen. Hinterlässt keine Gerüche und Rückstände. Brennbar. Inhalt: 1.000 ml. Grundpreis 1l = € 15,-

11-512 340 ~~UVP* € 29,99~~ € 15,-



USB RGB LED-Strip

Durch die mitgelieferten Verbinder lassen sich die LED-Strips einfach, flexibel und bequem anschließen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 5 V (USB) // Leistung: max. 9 W // Betriebsstrom: max. 1800 mA // 4x 12 LEDs (SMD5050) // Kann nach jeder LED abgeschnitten und einzeln betrieben werden // Lichtfarbe: RGB // Schutzart (LED-Strip): IP65 // 4 Leuchtprogramme // 16 einstellbare Farben // Helligkeitsregelung // Kabel: 1 m // Maße LED-Strip (LxBxH): (4x500)x10x2,6 mm. **Lieferumfang:** 4x LED-Strip inkl. Klebestreifen, Fernbedienung inkl. Knopfzelle (CR2025), 3x 4-polige Anschlussleitungen (35 cm) und Anschlussverbinder, Halteklammer mit Klebepad.

11-535 236

€ 14,70

BRAUN

Kaffeemaschine KF9050 BK

Multiserve Kaffeemaschine mit Touchbedienfeld. Aufgrund längerer Lagerung musste die Verpackung geöffnet werden und die Dichtungen des Wasserventils erneuert werden. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, der Inhalt ist davon nicht betroffen. Sie erhalten volle Gewährleistung.

Features: // 3 Kaffeestärken + Over-Ice Kaffee // Uhrzeit // Timer 24h // Akustisches Signal am Ende des Brühvorgangs // Entkalkungsanzeige/-programm // Wasserhärtegrad einstellbar // Auto-off Funktion 40 Minuten // Herausnehmbare Wasserkant (Spülmaschinen geeignet) // Anti-Tropf // Warmhalteplatte // Brühtemperatur von 92...96 °C innerhalb von 60 Sekunden. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistungsaufnahme: 1750 W // Maße: 39x34x17 cm.

11-694 564

€ 55,-

B-Ware
Leichte optische Mängel,
voll funktionsfähig!



59,99
UVP* 74,95 -20%

APA

Starthilfegerät 16553

Mit dem integrierten USB-Anschluss können auch Handys, Smartphones und Tablets geladen werden. **Features:** // Kompressor // Ladezustandsanzeige // USB-Anschluss // Sicherheitsklemmen mit Kunststoffüberzug // Stoßfestes Gehäuse // LED-Arbeitsleuchte mit 15 LED.

Technische Daten: // Akkuspannung: 12 V // Starthilfstrom: 300 A (max. 600 A) // Kapazität: 7000 mAh // Kompressor: 18 bar, mit Manometer // Spannungswandler: 230 V~ // 1x 12 V- Steckdose // 1x USB-Ausgang: 5 V- /2 A // Kunststoff // Gewicht: ca. 3,8 kg // Maße (LxBxH): 170x230x295 mm // Luftschlauch: 60 cm // Starthilfekabel: 32 cm // Steckerladegerät: 180 cm // KFZ Ladekabel: 140 cm // Inkl. Netzteil.

11-851 793

UVP* € 74,95 € 59,99



310 ml

Gerlinger Klebeband

Montagekleber FORTAX 4120

Hervorragend geeignet zur festen Verklebung von Dämm- und Faserplatten, Akustikplatten, Gips- und Spanplatten, uvm. **Technische Daten:** // Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C // Hautbildungszeit (bei 23 °C, 50 % r. f.): ~5 Minuten // Inhalt: 310 ml.

Grundpreis 1 kg = € 12,87

11-512 475

€ 3,99



claytools Montage-kissen

Universell einsetzbares Hebekissen mit integriertem Blasebalg und Auslassventil. Passt in jede Fuge und jeden Spalt ab 2-3 mm und kann diese mit einer Kraft von bis zu 135 kg erweitern. Höhe: 0,25...6,5 cm. Maße: 16,5x15 cm.

Stück	Best.Nr.	€
1	11-504 118	5,10
2	11-504 231	8,99
4	11-504 232	16,99



Verbatim

USB-Ladegerät 32202

Das Ladegerät kombiniert USB-C Anschlüsse, einen USB-C Anschluss und USB-A QC 3.0-Anschluss in einem schlanken, handflächen-großen Design. Ideal für das Büro, zu Hause oder auf Reisen, um Ihr Laptop, Tablet, Smartphone, Ihre Spielgeräte und mehr mit Strom zu versorgen. **Features:** // 4 Anschlüsse // GaN-Technologie für schnelles und effizientes Laden // Sicherheitsfunktionen für bedenkenloses Laden. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 100...240 V~ // Leistungsaufnahme: 50/60Hz, 1,5 A (Max) // Single-Port-Ausgang: USB-C1 PD 3.0: 3.3-21V/5A oder 5V/73A oder 9V/3A oder 12V/3A oder 15V/3A oder 20V/5A / USB-C2 PD 3.0: 3.3-21V/5A oder 5V/3A oder 9V/73A oder 12V/73A oder 15V/3A oder 20V/5A / USB-C3 PD 3.0: 3.3-11V/3A oder 5V/3A oder 9V/3A oder 12V/73A oder 15V/3A oder 20V/3.25A / USB-A QC 3.0: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A // Unterstützte Geräte: iPhone, iPad, Smartphones, Tablet PCs, MP3/MP4 players, etc. // Eingabesteckerformate: US (Type A) / EU (Type C) / UK (Type G)

USB-C Ports	Best.Nr.	€
77,5x29,3x61,1 mm. Lieferumfang: USB-Ladegerät, EU-Adapter, UK-Adapter.	11-353 249	49,90
2x 100 W, 1x 65 W	11-353 248	23,75
2x 65 W		



SOEHNLE Bluetooth

Fitness Tracker Connect 100 Brustgurt

Er misst detailliert den Puls in Echtzeit und ist mit den meisten Sportuhren durch 5,3 kHz-Funk-technik kompatibel. **Features:** // Anbindung an die Soehnle Connect-App (kompatibel mit Google Fit und Apple Health) // Textilgurt waschbar. **Technische Daten:** // Bluetooth 4.0 // Gurt-Einstellbereich: < 100 cm // Schutzklasse: IPX4 // Frequenzband Bluetooth: 2,4 GHz // Frequenzband Andere: 5,3 kHz // Sendeleistung Bluetooth: max. 1 mW // Sendeleistung Andere: max. 65 mW // 3 V-Lithium-Knopfzelle CR2032 (nicht inkl.).

11-543 333

€ 3,99 € 3,50



QUAT POWER

LED-Schalt-netzteile YSL6W

Mit konstanter Ausgangsspannung zum Einsatz als Vorschaltgerät für LED-Lampen. **Technische Daten:** Eingang: 220...240 V~ // Standby-Leistung: < 0,5 W // Betriebstemperatur: max. +40 °C // Schutz: Kurzschluss, Überlast, Überhitzung // Schraubanschlüsse.

Leistung	Ausgang:	Leistungs-faktor	Maße (LxBxH)	Best.Nr.	€
12 W	12 V-/1 A	> 0,7	90x40x24 mm	11-538 119	6,10
20 W	12 V-/1,66 A	> 0,8	120x42x20 mm	11-538 121	7,60
24 W	12 V-/2 A	> 0,9	148x47x24 mm	11-538 122	10,10
60 W	12 V-/5 A	> 0,9	185x64x23 mm	11-538 125	18,20



Abb. beispielhaft

64,95

UVP* 147,45 **-56%**



E Einhell
POWER X CHANGE

Akku-Lampe TC-CL 300 Li Kit (1x 4,0 Ah)

Die zuverlässige Hilfe bei Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. Die leistungsstarke LED für optimale Ausleuchtung mit tageslichtähnlicher Lichtfarbe auf bis zu 30 m Distanz. Maximale Flexibilität im Einsatz bietet der schwenkbare Leuchtkopf. Mithilfe der integrierten Befestigungsöse kann die Lampe einfach aufgehängt oder platzsparend gelagert werden. **Features:** // Ideale Ausleuchtung für Distanzen bis 30 m // Ergonomischer Griff mit Softgrip. **Technische Daten:** // Leuchtstärke max.: 350 lm // Farbtemperatur: 7000 K // Akkuspannung: 18 V // Akkukapazität: 4000 mAh // Gewicht Akku: 640 g // Ladezeit: ca. 120 min // Akkuspannung Ladegerät: 21 V. **Lieferumfang:** Akku-Lampe, Ladegerät, Li-Ion Akku 18V 4Ah.

11-504 568

UVP* € 147,45 € 64,95

5-teilig

RELAXDAYS Trichter-Set

Bestehend aus einem schwarzem Kunststofftrichter mit abnehmbarem Auslaufschlauch und feinem Sieb sowie 4 orangen, stapelbaren Kunststofftrichtern. Ideal zum Einfüllen und Filtern von Kraftstoffen, Ölen, Farben usw.

Features: // Orangene Trichter stapelbar // Auslaufschlauch abnehmbar // Entnehmbares Sieb. **Lieferumfang:** 1x schwarz (370x162 mm), 4x orange (145x115 mm, 135x95 mm, 100x70 mm, 85x50 mm).

11-512 554

€ 4,95 € 3,95



24,99

statt 48,30 **-48%**

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Funksteckdose SP-1123WT

Der smarte WLAN-Power Strip (3 AC-Steckdosen des EU-Typs + 4 USB-Ausgänge) macht Steckdosen intelligenter. **Features:** // Gleichzeitiges Hinzufügen und Steuern mehrerer Geräte mit einer App // Fernsteuerung von Haushaltsgeräten von überall aus // Separate Steuerung von Timing, Countdown und allen Steckdosen per EdiSmart Pro App // Sprachsteuerung über Amazon Alexa/ Google Assistant/ Apple Siri // Einfaches und schnelles Verbinden der EdiSmart Pro App mit den Geräten // iOS unterstützt Widget und Apple Watch. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 250 V~ // Nennstrom: 10 A // Anschlussleistung: 2300 W // 4 USB-Ladeports // Ladestrom: max. 2400 mA // 3 Schutzkontakt-Steckdosen // WLAN: 2,4 GHz // Schutzart: IP20 // Zuleitung: 1,5 m // Maße (LxBxH): 298,2x60x44,2 mm.

11-A033 09

€ 48,30 € 24,99



REST POSTEN

Solange Vorrat!



HANYOUNG Grenztafter HY-P701B

Kurzhubtafter mit sehr kurzem Betätigungsweg und Wechselkontakt. **Technische Daten:** // Schaltspannung: max. 250 V~ // Schaltstrom: max. 10 A // Kontakt: 1 Öffner / 1 Schließer // Betätigungsweg: 0,5 mm // Anschluss: Schraubanschluss M4 // Maße (BxHxT): 49x35x17,5 mm.

11-421 665

€ 1,75

3,59



KFZ-Ersatzlampen-Set H7

Dieses Lampen-Set sollte jeder Autofahrer als Ersatz im PKW mitführen. **Lieferumfang:** // H7-Scheinwerferlampe 12 V, 55 W (PX26D) // Zweifaden-Lampe 12 V, 21/5 W (BAY15D) // Kugellampen 12 V, 5 W und 21 W (BA15S) // Glassockellampe 12 V, 5 W (T10) // 3 Flachsicherungen (5/10/15 A) // Kunststoffbox.

11-530 983

€ 3,59

JOY-IT®

Multifunktions-Multimeter JT-MT01

Ein absolutes Muss für jeden Technik-Enthusiasten und Fachmann. **Features:** // Messung von Spannungen, Strom, Widerständen, Dioden, Kapazitäten, Frequenzen und Temperaturen // (NCV) Spannungsmessung // Speicherung von bis zu 8 Datensätzen // 3 verschiedene Messmodi (Normal, Aufzeichnungsmodus, Überwachungsmodus) // Display: 6,1 cm (2,4"), 240x320 Pixel. **Lieferumfang:** Multimeter, USB-C Kabel, 2x Prüfspitzen, Temperatursonde.

11-831 177

€ 39,95

USB 3.0 Kabel

A-Stecker zu B-Stecker. Länge: 0,8 m.

11-713 704

€ 4,2 € -,29



35-teilig

kwb
GERMANY GMBH

Bit-Set Impact 109020

Umfangreiches 35-teiliges Set, das mit einem Bithalter und schlagfesten Steckschlüsseln ausgestattet ist. **Features:** // Absolut schlagfeste Bits // Robuste Schraubbits in 25 mm und 50 mm Länge // Transportbox mit Einrastschüben. **Lieferumfang:** // Schnellwechselbithalter // Steckschlüsselladapler // Kreuz-Bit, 25 mm: PH1, 6x PH2, 2x PH3 // Kreuzschlitz-Bit, 25 mm: PZ1, 2x PZ2, PZ3 // Innenstern-Bit, 25 mm: 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, T40 // Innensechskant-Bit, 25 mm: H3, H4 // Kreuz-Bit, 50 mm: PH2 // Kreuzschlitz-Bit, 50 mm: PZ2 // Magnetische Steckschlüssel: 6, 8, 10 mm // Impact Steckschlüssel (3/8 Zoll): 10, 12, 13, 14 mm.

11-504 444

UVP* € 39,99 € 32,90





Stereo-Verstärkermodul mit MP3-Wiedergabe VM-MP3-2x15

Kompakter Stereoverstärker mit Audio-Eingang und IR-Fernbedienung. Über den USB-Anschluss und den SD-Slot können direkt MP3-Musikdateien wiedergegeben werden. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 10-15 V (Hohlbochse 5,5/2,1 mm, + innen) // Stromaufnahme: max. 2 A (nur ca. 200 mA bei Zimmerlautstärke!) // Verstärker-IC: TDA7297 // Impedanz: 4-8 Ω // 5 Tasten und Lautstärkeregler zur Bedienung an der Platine // blaue Status-LED // Unterstützt SD-Karten mit großer Kapazität // Maße (LxBxH): 82x73x36 mm // Fernbedienung inkl.

11-630 479

€ 15,99

Mit Automatik-Aufroller



Druckluftschlauch DA-10 ST, 5688

Der hochwertige Schlauch mit 10+1 m Länge arbeitet mit bis zu 8 Bar Betriebsdruck. Mit der Arretier-Funktion lässt sich die gewünschte Länge spielend leicht auswählen. **Features:** // Mit Aufroll-Automatik // Standard-Schnellkupplung (Nennweite 7,2 mm) mit praktischer Snap-Funktion // Robustes Kunststoffgehäuse.

Technische Daten: // Schlauchdurchmesser: 13 mm // Innendurchmesser: 7,5 mm // Trommeldurchmesser: 27 cm // Trommelbreite: 15 cm // Schwenkbereich bei Wandmontage: 180° // Gewicht: 3 kg. **Lieferumfang:** Druckluftschlauch mit Automatik-Aufroller, Wandmontage-Halterung (vorinstalliert), 2 Schrauben & Dübel.

11-504 566

€ 51,59

114,95

~~UVP* 149,90~~ -23%



Akku-Kettensäge UniversalChain 18, 06008B8001, Solo

Leicht und stabil für kontrolliertes Ausasten. Ideal für saubere Schnittergebnisse bei Hartholz- oder Obstbäumen. Der Messer-Protector greift Äste beim Unterschneiden, um Schäden zu minimieren. **Features:** // Konzentrisches SDS-System erlaubt werkzeugloses und einfaches Spannen und Wechseln der Kette // Ölstandsanzeige und automatische Kettenschmierung für Laufruhe // Sicheres Schneiden dank Handschutz und Messer-Protector zum Schutz vor Rückschlag // Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit // POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. **Technische Daten:** // Akkuspannung: 18 V // Öltank: 80 ml // Pro Akkuladung 40 Schnitte zu 75 mm // Schwertlänge: 20 cm // Schnittkreisdurchmesser: 13,5 cm // Oregon-Kette // Automatische Schmierung // Gewicht (inkl. Kette und Schwert): 2,7 kg // Maße (LxBxH): 510x235x200 mm. **Lieferumfang:** Akku-Kettensäge, Sägekette, Führungstange, Kettenschutz, Kettensägeöl (80 ml).

11-504 588

~~UVP* € 149,10~~ € 114,95



108 cm (43")

209,99

~~UVP* 399,95~~ -47%

DYSON LED-TV SMART XT

Kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik, Konnektivität und Effizienz. **Features:** // HD Smart LED TV // HD Triple-Tuner (S2/C/T2) // Smart Portal // Fernbedienung mit Netflix & Prime Video Taste // Hotel Modus // LAN-Anschluss und WiFi. **Technische Daten:** // EEK: F (Spektrum A bis G) // Auflösung: 1920x1080 Pixel // Leistung: 51 W // Betriebsspannung: 100-240 V, 50/60 Hz // Triple Tuner mit DVB-T2/C/S2 // Anschlüsse: 2x HDMI, 2x USB 2.0, 1x miniAV, 1x CI+, 1x Kopfhörer-Buchse 3,5 mm, 1x RJ45, 1x Optischer Ausgang.

11-600 747

~~UVP* € 399,95~~ € 209,99

REST POSTEN
Solange Vorrat!

Kabelfühler mit Sensor PT1000

Temperaturfühler mit 2-poligem Anschluss und 1,4 m Silikonleitung (max. 90 °C). Ideal zum Einsatz in Heizungen, Solaranlagen, Klimatechnik, Gebäudeautomatisierung usw. **Technische Daten:** // Sensor: PT1000 // Messstrom: 0,3 mA // Messbereich: -45...+80 °C // Silikonleitung: 1,4 m // Edelstahl-Schutzhülse, Maße ØxL: 6x40 mm. **Kennlinie:** // Widerstand: (-40/-20/0/20/50/90 °C) 842,7/921,6/1000/1077,9/1194/1347 Ω.

11-180 136

€ 4,95

ab 3 Stück

€ 4,70

ab 10 Stück

€ 4,45



3,99

RED 4 POWER

CAT.5e Netzwerk-Doppeldose

Voll geschirmt, mit LSA-Anschlussleisten, für Netzwerk-, ISDN-, Telefonverkabelungen. Dose mit Aufputzgehäuse (reinweiß) und Anleitung. Maße (BxHxT): 80x80x47 mm. // Beschriftungsfeld // Auf-/Unterputz.

11-723 183

~~€ 4,45~~ € 3,99



Lautsprecher -Anschlussterminal

2-polig, mit Klemmanschluss. **Technische Daten:** // Anschluss-Querschnitt: max. 4 mm² // Einbautiefe: 35 mm // Material: ABS Kunststoff.

Typ	Best.Nr.	€
Rund (Ø: 55 mm)	11-641 617	-50
Quadratisch (BxH: 92x78 mm)	11-641 619	-50



39,99

Praktisch!



VDE-Werkzeugsatz

Hochklassiger und professioneller Elektriker-Werkzeug-Satz „Made in Germany“ in Werkzeugschutzhülle. Schutzisolation 1000 V-.
Inhalt (7-teilig): // VDE/GS-geprüft // Werkzeugtasche, 300x150x70 mm // SoftFinishelectric Schlitz-Schraubendreher 3x100 / 4,5x125 / 5,5x125 // SoftFinish electric Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1x80 / PH2x100 // Seitenschneider Professional electric (für weiche und harte Drähte und Kabel), Länge 160 mm.

11-501 222

€ 39,99

Digitale Küchenwaage

Stilvolle, digitale Waage mit Wiegefläche aus Glas, mit TARA-Funktion und Abschaltautomatik. Ideal als Küchen- oder Briefwaage, zum Wiegen von Lebensmitteln, Kleinteilen usw.
Technische Daten: // Betrieb per Microbatterie (nicht inkl.) // Wiegebereich: max. 5000 g // Messschritte: 1 g / 1 ml // Umgebungstemperatur: +5...+40 °C // Maße: 230x160x21 mm.

11-694 690



€ 4,95 € 3,95

ab **1,65**



Schnellspannzwingen

Einsetzbar als Spann- oder Spreizzwingen. Die Zwingen können mit wenigen Handgriffen umgebaut werden. Mit Schnellverstellung.

Spannbereich	Spreizbereich	Best.Nr.	€	ab 4 Stück €
max. 100 mm	75...185 mm	11-501 398	2,-	à 1,65
max. 155 mm	75...235 mm	11-501 399	2,60	à 2,20
max. 305 mm	145...465 mm	11-501 401	5,90	à 4,99



DVD-Player DVH-1245

Der DVD-Player mit Scart-, HDMI und USB-Anschluss, liest alle gängigen CDs/DVDs und verfügt zusätzlich über einen integr. DolbyDigital Sourround-Sound-Decoder.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230...240 V~ // Liest alle gängigen Medien (CD, CD-R/RW, DVD, DVD±R/RW, VCD/SVCD) // Abspielbare Formate: DVD, VCD, CD, JPEG, AVI, WMA, MPEG // NTSC/PAL-Wiedergabe // Multi-Winkel Funktion // veränderbares Bildschirm-Format (4:3/ 16:9) // Anschlüsse: HDMI, Scart, USB, Coaxial.
Lieferumfang: DVD-Player, Fernbedienung, Batterien, Anleitung.

11-600 394

€ 36,60



Nachlauf-relais CS3-1B

Nach Einschalten des Lichts wird der Ventilator in voreingestelltem Zeitraum von 1 Sek. bis 5 Min. eingeschaltet und nach Lichtabschaltung im eingestellten Zeitraum von 1 Sek. bis 90 Min. ausgeschaltet.
Technische Daten: // Betriebsspg: 230 V~ // Belastbarkeit: 5...150 W // Einbau in Schaltdosen möglich // Maße: 46,5x13x31 mm.

11-550 351

€ 8,80



1,95



Step-Up Power Modul LC-Power-8301

Hiermit können Spannungen ab 0,9 V- in eine stabile 5 V Ausgangsspannung gewandelt werden, die Sie über die USB A Buchse abgreifen können. Maße (LxB): 35x17 mm. **Features:** // Ausgangsstrom max. 600 mA // Eingangsspg.: 0,9...5 V- // Ausgangsspg.: 5 V- // LED-Indikator // USB Buchse // Wirkungsgrad bis 96%.

11-810 583

€ 1,95



GLORIA

Feuerlöscher KS2ST, 2 kg

Kohlendioxid-Feuerlöscher in Stahlführung und Druckhebelauslösung. Kohlendioxid (CO₂) ist ein rückstandsfreies Löschmittel, das nicht elektrisch leitfähig ist. Einsatzbereich: EDV-Zentren, Laboratorien, Industriebetriebe, Lagerbereiche mit brennbaren Flüssigkeiten, Schiffe.
Technische Daten: // Kohlendioxid CO₂ // Kapazität: 2 kg // Zugelassen nach DIN EN 3 // Brandschutzklasse: 34B // Spritzweite: ca. 3 m // Spritzdauer: ca. 8 sec

11-851 956 Grundpreis 1kg = €32,50 € 64,99



Steckschlüssel Adapter-Satz

Technische Daten: // Material: Chrom-Vanadium Stahl // Oberfläche: Verchromt, matt. **Lieferumfang:** Adapter Innenvierkant 10 mm (3/8"), Adapter Innenvierkant 10 mm (3/8") auf Außenvierkant 6,3 mm (1/4"), Adapter Innenvierkant 10 mm (3/8") auf Außenvierkant 12,5 mm (1/2"), Adapter Innenvierkant 12,5 mm (1/2") auf Außenvierkant 10 mm (3/8").

11-504 093

€ 5,90



Küchenunterbauradio UR2170SI

Das Unterbauradio mit DAB+/UKW und PLL-Radio Funktion ist bestens ausgestattet und bietet eine sehr nutzerorientierte Bedienoberfläche. **Features:** // CD-Player // 40 Festsenderspeicherplätze // LCD-Display // USB Anschluss // 12/24 Stunden LCD-Uhr // Doppelte Alarmfunktion // Countdown Funktion // Vorprogrammierter Equalizer // 75 Ohm Antennenanschluss. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A max. // Sinus-/Musikleistung: 3/6 W // USB, Antennenanschluss // Maße (BxTxH): 320x232x78 mm. **Lieferumfang:** Unterbauradio, Netzadapter, Fernbedienung, Montagematerial, Anleitung.

11-631 130

UVP* € 139,90 € 119,-

100-teilig

BOSCH

Werkzeugset 2.607.002.555

Bithalter, Bits, Bohrer, Holzschrauben und Dübel in Rolltasche. **Lieferumfang:** // 4 Metallbohrer 4/5/6/8 mm // 4 Steinbohrer 4/5/6/8 mm // 4 Holzbohrer 4/5/6/8 mm // 1 magnetischer Bithalter // 4 Kreuzschlitz-Bits PH1/PH2/PZ2 // 2 Längsschlitz-Bits S4/S6 // 2 Innenstern-Bits T20/T25 // 2 Innensechskant-Bits Hex4/Hex5 // 23 Dübel Ø 4 mm // 12 Dübel Ø 5 mm // 8 Dübel Ø 6 mm // 15 Holzschrauben 3x30 mm // 10 Holzschrauben 4x40 mm // 8 Holzschrauben 5x50 mm.

11-504 248

€ 2,95

**ADDA Axiallüfter-Set
AD0512HS-G70 / AD0512HS-G76**

Bestehend aus 2 Lüftern mit Gleitlagern und gemeinsamen 3-poligem Molex-Anschlußstecker. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 12 V- // Stromaufnahme: 0,09 A // Leistung: 1,08 W // Volumenstrom: 0,32 m³/min (11,2 CFM) // Drehzahl: 5000 U/min // Geräuschpegel: 26 dBA // Rotor: 7-Blatt // Anschluss AD0512HS-G70: 2-polig; AD0512HS-G76: 3-polig // Litzenlänge 250 mm // Maße: 50x50x10 mm.

11-320 779

€ 1,90 € -,95

Monitorhalterung

Befestigen Sie Ihre TV- und Computer-Monitore direkt an der Wand. **Features:** // Für 25 - 60 cm (10 - 24")-Monitore // Intelligentes Kabelmanagement // Befestigungszubehör inkl. **Technische Daten:** // 15 kg Tragkraft // Armlänge: max. 190 mm // Neigung: -5°/+15° // Frontplatte drehbar: -180°/+180° // VESA-Kompatibilität: 100x100 // Frontplatte (BxH): 116x117 mm // Gewicht: 0,85 kg.

11-752 295

€ 4,95 € 3,95



59,9 cm
(23,6")

89,95

UVP* 119,- -24%

ViewSonic

ViewSonic
See the difference™

Monitor VA2405-H

Full-HD-Monitor mit HDMI- und VGA-Konnektivität für den Einsatz im (Home-)Office oder als Multimedia-Monitor. Der Bildschirm liefert eine starke Bild-Performance bei geringem Energieverbrauch. **Features:** // Komfortables Seherlebnis // Niedriger Energieverbrauch. **Technische Daten:** // Bildschirmdiagonale: 59,9 cm (23,6") // Display-Auflösung: 1920x1080 Pixel // Natives Seitenverhältnis: 16 // Bildtechnologie: LED // Kontrastverhältnis: 3000 // Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz // Anzahl Farben: 16,7 Millionen Farben // Reaktionszeit: 4 ms // Kontrastverhältnis (dynamisch): 50000000 // Anschlüsse: VGA (D-Sub), HDMI // Stromverbrauch (Standardbetrieb): 20 W // AC Eingangsspannung: 100 - 240 V // AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz // Maße (ohne Standfuß): 548x41x324 mm.

11-752 343

UVP* € 119,- € 89,95

19,95

Highlight!

LUXULA

LED-Tischlampe LX700150

Erleben Sie die perfekte Tisch-Beleuchtung. **Features:** // 3 wählbare Lichtfarben von warmweiß bis kaltweiß (2700 K - 6500 K) // 3-stufige Dimmfunktion. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 100-240 V- // Leistung: 9 W // Lichtstrom: 380 lm // Lichtfarbe: warmweiß, neutralweiß, kaltweiß // Farbtemperatur CCT: 2700 K...6500 K // Material: ABS // Dimmbar // Maße (ØxH): 171x391 mm.

11-539 740

€ 19,95

Max. Fördermenge 9.500 L/h

Einhell

Schmutzwasserpumpe GC-DP 3325

Hervorragend geeignet zum Abpumpen von Wasser mit größerem Fremdkörperanteil bis 25 mm und einer Förderleistung von bis zu 9.500 Litern pro Stunde. **Features:** // Klappbarer Tragegriff // Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter // Hochwertige Gleitringdichtung // Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff // 90° Winkel G1½ (ca. 47,8 mm) AG x G1½ (ca. 47,8 mm) AG // Universal-Anschluss für 25/32 mm Schläuche sowie G1 (33,3 mm) AG. **Technische Daten:** // Betriebsanschluss: 230 V/50 Hz // Netzzuleitung: 10 m, H05RN-F // Leistung: 330 W // Max. Fördermenge: 9.500 L/h // Max. Förderhöhe: 6 m // Max. Eintauchtiefe: 7 m // Max. Wassertemperatur: 35 °C // Max. Fremdkörpergröße: 25 mm // Schlauchanschluss: 47,8 mm (G11/2 IG).

11-871 465

UVP* € 64,95 € 49,70

NEU
im Sortiment!

104,95

UVP* 138,60 -24%

BOSCH

**Laubbläser Universal
GardenTidy2300**

Leise, leichte und flexible Gartenreinigung. Klein, leicht und ergonomisch für eine hervorragende Handlichkeit im Garten. **Features:** // Außergewöhnlich niedriger Geräuschpegel von 99 dB (A): um bis zu 75 % reduzierter Schalleistungspegel (ProSilence) // Flexible Gartenpflege: 3-in-1-Funktion ermöglicht Blasen, Saugen und Häckseln // Leichter und schneller Funktionswechsel, werkzeugslos, mit Schnellverschluss // Fangsack mit Schnellverschluss, aus feuchtigkeits- und schmutzabweisendem Material. **Technische Daten:** // Motorleistung: 1600...2300 W // Variable Luftstromgeschwindigkeit: 165...285 km/h // Volumenstrom: 576 m³/h // Reduzierung der Laubmenge: 12:1 // Gewicht: 3,4 kg // Maße (LxBxH): 670x230x1150 mm. **Lieferumfang:** Laubbläser, Fangsack 45 l, Gebläsedüse, Gepolsterter Schultergurt, Vakuumschlauch.

11-871 814

UVP* € 138,60 € 104,95

TAGESPREISE

34,95

Top-Angebot!

Verbatim

6,35 cm (2,5") SSD

Die perfekte Lösung für ein Upgrade von der Festplatte oder einer älteren SSD.

Technische Daten: // Interface: SATA-600

// Kapazität: 512 GB // Controller: Phison PS3111 // Lesen 560 MB/s.

11-703 637

€ 34,95

Lötspitzen-Abstreifer aus Messing

Das Befeuhen eines Reinigungsschwamms entfällt! Behälter-Maße (ØxH): 58x27 mm.

11-501 452

€ 3,70



4-teilig

Trichter-Set, 4-tlg.

Öl- und säurebeständig. Durchmesser: 50, 75, 95 und 115 mm.

11-500 266

€ 2,20



daypower

Spannungsregler-Modul M-SD-LM317

Kompaktes DC/DC-Reglermodul mit einstellbarem Spannungsregler (LM317T). **Technische Daten:** // Eingang: 3-35 V // Ausgang: 1,5-32 V (mit Poti einstellbar) // Ausgangsstrom: max. 1,5 A // Verlustleistung: max. 5 W (montierter Kühlkörper) // Schraubklemmen // Maße: 36x18x25 mm.

11-351 560

€ 3,15



BGS

Drehmomentschlüssel, 1/4"

Features: // Klicksignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments // Verriegelung des eingestellten Drehmomentwertes. **Technische Daten:** // Antriebsprofil: Außenverikant // Abtriebsprofilgröße imperial: 1/4" // Abtriebsprofilgröße: metrisch: 6,3 mm // Drehmoment max.: 24 Nm // Drehmoment min.: 2 Nm // Länge: 275 mm // Wirklänge: 200 mm. **Lieferumfang:** Drehmomentschlüssel, Kassette.

11-502 721

€ 24,99



NEU im Sortiment!

39,95

UVP* 48,95 -18%

APA

Rangierwagenheber

Rangierwagenheber mit Sicherheitsventil, lenkbaren Rollen, stabilem Tragegriff und Pumphebel. Äußerst robuste und stabile Konstruktion.

Features: // TÜV/GS Zertifiziert // Robuste Konstruktion.

Technische Daten: // Tragkraft: ca. 2000 kg // Hubhöhe min.: ca. 13,5 cm // Hubhöhe max.: ca. 33,5 cm // Gewicht: ca. 8,7 kg.

Lieferumfang: Rangierwagenheber, 2-teiliger Pumphebel, Bedienungsanleitung.

11-852 595

UVP* € 48,95 € 39,95



Sintron

3D-Gehrungswinkel

Mit dem multifunktionalen 3D Gehrungswinkel aus Aluminium zeichnen Sie alle Materialien, egal ob quadratisch oder rund, spielend einfach, präzise, schnell und sicher an. **Features:** // Bohrlehre zur Bestimmung von Durchmessern, Winkelmesser, Winkelanschlag (45 und 90°) // Schwalbenschwanzschablone, Streichmaß, Markierhilfe, Lineal // Maße (LxHxT): 215x62x74 mm.

11-512 363

€ 10,50



Je 24 Stück

ab **3,49**

MediaRange

Alkaline Batterien, 24 Stück

MediaRange Premium Alkaline Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Alkaline-Technologie bieten unsere Alkaline Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie. 0% Kadmium und Quecksilber.

Größe	Kapazität	Spannung	Best.Nr.	€
Micro AAA	724 mAh	1,5 V	11-272 998	3,49
Mignon AA	1.850 mAh	1,5 V	11-272 999	4,95



BKL LED-Deckenleuchte

Ideale Leuchte, um einen Farbtupfer zu setzen, z.B. im Wohnzimmer, im Esszimmer, in der Küche, im Büro oder im Flur. Durch die integrierte LED-Platine ist die Leuchte besonders energiesparend und der LED-Strahler zaubert dank Dimmfunktion immer eine tolle Atmosphäre. **Features:** // Auswahl aus 16 Farben und 4 verschiedenen Lichtprogrammen // IR-Fernbedienung // Eingebaute LED-Platine für einen geringen Stromverbrauch // In einzelnen Stufen dimmbar. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V // Leistung: 12 W // Lichtstrom: 800 lm // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Dimmbar, in Stufen per Fernbedienung // Schutzart: IP44 // Metall-Kunststoff // Maße: 360x360x100 mm.

11-538 772

€ 7,99 € 6,99



HONEYTEK

Digital-Multimeter HK36A

Mit Dioden-Messfunktion, akustischem Durchgangsprüfer und Rechtecks-Signalausgang. Übersichtliches Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. **Features:** // Messkategorie: CAT III 500 V // 3 1/2-stelliges Display mit 2.000 Counts // Data-Hold-Funktion // NCV-Messung // Phasenprüfer-Funktion // „Batterie schwach“-Anzeige. **Messbereiche:** // Gleichspannung (DC): 200 mV...500 V // Wechselfspannung (AC): 200 V/500 V // Gleichstrom (DC): 200 µA...10 A // Widerstand: 200 Ω...2 MΩ // Diodentest: ca. 2,7 V // Durchgangsprüfer: < 70 Ω // Rechtecks-Signalausgang: 50 Hz / 5 Vp-p. **Technische Daten:** // Betrieb: 9 V-Blockbatterie (nicht inkl.) // Maße (HxBxT): 148x74x46 mm. **Lieferumfang:** Multimeter, 2x Messgeräte-Prüfleitungen, Anleitung.

11-830 917

€ 10,95





Tragebox

Doppelseitig, transparente Deckel und 32 Fächer. Ideal zur Aufbewahrung. Außenmaße: 290x220x70 mm.

11-510 171

€ 4,99



DAB+/UKW-Steckdosenradio DAB60WE

Das kompakte, spritzwassergeschützte DAB+ und UKW-RDS Steckdosenradio ist perfekt geeignet für Feuchträume. Sie können Ihre Lieblings-Radiostationen auf Festsenderplätzen speichern. Auf Wunsch erfasst ein Bewegungsmelder Personen und startet das Radio automatisch. **Features:** // Je 3 Festsenderspeichertasten + zusätzliche Festsenderspeicher // Bluetooth // Freisprechfunktion // Spritzwassergeschützt // Eingebauter Lithium-Akku // Bewegungsmelder mit einstellbarer Verzögerung für automatisches Ein/Aus // Displaybeleuchtung einstellbar, dimmbar // Abnehmbarer USB Netz-/Ladeadapter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Akku Kapazität: 1200mAh // Sinus-/Musikleistung: 1,5/3 W // Anschluss: USB-Ladebuchse // Maße (BxHxT): 80x120x40 mm. **Lieferumfang:** Steckdosenradio, Hängeschlaufe, Anleitung.

11-631 450

~~UVP* € 74,90~~ € 53,50



149,95

UNI-T

True-RMS Tisch-multimeter UT8803E

Das Multimeter besitzt neben dem großen, gut ablesbaren Display eine USB-Schnittstelle, über die das Messgerät mit einem PC fernbedient und ausgelesen werden kann. **Features:** // Hintergrundbeleuchtung // Data-Hold-Funktion // Automatische oder manuelle Bereichswahl // USB-Anschluss für PC-Anbindung // Relativmessfunktion. **Technische Daten:** // Gleichspannung: 0...1000 V // Wechselspannung: 0...750 V // Gleichstrom: 0...10 A // Wechselstrom: 0...10 A // Widerstand: 0...60 MΩ // Kapazität: 0...6 mF // Induktivität: 0...100 H // Frequenz: 0...20 MHz // Temperatur: -40...+1000 °C // Duty Cycle (Tastgrad): 5...95 % // Diodentest // Durchgangsprüfer (< 10 Ω) // Abtastrate: 2-3x/Sekunde // 3 5/6-stellige Anzeige (5999 Zählheiten) // Relativmessfunktion // Betriebsspannung: 220-240 VAC // Messkategorie: CATIII 1000 V, CATIV 600 V // Gewicht: 3,1 kg // Maße (HxBxT): 320x265x110 mm. **Lieferumfang:** Multimeter, 2 Messgeräte-Prüfleitungen, 2 Messgeräte-Prüfleitungen mit Krokoklemmen, Netzkabel, Messadapter, USB-Kabel.

11-831 033

€ 149,95



USB3.0 Stick PinStripe

Der PinStripe USB 3.0 bietet schnellere Übertragungsraten und größere Kapazitäten, damit Sie weniger Zeit mit Warten verbringen und mehr Zeit für Ihre Arbeit haben. Mit Schiebefunktion. **Technische Daten:** // Kapazität: 256 GB // Schnittstelle: USB 3.0 // Gewicht: ca. 7 g // Maße (LxBxH): 55x19x7 mm.

11-724 194

€ 16,95

Kompaktes Upgrade für Notebooks. 43

28,95

Top-Preis!



USB 2.0 Laufwerk

Die perfekte Ergänzung für Ihr Notebook oder Ultrabook. Damit können Sie Ihre Software installieren oder Backups erstellen. Die Stromversorgung des externen Slimline CD/DVD-Brenners von Verbatim erfolgt über USB. **Technische Daten:** // Kompakter und leichter externer CD/DVD-Brenner // Vollständig kompatibel mit der MDISC-Archivierungstechnologie // Enthält die Nero Burn & Archive Software // Schnittstelle: USB 2.0 // Maße (LxBxH): 142x135x16 mm.

11-704 260

€ 28,95

14-teilig



Druckluft-Schlagschrauber WF-02B

12,7 mm (1/2")-Schlagschrauber mit 4-stufiger Kraft-Einstellung, Rechts-/Linkslauf und komplettem Zubehör im Kunststoffkoffer.

Technische Daten: // Leerlaufdrehzahl ca. 7.000 U/min // Antriebsleistung 12,7 mm (1/2") // Betriebsdruck 6,3 bar // Luftverbrauch 140 l/min. **Lieferumfang:** Verlängerung (125 mm), 1 Öl-, Ölkännchen mit Spezialöl, 10 Kraft-Stecknüsse (9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm).

11-500 632

€ 40,80



Blumenrechen

Ideal zum Bearbeiten kleiner Beete, Säubern von Unkraut und Lockerung des Bodens rund um Ihre Blumen. **Technische Daten:** // Material: Fiberglas/Stahl // Maße: 245x158x80 mm.

11-871 798

~~€ 4,95~~ € 3,99



5er-Set Trennscheiben

Zum Trennen von Rohren, Profilen, Blechen usw. Außen-Ø: 125 mm // Loch-Ø: 22,2 mm // Stärke: 1,0 mm // Vmax: 80 m/sec // Drehzahl: max. 12.200 U/min.

11-511 055

€ 3,70



Fahrrad-Scheinwerfer 49002

Runder LED-Vorderscheinwerfer mit integriertem Reflektor, Halterung und Kabel. Für E-Bikes mit Stromversorgung über den Akku (6...48 V) geeignet. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 6...48 V // Lichtstärke: 90 lux // Material: ABS, Metall, PMMA // Prüfzeichen: K-1589 // Maße: 110x66x35 mm.

11-851 999

~~UVP* € 24,99~~ € 20,35





NEU
im Sortiment!

ab **12,95**

Jubel-Preis!

LUXULA
RGB LED-Fluter

Erleben Sie atemberaubende Beleuchtung mit unserem RGB LED-Fluter!
Features: // Inklusive Fernbedienung für bequeme Steuerung // Hohe Farbwiedergabe und breiter Abstrahlwinkel // Robuster Aluminium- und Glasaufbau für den Außen-einsatz // Perfekt für alle Wetterbedingungen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V~ // Lichtfarbe: RGBW // Farbwiedergabe: CRI80 // Netzfrequenz: 50/60 Hz // Kabel: H05RN-F, 15-20 cm // Abstrahlwinkel: 120x90° // LED Typ: SMD 2835 // Fernbedienung: IR // Modi: 4 // Schutzklasse: IP65 // Stoßfestigkeit: IK06.

Leistung	Maße	Gewicht	Best.Nr.	€
20 W	143x130x24 mm	260 g	11-539 746	12,95
50 W	217x185x26 mm	600 g	11-539 747	21,95
100 W	287x232x32 mm	1120 g	11-539 752	29,95

JOY-IT®

OLED Multifunktions-Messgerät

Ultrakompakt, liefert präzise Informationen zu Spannung, Strom, Leistung, Energie, Laufzeit und Temperatur. Alle Messwerte lassen sich bequem über das integrierte, weiße 0,91 cm (0,36") OLED-Display ablesen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 5...60 V- // Einbaumaße (LxBxH): 45x26x22 mm // Gewicht: 28 g // Messbereiche: // Spannung: 0...99,9 V, ±0,5 % // Leistung: 0...2.000 W // Strom: 0...20 A, ±1 % + 2 digits // Energie: 0...9999 kWh, 0...9999,9 Ah // Laufzeit: 0...99 h 59 min // Temperatur (über integrierten Sensor): 10...65 °C.



11-830 843

€ 12,40

135,90

JOY-IT®

Labornetzgerät, JT-PS360-C

Dank seines variablen Ausgangsspannungsbereiches von 0 - 60 V eignet es sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit einem Ausgangsbereich von 0 - 6 A und eine Ausgangsleistung von bis zu 360 W ist das JT-PS360-C bereit, selbst anspruchsvollste Projekte zu unterstützen. **Features:** // Über PC-Software steuerbar // Konstantspannungs- & Konstantstrommodus. **Technische Daten:** // Display: 3,91 cm (1,54") LCD // Betriebsspannung: 230 V- // Ausgangsspannung: 0...60 V- // Ausgangsstrom: 0...6 A // Ausgangsaufflösung: 0,01 V / 0,01 A // Ausgangsleistung: max. 360 W // Über-temperaturschutz: ab 90 °C // Gewicht: 1430 g // Maße (BxHxT): 200x115x57 mm. **Lieferumfang:** Labornetzgerät, Micro-USB-Kabel, Krokodilklemmenkabel, Netzkabel.



11-353 201

€ 135,90

-,99



Signalgeber PMB-12

Signalgeber mit lautem Signalton für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 12 V- (8...16 V-) // Stromaufnahme: 35 mA // Frequenz: 400 Hz // Tonart: Dauerton // Schalldruck: 92 dB (0.1 m) // Anschluss: Lötpin // Maße (BxHxT): 26(40)x26x19,5 mm.

11-390 159

€ 1,25

€ -,99



Abdeckplane

2x3 m, mit Verstärkungsgewebe, verstärktem Rand & Ösen. Stärke: 100 g/m². Ideal zum Abdecken von Camping- und Gartenmöbeln, Zweirädern, Anhängern usw. Grundpreis 1 m² = € -,63

11-860 476

€ 3,80

kwb
GERMANY GMBH

Mittendifinder, 757800

Der praktische Helfer bei der Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitung zum schnellen und einfachen Feststellen der Werkstückmitte. **Features:**

// Mitte/Versatz anzeichnen // Mitte bestimmen ohne Messen // Mit Magnet für Lagerung an magnetischer Werkzeugwand. **Technische Daten:** // Länge: 90 mm.

11-504 509

~~UVP* € 9,79~~

€ 7,95



ADDA Axiallüfter AD0612US-A71GL

Leistungsstarker Lüfter mit Gleitlagern und sehr hoher Lebensdauer. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 12 V- // Stromaufnahme: 0,25 A // Leistung: 3 W // Volumenstrom: 28,3 CFM // Drehzahl: 5300 U/min // Geräuschpegel: 37 dBA // Lagerung: Gleitlager // Rotor: 7-Blatt // Anschluss: 2-polig (rot +, schwarz -) // Litzenlänge 300 mm // Maße: 60x60x25 mm.

11-320 789

€ 1,25

€ 1,-



UNIVERSUM



Internetradio IR 500-21

Kompakter HiFi-Tuner mit WiFi-Funktion, der über alle modernen Wiedergabemöglichkeiten verfügt. **Features:** // DAB+ und PLL FM Radio // Bluetooth Verbindung // Farbdisplay mit ID Tag Anzeige für DAB und die meisten Internetstationen // Internetradio über LAN oder Wi-Fi mit ca. 10.000 Stationen plus Podcasts // Vorsortierte deutschsprachige Genres (Sport, Musik, News, Favoriten, Kinder) // Netzwerk Musik Streaming über UPnP - Audiostreaming // Wi-Fi Protected Setup (WPS) für leichte Installation // Ideal zum Einbau als Baustein in eine HiFi-Anlage // Aluminium-Frontblende und Metal-Gehäuse. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Display: 6 cm (2,4") // Audioformate: MP3, WMA, AAC, Flac (über UPnP) // Anschluss: Antenneneingang (75 Ohm), Analog Stereo Ausgang (Cinch), Optischer u. Coaxial Digital Ausgang // Maße (BxHxT): 430x48x243 mm. **Lieferumfang:** Internetradio, Fernbedienung, Netzteil, Antenne, Cinch-Kabel, Bedienungsanleitung.

11-631 203

~~UVP* € 199,99~~

€ 152,-



Tieflochmarkierstift

Dank seiner hochwertigen Graphitmine eignet sich der Stift zum Markieren auf zahlreichen Materialien. **Features:** // Abnehmbare Kappe // Präzises Markieren in tiefen Löchern mit kleinem Durchmesser // Lange Lebensdauer // Integrierter Ansptizer.



Stück	Best.Nr.	€
1	11-504 039	7,10
2er-Set	11-504 293	13,42



Node MCU ESP8266 Microcontroller Entwicklungsplatine

Ermöglicht durch seine Firmware die einfache Realisierung einer WLAN-Anbindung an Mikrorechnersysteme. Auch eigenständig einsetzbar, da er über mehrere GPIO-Ports verfügt, über die er Informationen und Daten erfassen und per WLAN senden kann. **Features:** // 30-pol DIL-Steckformat, 23 mm Pinleisten-Abstand // Datenschnittstellen: UART/I2C, USB, ADC, gesamt 16 GPIOs // Unterstützung durch Arduino-IDE. **Technische Daten:** // Prozessor: Tensilica LX106 // Taktfrequenz: 80 - 160 MHz // Arbeitsspeicher: 64 kB // Datenspeicher: 96 kB // Wireless Standard: 802.11 b/g/n // Frequenz: 2,4 GHz // Betriebsspannung: 3,0 - 3,6 V (betreibbar über 5 V-microUSB) // Arbeitsstrom: 80 mA // Maße: 58x31x12 mm.



8,95

11-810 940

€ 8,95



USB 3.0-Messgerät AT34

Multifunktional einsetzbares USB-Multimeter. **Technische Daten:** // 2,43 cm (0,96") IPS Farbdisplay // Bildwiederholfrequenz: 2 Hz // Schnittstelle: USB 3.0 (2.0 kompatibel) // Quick Charge Erkennung: QC2.0, QC3.0, Apple 2.4A / 2.1A/1A/0.5A, Android DCP, Samsung // Spannungsmessbereich: 3,7 - 30 Volt // Spannung Auflösung: 0,01 Volt // Strommessbereich: 0 - 4 A // Strom Auflösung: 0,001 A // Leistungsmessbereich: 0 - 120 Watt // Kapazität Akkumulation: 0 - 99999 mAh // Energiespeicherbereich: 0 - 99'999 mWh (999,99 Wh) // Lastimpedanzbereich: 1 - 9'999,9 Ω // Temperaturmessbereich: 0 °C - 80 °C // Temperaturmessfehler: ± 3 °C // Maße: 64x22x12 mm.



11-713 400

€ 15,95

99,99

~~UVP* 189,95~~ -47%



Professionelles Werk- stattladegerät 16623

Professionelles Gerät für Gel-, Nass- und wartungsfreie Blei-Säure Batterien.

Features: // integr. Lichtmaschinen tester // Große Multifunktionsanzeige // Anzeige von Ladefortschritt, Ladespannung und Ladestrom // Batterie-Analysefunktion, erkennt automatisch tiefentladene bzw. defekte Batterien // Automatische Reaktivierungsfunktion // Ladestromerhaltungsfunktion // Starthilfefunktion mit 100 A. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V ~ // Batteriekapazität: 1,2...300 Ah // Ladestrom: max. 2/10/20 A // Dauerstromquelle: 13,6V, 20 A // Maße: 240x240x210 mm // Anschlusskabel: 1,4 m // Ladekabel: 1,8 m // Gewicht: ca. 5,34 kg.



11-851 455

~~UVP* € 189,95~~ € 99,99

Übertragung mit 4K-Qualität.



99,95

statt 113,70 -12%



USB-C-Monitor-Adapter Share My Screen 4K mit Hub WDA-02

Bei Share My Screen 4K handelt es sich um einen echten „Gamechanger“. Er liefert bei Präsentationen, beim Streamen und Gamen eine extrem scharfe 4K-Auflösung bei 30 Hz. Und das ganz ohne Kabelgewirr. **Technische Daten:** // Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos // Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C // USB 2.0 Anschlüsse: 1 // HDMI-Anschlüsse: 1 // USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: 1 // Datenübertragungsrate: 0,48 Gbit/s // HD-Typ: 4K Ultra HD // Auflösung (maximal, digital): 3840 x 2160 Pixel // Maximale Bildwiederholrate: 30 Hz // Reset-Knopf // Plug & Play // Energiequelle: USB // Netzstecker: USB Typ-C // Eingangsstrom: 2 A // Stromversorgung: 10 W // Stromverbrauch (max.): 8 W // Stromverbrauch (Standardbetrieb): 3 W // USB Kabellänge: 0,15 m // Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.2 Jaguar, Linux-Betriebssysteme, Android 7.0 // Maße: 94,2x94,2x35 mm // Gewicht: 146 g // Mitgelieferte Kabel: USB Typ-A auf USB Typ-C.



11-714 233

~~€ 113,70~~ € 99,95



USB-C Pro Multi- port Hub CMH-05

Profitieren Sie von zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten, indem Sie einen einzelnen USB-C®-Anschluss mit dem USB-C Pro 5 Port Multiport-Hub in fünf Anschlüsse verwandeln. **Technische Daten:** // Anzahl Anschlüsse: 5 // Hostschnittstelle: USB Typ-C // Hub-Schnittstellen: HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Typ-C // USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse Typ A: 2 // USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse Typ C: 1 // HDMI-Anschlüsse: 1 // Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 1 // Datenübertragungsrate: 5000 Mbit/s // Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz // Gehäuse: ABS, Aluminium // USB Power Delivery bis zu: 100 W // HD-Typ: 4K Ultra HD // Kabellänge: 0,15 m // Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet // Ausgangsspannung: 5 V // Ausgangsstrom: 0,9 A // Maße: 49x112x15,5 mm.



11-714 234

~~€ 38,95~~ € 37,95



14,99
je



LED-Feuchtraum- Wannenleuchten

Diese äußerst robusten Leuchten punkten unter anderem mit einem energiesparenden LED-Panel, leichter Installation und IP65 Klassifizierung. Dadurch lassen sie sich auch in Außenbereichen und Feuchträumen einsetzen.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V // Lichtausbeute: 120 lm/W // Schutzart: IP65 // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra.



Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Maße (BxTxH)	Best.Nr.	€
36 W	4320 lm	4500 K (neutral)	1200x65x58 mm	11-538 806	14,99
		6500 K (kalt)	1200x65x60 mm	11-538 807	14,99
48 W	5760 lm	6500 K (kalt)	1500x65x60 mm	11-538 808	14,99

46 Genau das richtige Gerät am Start.

Integrierter Kompressor

LED-Arbeitslicht

188,99

UVP* 265,95 -29%



APA

Starthilfegerät

Tragbares Starthilfegerät für PKW, Wohnmobil, LKW und Boot. Dank dem integrierten Arbeitslicht lässt Sie dieser Artikel nicht im Dunkeln stehen. **Features:** // Integriertes LED-Arbeitslicht mit 5 LEDs // Ladezustandsanzeige // Inkl. Polzangen mit Kunststoffisolation // Automatische Sicherung bei Kurzschluss, Verpolung und Überladung. **Technische Daten:** // Ladespannung: 12 V/1 A // Ausgangsspannung: 12/24 V // Stromstärke 12 V: 1500 A // Stromstärke 24 V: 900 A // Kapazität: 2x 18000 mAh // 12 V KFZ-Buchse: max. 20 A // Maße: 390x180x395 mm // Kabellänge Polzange: 80 cm // Kabellänge Netzkabel: 160 cm. **Lieferumfang:** Powerpack, Netzteil zum Laden des Akkus, KFZ-Ladekabel, 3 Ventile für den Kompressor, Anleitung.

11-851 584

UVP* € 265,95 € 188,99

wiko

Sekundenkleber SuperGlue 140

Klebt glatte Oberflächen wie Gummi, Kunststoff, Metall usw. Mittelflüssig. 20 ml Flasche mit feiner Dosierspitze.

Grundpreis 1 l = € 135,-

11-890 150



€ 2,70



ALLES DRIN!

Die gesamte Technik-Vielfalt in unserem Hauptkatalog 2024.

JOY-IT®

Leitungssucher & Multi-Detektor JT-Line01

Dank der innovativen Sensortechnologie kann das Gerät nicht nur spannungsführende Leitungen, sondern auch Metalle und Holzunterkonstruktionen genau lokalisieren. **Features:** // Erkennung von Metall, Holz und stromführenden Leitungen // Dreifarbiges LED-Leuchtring // Akustisches Warnsignal // Kreisförmige Gehäuseöffnung zur einfachen Markierung // Abschaltautomatik nach ca. 5 Minuten. **Technische Daten:** // Erfassungstiefen: Eisenmetalle 120 mm, Nichteisenmetalle (Kupfer) 100 mm, Stromführende Leitungen (230 V) 50 mm, Einadriger Kupferdraht 40 mm, Holz 20/38 mm (Precision/Depth mode) // Stromversorgung: 3,7 V 300 mAh Li-Ionen // Betriebsdauer: ca. 2 h // Maße: 138x68x22 mm // Tasche und USB-C Kabel.

11-831 123

€ 45,99



45,99



XCOAST

Smartwatch IVE 2 rose

Verbindet Ästhetik und Funktionalität zu einem perfekten Begleiter im Alltag. **Features:** // Live Nachrichten // Always On Display // Blutsauerstoff // Puls- & Blutdruck // Android & iOS kompatibel // 7 Tage Akkulaufzeit. **Technische Daten:** // Bildschirmauflösung: 240x280 px // Display: 4,29 cm (1,69") IPS // Akkukapazität: 230mAh // Kompatibilität: iOS 8.2 oder neuer / Android 4.4 oder neuer // App: XC FIT // Bluetooth: 4.0 und höher // Wasserdichtigkeit: IP 65.

11-543 411 UVP* € 69,99 € 27,95

27,95

UVP* 69,99 -60%



TFA

2er-Set Digitales Thermo-Hygrometer

Digitales Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. **Features:** // Montage zum Hängen oder Stellen // Selbstklebefolie und Ständer. **Technische Daten:** // Batteriebetrieb über 1x CR 2032, 3 V, (inkl.) // Messbereich Temperatur: -10...+50 °C // Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10...99 % // LxBxH: 46x13x43 mm.

11-591 187 UVP* € 14,99 € 11,80



Feuchtraum-Doppelsteckdose

VDE, Aufputz-Montage. Spannung: 250 V. Nennstrom: 16 A // Schutzart: IP44.

11-550 472



€ 3,99

DC-Motor 01060722005

Technische Daten: // Betriebsspannung: 13 V // Stromaufnahme Leerlauf/Maximalleistung: 0,2/3,72 A // Leistung: max. 22,5 W // Drehmoment: max. 86,5 mNm // Drehzahl Leerlauf/Maximalleistung: 4980/2490 U/min // bevorzugte Drehrichtung: links // Kugellager // Anschluss: 4,8 mm Flachstecker // Welle (ØxL): 4x13 mm // Ritzel: 12 Zähne // Gesamtmaße (LxØ): 62,5x37,2 mm.

11-310 899

€ 1,75

REST POSTEN
Solange Vorrat!



denver

Portabler CD-Player DM-24

Klassischer CD-Player mit LCD-Display zum Abspielen von CD, CD-R und CD-RW Medien. Das Gerät wird mit Kopfhörern und 2 Mignon (AA) Batterien betrieben.

11-630 598

23,35

UVP* 39,95 -42%



UVP* € 39,95 € 23,35

6 Stück



6er-Pack LED-Panels VT-6234

Die leistungsstarken LED Panels passen in jede Rasterdecke. Sie sind TÜV zertifiziert und mit hocheffizienten LED-Chips ausgestattet.



Features: // Vielseitige Montagemöglichkeiten // Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden).


Technische Daten: // EEK: E (Spektrum: A...G) // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50 Hz // Leistung: 36 W // Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Lichtstrom: 4320 lm // Lichtausbeute: 120 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 110° // Schutzart: IP44 // Gehäuse: Aluminium // Maße (LxBxH): 620x620x34 mm.

11-539 701

€ 129,95

2 Kanäle

200 MHz
Bandbreite



UNI-T

Phosphor-Speicher-Oszilloskop UP01202CS

Dieses Premium-Gerät basiert auf der einzigartigen Ultra-Phosphor-Technologie.

Features: // Steuerung und Auswertung über den PC möglich // Über Web-Oberfläche fernsteuerbar // Unterstützt den Dual-Plattform-Betrieb von PC und Mobiltelefon // Speichermöglichkeit von Bildschirmhalten und Signalverläufen // Unterstützt RS232, I2C, SPI, CAN, LIN Trigger und Decoding // Autom. Messung Wellenformparameter.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 100...240 V~ // 2 Kanäle // Display: 17,8 cm (7") TFT-LCD, 800x480 Pixel // Schnittstellen: USB-A (Frontseite), USB-B (Rückseite), RJ-45 (Rückseite), Pass/Fail (Rückseite) // Bandbreite: 200 MHz // Abtastrate: 1 GS/s (Real-Time) // Speichertiefe: 56M // Eingangskopplung: DC, AC, GND // Y-Teiler: 1 mV/div...20 V/div // X-Teiler: 1 ns/div...1000 s // Vertikale Auflösung A/D Konverter: 8 bit // Trigger-Arten: Edge, Pulse, Video, Slope, Runt, Overshoot, Delay, Timeout, Duration, Setup & Hold, Nth Edge, Pattern trigger // Trigger-Modi: Auto, Normal, Single // Mathematische Funktionen: +, -, x, /, FFT, digital filtering, logische Funktionen, erweiterte Funktionen // Frequenzzähler: 7 bit (Multi-Channel) // Speichermethoden: Setup, Wave, Bitmap // Maße (BxHxT): 306x138x107 mm.

Lieferumfang: Oszilloskop, Netzkabel, USB-Kabel, 2x Tastkopf (10:1, 200 MHz).

11-831 083

€ 359,-

Wie Best.Nr. 11-831 083, jedoch Bandbreite und Tastköpfe: 100 MHz.

11-831 084

€ 299,-

16,99

UVP* 29,99 -43%



TECHNAXX®

Mini-Akku-Luftpumpe TX-261

Die Pumpe verfügt über eine Auf- und Abpumpfunktion sowie eine LED-Leuchte, welche in 3 Stufen gedimmt werden kann. Mit eingebautem 1360 mAh Akku und 5 verschiedenen Düsen.

Technische Daten: // Luftdurchsatz / -druck: 180 l/min / 3,5 kPa (max.) // Leistung: 13,5 W // Batterie Kapazität: 1360 mAh / 3,7 V // Aufladen: Eingang DC 5 V / 0,8 A (USB-Typ-C-Anschluss) // Bis zu 15 Minuten Aufblasen oder 5 Stunden LED-Licht // LED: 40 / 200 / 400 lm // Maße: 5,1x4,4x4,4 cm // Ladekabel und Tasche inklusive.

11-852 572

UVP* € 29,99 € 16,99

JOY-IT®

IPS Touchscreen-LCD

Das Display wurde speziell für den professionellen Einbau entwickelt und bietet eine hervorragende Bildqualität und vielfältige Anschlussmöglichkeiten.

Features: // 5-Punkt Touchscreen // Besonders hoher Betrachtungswinkel // Separater Lautsprecherausgang // Flexible Spannungsversorgung.

Technische Daten: // Auflösung: 1280x800 Pixel // Touch-Spezifikation: Kapazitiver 5-Punkt Touch // Spannungsversorgung: DC: 5 V - 24 V Schraubterminal / USB: 5 V, 2A // Anschlüsse: Power (Micro-USB), Touch (Micro-USB), HDMI-Eingang, VGA-Eingang (via Mini-HDMI), Audio-Ausgang (3,5 mm), Lautsprecher (4 Ω / 3 W), Zusätzliche Lötunkte für die Displaysteuerung // Betrachtungswinkel: 178° // Kontrast: 800:1 // Helligkeit: 350 cd/m² // Hintergrundbeleuchtung: LED // Maße: 286x198x25 mm.

11-121 984

€ 148,90



59,30

UVP 74,95 -21%

HTRONIC

Wasserpegelschalter WPS3000 plus

Schaltpunkt bei beliebigen Wasserständen über zwei Wassersensoren frei wählbar. Für alle Speicher aus Beton, Kunststoff oder Metall. Schaltausgang (Rel.) als Öffner oder Schließer (Füllen/Entleeren) über Schalter an der Frontseite konfigurierbar. Fermannung bis 20 m über zweidrigige Leitung möglich. Keine gefährliche Netzspannung am Wassersensor. Bedienungs- und überwachungsfreier Betrieb. Sehr einfache und schnelle Montage, da steckerfertig. Inklusive 2 Wassersensoren mit je 10 m Kabellänge und RJ 45 Stecker, LED-Anzeigen für Netz, Sensor Min, Sensor Max, Fehler und Rel. Ein. **Technische Daten:** // Betriebs-spg: 230 V~ // Schaltleistung: 3000 W // Auslöseempfindlichkeit: < 50 kOhm // Betriebs-temperatur: -15...+40 °C // Sensor: RJ45 // Schutzart: IP20 // Kabellänge Fühler: 10 m.

11-580 932

UVP* € 74,95 € 59,30



Top-Jubiläums-Schnäppchen.



MÜLLER
LICHT

LED-Deckenleuchte 21000053, 3-Stufendimmer

Die formschöne LED-Deckenleuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und eine angenehme Atmosphäre.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 20 W
 // Farbtemperaturen: 3000 K // Lichtfarbe: warmweiß // Dimmbar über normalen Licht-Schalter (100%, 55%, 15%) // Lichtstrom: 1300 lm
 // Lichtausbeute: 65 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra
 // Schutzart: IP20 // Gehäusefarbe: chrom // Maße Ø 340x65 mm.

11-539 941

UVP* € 15,49 € 7,99

7,99

Jubel-Preis!



NEU
im Sortiment!

je 22,99

UVP* 39,99 -43%

(Intenso)® Bluetooth

In-Ear Kopfhörer Buds Plus

Klang und Stil auf höchstem Niveau, Batterielaufzeit von bis zu 7 Stunden.
Features: // Active Noise Cancelling // Environment Noise Cancelling
 // Transparency Modus // Musik Modus // Gaming Modus // Inkl. Kabel.
Technische Daten: // Steuerung: Berührung // Übertragungstechnik:
 True Wireless Stereo (TWS) // Bluetooth 5.4 // Kabellose Reichweite: 15 m
 // Geräuschunterdrückung: Aktiv // Batteriekapazität: 33 mAh // Akku-
 kapazität (Ladehülle): 300 mAh // Batterieladeanzeige // Akkuladezeit: 2 h
 // Ladegehäuse (BxTxH): 51,3x65,8x28,5 mm.

Farbe	Best.Nr.	UVP* €	€
schwarz	11-661 496	UVP* € 39,99	22,99
weiß	11-661 497	UVP* € 39,99	22,99
lila	11-661 498	UVP* € 39,99	22,99
blau	11-661 499	UVP* € 39,99	22,99

Perfekt gerüstet in den Herbst starten.



69,90

UVP* 129,95 -46%

NEU
im Sortiment!

Einhell POWER-CHANGE

Akku-Laubbläser GE-ULB 18 Li E-Kit

Mit dem Einhell Akku-Universalbläser herrscht Ordnung in Haus und Garten – und in jedem Winkel, dank kabelloser Freiheit.
Features: // Kabelloser Akku-Laubbläser mit 18V Batterie // Mehrteiliges Blasrohr für verschiedene Anwendungen // Elektronische Drehzahlregulierung und LED-Anzeige // Softgrip für sicheren Halt und integrierte Wandhalterung // Inklusive 2,0 Ah Akku und Ladegerät.
Technische Daten: // Akku: 18 V | 2000 mAh | Li-Ion // Ladezeit: 40min // Netzanschluss des Ladegeräts: 200-250 V | 50-60 Hz
 // Leerlaufdrehzahl: 15000 min⁻¹ // Max. Laufzeit: 40 min // Blas-Luftstrom: 250 km/h // Max. Luftdurchsatz: 120 m³/h // Gewicht: 2,07 kg.
 Lieferumfang: Akku-Laubbläser, 2,0 Ah Akku, Ladegerät, Bedienungsanleitung.

11-871 811

UVP* € 129,95 € 69,90



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Pollin
Electronic

Pollin Electronic GmbH
Max-Pollin-Straße 1 // 85104 Pförring

Tel. +49 (0) 8403 920-920 // Fax +49 (0) 8403 920-123
www.pollin.de

50
JAHRE
Elektronik-Versand