

SONDER POSTEN!

**50
JAHRE**
Elektronik-Versand

5 Stück im Mega-Spar-Set!

ab **17,50**
statt 29,75 **-41%**



MediaRange

5er-Set MicroSD-Card Class 10

Speziell geeignet zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Smartphones, Tablet-PCs und Navigationssystemen. Dank des mitgelieferten Adapters lässt sich die Karte sowohl als SD-Karte oder microSD-Karte nutzen.

Technische Daten: // Geschwindigkeit: Klasse 10 // Lesegeschwindigkeit: bis zu 45 MB/s // Schreibgeschwindigkeit: bis zu 15 MB/s // Maße: 15x11x1 mm.

32 GB 09-725 081 € 17,50 | 64 GB 09-725 082 € 19,50

**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!

Auch geeignet für
die Wandmontage

79,-
UVP* 159,- **-50%**



Lenco

Soundbar SBW-801BK

Erleben Sie Filme, Serien, Videospiele und Musik wie nie zuvor.

Features: // Drahtloses Musikstreaming // Lautsprecher 2x 20 W // Subwoofer 30 W // HDMI Verbindung zum Fernseher // USB Anschluss für MP3-Wiedergabe // LED-Display.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Sinus-/Musikleistung: Lautsprecher 20/40 W, Subwoofer 15/30 W // Frequenzbereich: 80...20.000 Hz // Anschlüsse: HDMI, USB A, Opt-In, Line-In, SD // Lautsprechersystem: 2.1 // Bluetooth 5.0, Reichweite 10 m // Maße (BxHxT): Soundbar 810x65x81 mm, Subwoofer 165x240x300 mm.

Lieferumfang: Soundbar, Subwoofer, Wandmontage-Set, Fernbedienung, Audiokabel.

09-641 533

UVP* € 159,- € 79,-

Refurbished

Aufbereitet, fast wie NEU!

Das Original!

64 GB Speicher

99,-
statt 129,- **-23%**




iPhone 8, Refurbished

Hochwertige Apple-Qualität zum Schnäppchenpreis! Das iPhone besticht durch hohe Zuverlässigkeit bei kinderleichter Bedienung und eignet sich hervorragend für jede Altersklasse. Die Geräte stammen aus Leasing-Verträgen und wurden professionell aufbereitet. Leichte optische Mängel sind möglich.

Technische Daten: // Prozessor: Quad-Core Apple A11 // 11,9 cm (4,7") Retina-Display, 750x1334 Pixel // Interner Speicher: 64 GB // Kamera: 12 MP Rückseite, 7 MP Front // Netzwerk: 4G/LTE, WLAN // SIM-Card Slot: Nano // Bluetooth 4.2 // Akku: Li-Ion, 1960 mAh // Anschluss: Lightning // spacegrau // Maße: 138,4x67,3x7,3 mm.

09-543 310

€ 129,- € 99,-



Pollin
Electronic



Windows 11

FUJITSU
Notebook
Lifebook E5411

Zuverlässiger Leistungsträger für anspruchsvolle Unternehmensumgebungen. Die Geräte stammen aus Leasing-Verträgen, wurden aufbereitet und mit dem Betriebssystem Windows 11 Professional neu installiert. Leichte optische Mängel sind möglich.
Technische Daten: // Displaydiagonale: 35,6 cm (14") // Auflösung: 1920x1080 // CPU: Intel Core i3-1115G4 // Arbeitsspeicher: 16 GB RAM DDR4 // Grafik: Intel UHD Graphics // Sound: High Definition Audio // Festplatte: 256 GB SSD // Netzwerk: Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s // WLAN: IEEE802.11 b/g/n, 2,4 GHz // Anschlüsse: HDMI, VGA, Audio, 1x USB-C, 2x USB 3.0, RJ45 // Betriebssystem: Windows 11 Pro // Gewicht: 1,8 kg // Maße (BxHxT): 334x24x234 mm.

09-751 977

279,-
statt* 299,90 -7%

Gebraucht & Geprüft
Nachhaltig günstig!

LED-Arbeitsleuchte

Robuste LED-Arbeitslampe mit integriertem Akku und Haken. Zwei Halte-Magnete auf der Unterseite und eines an der Rückseite sorgen für sicheren Halt. **Features:** // 2 Modi: Helligkeit 100% 800lm, 50% 400lm // Eingebauter Li-Ion Akku (3,7 V/2200 mAh) // Laden über USB. **Technische Daten:** // Überladungs- und Tiefentladeschutz // LED für Lade-Status // LED-Leistung: 8 W // Gewicht: 530 g // Maße (LxBxH): 38...60x8,5x6 cm. **Lieferumfang:** Arbeitsleuchte, Taschenlampe, USB-Ladekabel, Anleitung.

09-539 267



REST POSTEN
Solange Vorrat!

€ 299,90 € 279,-

74,99
UVP* 139,99 -46%

WLAN dab+ mehr radio

TELESTAR
Hör- & Musikgeräte

Internetradio DIRA S2

Features: // 2x 3" Lautsprecher mit je 10 W Musikleistung // Integrierter Equalizer // Umfangreicher USB Musikplayer // Aufzeichnung von Internetradio-Streams // UPnP, DLNA und Bluetooth, WiFi integriert // Beleuchtetes, dimmbares 6.1 cm (2.4") TFT LCD Farbdisplay // Speicherplatz für je 10 DAB+/UKW, Internetradiosender und 4 Preset-Tasten // Wecker und Sleep timer // USB Anschluss mit Ladefunktion. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V ~ // Sinus-/Musikleistung: 10/20 W // Bluetooth-Version: 5.1 // Anschlüsse: USB 2.0, AUX In 3,5 mm, Kopfhöreranschluss, Netzanschluss, DAB+/UKW Antennenanschluss // Gewicht: 1510 g // Maße (BxHxT): 279x118x125 mm. **Lieferumfang:** Internetradio, Schraubbare Teleskopantenne, Fernbedienung (inkl. CR 2025 Batterie), Netzteil, Anleitung.

09-631 456

UVP* € 139,99 € 74,99



Funk-Grill-Thermometer, TR-TMBBQ-04

Erzielen Sie beim Grillen dank optimaler Überwachung der Fleischkerntemperatur immer die besten Ergebnisse. **Features:** // Timer mit Alarmfunktion // Temperatur versch. Fleischsorten vorprogrammiert // Verschiedene Garstufen wählbar // LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung // Anzeige der aktuellen Temperatur und der Ziel-Temperatur in °C oder °F // Sender und Empfänger mit magnetischer Rückseite. **Technische Daten:** // Betriebsspannung Empfänger: 3 V - über 2x Micro-Batterie (nicht inkl.) // Betriebsspannung Sender: 3 V - über 2x Micro-Batterie (nicht inkl.) // Frequenz: 433 MHz // Temperaturbereich: 0...250 °C (32...482 °F) // Einstellbarer Countdown: < 100 Min. // Übertragungreichweite: max. 20 m // Kabellänge: 1 m. **Lieferumfang:** Thermometer, Basisstation, Temperaturfühler, 2 Klettbänder, Anleitung.

09-694 246

€ 9,99 € 5,99



Steckdosenleisten

Mit beleuchtetem Netzschalter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V ~ // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Anordnung: 45° // Zuleitung: 1,5 m H05VV-F // Querschnitt: 3x1,5 mm² .

Steckdosen	Best.Nr.	€
4x Schuko	09-554 636	2,69
5x Schuko	09-554 638	3,25



REST POSTEN
Solange Vorrat!

TELEKOM
Schaltnetzteil
DA-24R12-AA4A

Energieeffizientes 12 V Schaltnetzteil mit eingangsseitigem Doppelnut-Stecker und 170 cm Anschlusskabel mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen. Eingang 200-240 V, Ausgang 12 V/2 A, Maße (LxBxH): 135x50x25 mm.

09-352 354

€ 2,65 € 2,50

SCHÜTZINGER



Krokodklemme AK 305 NI

Aus Nickel, in sehr guter Qualität // Anschluss: Steckbuche 4 mm // Durchgangswiderstand: 100 mOhm // Bemessungsspannung: 33 V ~ /70 V - // Nennstrom: 16 A // Greifbereich: max. 8 mm // Betriebstemperatur: -40...110 °C.

09-831 148

€ -,39



LOHNT SICH!
Alle Rabatt-Aktionen immer auf:
pollin.de/aktionen-angebote

2,95



Überspannungsschutz-Gerätestecker

Technische Daten: // Nennspannung: 230 V ~ // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: max. 3500 W // Schutzelemente: Varistor, Thermosicherung // Funktionsanzeige: LED // Ableitstrom: 2x 4500 A // Thermosicherung: 76 °C.

09-554 642

€ 3,50 € 2,95



REST POSTEN
Solange Vorrat!

1,95

DEWALT Schutzbrille Protector Clear

Gummierte Bügel bieten eine sichere, bequeme Passform. Perfekte Passform für Männer und Frauen. Robuste Polycarbonat-Linse ist schlagfest. Verzerrungsfreie Linse. Ergonomisches, leichtes Design, wiegt weniger als 28 g. Die hartbeschichtete Linse bietet Kratzfestigkeit.

09-512 547 € 2,50 € 1,95



LötKolbenständer mit Lötzinnabroller LS-10S

Hochwertiger, robuster Universal-LötKolbenständer mit Lötzinnabroller und Abstreifschwamm für die Lötspitze. Geeignet zur Aufnahme einer 1 kg-Rolle Lötzinn. **Features:** // Rollenbreite: max. 80 mm // Material: Metall // Maße (BxHxT): 145x140x145 mm.

09-501 744 € 8,15 € 6,95

REST POSTEN
Solange Vorrat!

CIMCO Imprägnierspray WET.Protect e-basic

Schützt vor nässe- und feuchtigkeitsbedingtem Kurzschluss, Ausfall und Korrosion. **Features:** // Unterwandert Feuchtigkeit und bildet einen dauerhaften Schutzfilm. **Technische Daten:** // Inhalt: 200 ml // Brennbar.



09-512 558 Grundpreis 1 L = € 14,- € 2,80

REST POSTEN
Solange Vorrat!

mumbi

Stecker-Schaltnetzteil

TÜV-/GS geprüftes Stecker-Schaltnetzteil mit hoher Energie-Effizienz und MicroUSB-Anschlussstecker. **Technische Daten:** // Eingangsspannung: 100... 240 V~, 50/60 Hz // Ausgangsspannung: 5,0 V- // Ausgangsstrom: 2,0 A // Ausgangsleistung: 10,0 W // Anschlusskabel: 1,4 m mit Micro-USB Stecker // Maße mit Eurostecker (BxHxT): 24x55x70 mm

09-353 228 € 5,95 € 2,95



KINZO

23-teilig

Zubehör Set für Multifunktionswerkzeuge

Für fast alle gängigen oszillierenden Schneidgeräte. **Features:** // Universal Sägeblätter für Holz oder Metall // Schaber Klinge, starr zum Entfernen von Resten von Mörtel, Fliesenkleber oder Klebstoff // Kletttafeln Schleifdreiecke. **Lieferumfang:** // Schleifpads: 5x K60, 5x K80, 5x K100, 5x K120, 5x K240 // Sägeblatt Z20-A2 // Halbkreis Sägeblatt Z85-A2 // Schaber starr gekröpft Z52-A2.

09-502 280 € 7,28 € 1,99

3,99

LogiLink

USB-Ladegerät PA0157

Der USB Adapter für die Steckdose macht das Aufladen Ihrer USB-Geräte wie Smartphone oder Tablet zum Kinderspiel. **Technische Daten:** // Eingang 100... 240 V~ // Ausgang 5 V-/2100 mA // 2x USB-A Buchse // 1x Micro-USB-Kabel // Kabellänge: 1 m // Überstromschutz // Überspannungsschutz.

09-352 309 € 7,19 € 3,99



ABS-Gehäuse



12,50

UVP* € 19,99 -37%

MÜLLER LICHT

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte Aqua-Promo

Dank IP65 Klassifizierung und dem stabilen ABS-Gehäuse kann die äußerst robuste Wannenleuchte auch im Außenbereich zuverlässig eingesetzt werden. **Technische Daten:** // Leistung: 18 W // Lichtstrom: 1800 lm // Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (EEK-Spektrum A - G) // Betriebsspannung: 230 V~ // Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Maße (LxBxH): 1263x74x87 mm. **Lieferumfang:** Wannenleuchte mit Leuchtmittel, Montage material, Anleitung.

09-533 439 UVP* € 19,99 € 12,50

REST POSTEN
Solange Vorrat!

RAACO SOLID Kunststoffkoffer

Handlicher, robuster Koffer aus Kunststoff (PP), ideal zur Aufbewahrung. Mit Tragegriff, hochwertig, hoch belastbar und schlagfest sowie sicherbar mit Vorhängeschloss. Maße (BxHxT): 275x125x175 mm.



09-512 559 € 9,90 € 7,95

XCOAST

Smartwatch IVE 2 rose

Verbindet Ästhetik und Funktionalität zu einem perfekten Begleiter im Alltag. **Features:** // Live Nachrichten // Always On Display // Blutsauerstoff // Puls- & Blutdruck // Android & iOS kompatibel // 7 Tage Akkulaufzeit. **Technische Daten:** // Bildschirmauflösung: 240x280 px // Display: 4,29 cm (1,69") IPS // Akkukapazität: 230mAh // Kompatibilität: iOS 8.2 oder neuer / Android 4.4 oder neuer // App: XC FIT // Bluetooth: 4.0 und höher // Wasserdichtigkeit: IP 65.

29,99

UVP* € 69,99 -57%



09-543 411 UVP* € 69,99 € 29,99

149,95

UVP* € 239,99 -38%

Inkl. Patronen-Set

brother

Tintenstrahldrucker 3in1 DCP-J1050DW inkl. Brother LC421VALXL

Perfektes All-in-One Gerät für den Heimgebrauch. Drucken Sie in lebendigen Farben per WLAN von überall zu Hause aus - bequem vom PC, Smartphone oder Tablet. **Technische Daten:** // Funktionen: Drucken, Kopieren, Scannen // Max. Papiergröße: A4 // Arbeitsspeicher: Intern (128 MB) // Automatischer Duplexdruck // Auflösung: Bis zu 1.200 x 6.000 dpi // Druckerpatronen inklusive.



09-714 169 UVP* € 239,99 € 149,95

12,95

Top-Posten!

REST POSTEN

Solange Vorrat!



PORTESCAP Präzisions-Getriebemotor 28LT12 219P

Gleichstrom-Motor mit 32 mm Durchmesser und 3-stufigem Planetengetriebe. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 9 V // Anlaufspannung: <1 V // Leerlauf-Stromaufnahme: ca. 0,2 A // Nenn-Stromaufnahme: 2,15 A // Leerlauf-Drehzahl Motor / Getriebe: 7900/109 U/min // Motor-Drehmoment: 21,6 mNm // Getriebeübersetzung: 72,3:1 // Planetengetriebe 3-stufig // Drehrichtung: beliebig // Kugellager // Welle: Metall, mit Einkerbung, (ØxL): 8x15 mm // Motormaße o. Welle: 92x32 mm.

09-310 902


€ 12,95

isel

Monitorhalterung MH 241

Befestigen Sie Ihre TV- und Computer-Monitore direkt an der Wand.

Features: // Passend für 25 - 60 cm (10 - 24")-Monitore // Für 1 Monitor geeignet // Mit intelligentem Kabelmanagement // Befestigungszubehör ist inkl. **Technische Daten:** // Wandmontage // 15 kg Tragkraft // Armlänge: max. 330 mm // Neigung: -45°/+45° // Frontplatte drehbar: -180°/+180° // VESA-Kompatibilität: 100x100 // Maße Frontplatte (BxH): 116x117 mm // Gewicht: 1 kg.



09-752 294

€ 7,95 € 4,95

DC-Motor 01060727012



Laufruhiger, kugelgelagerter Gleichstrommotor. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 12 V // Stromaufnahme Leerlauf/Maximalleistung: 0,62/21,09 A // Leistung: max. 116 W // Drehmoment: max. 228 mNm // Drehzahl Leerlauf/Maximalleistung: 9694/4847 U/min // Bevorzugte Drehrichtung: links // Kugellager // 4,8 mm Flachstecker // Welle (ØxL): 4x14 mm // Maße (LxØ): 67x38,2 mm.

09-310 898

€ 1,95 € -,89

Uhrenradio, RW584, B-Ware

Praktisches Uhrenradio mit vielen Funktionen. Voll funktionsfähige B-Ware. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, der Inhalt ist davon nicht betroffen. Sie erhalten die volle Gewährleistung! **Features:** // Großes, dimmbares LC-Display // Dual-Anzeige der Uhrzeit und Alarmzeit // UKW-Radio mit 20 Senderspeicherplätzen // Wecken durch Radio oder Alarmton // 2 Weckzeiten einstellbar // Einfache Bedienung mittels leichtgängiger Drehregler // Nap-Timer: Einstellen der Weckzeit für einen Kurzschlaf // Schlummerfunktion // Einschlaufautomatik // Gangreserve für Uhrzeit und Alarm über 2 Micro-Batterien (nicht im Lieferumfang). **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 230 V~ // Leistung: max. 5 W // RMS-Leistung: 0,8 W // BxHxT: 175x85x77 mm.

09-631 496

€ 6,95 € 4,99

B-Ware

Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!



REST POSTEN

Solange Vorrat!

LED-Solarwandleuchte

Mit Bewegungsmelder für geschützten Außenbereich. **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 3,7 V // Akku: 3,7 V/1200 mAh // Leuchtdauer max.: 12,5 h // Detektionsreichweite: 3...5 m // Lumen: 200 lm/6 lm // Schutzart: IP65 // Maße: 150x95x85 mm // Gewicht: 230 g.

09-539 371

€ 5,95 € 4,75



MOLEX GPS-Antenne 206640

3 Band GNSS- Keramikantenne mit integriertem Verstärker. **Technische Daten:** // Impedanz: 50 Ω // Antennengewinn: 4,5 dBiC (basierend auf 70x70 mm Fläche) // Verstärker: 28 +/- 3 dB // Anschluss: 60 mm Microcoaxial // Protokolle: BeiDou, Glonass, Galileo, GPS // Band 1: 1558...1564 MHz, Mittenfrequenz 1561 MHz // Band 2: 1572...1578 MHz, Mittenfrequenz 1575 MHz // Band 3: 1597...1607 MHz, Mittenfrequenz 1602 MHz // Maße: 25x25x7 mm.

09-572 626

€ 1,25 € -,95

ab -,95

REST POSTEN

Solange Vorrat!

USB2.0-Anschlusskabel

Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrage. **Technische Daten:** // USB-A Stecker auf USB-B Stecker // USB-Standard: USB 2.0 // Übertragungsrate: 480 MBit/s // Haube: vergossen // Schirmung: Geflecht und Folie // Kontaktoberfläche: vergoldet.

Länge	Best.Nr.	€
1 m	09-714 224	-,95
2 m	09-714 225	1,25



alpina Scheren-Set

Mit vier verschiedenen Größen bietet dieses Set die richtige Schere für jede Aufgabe. Hergestellt aus hochwertigem rostfreiem Stahl sind diese Scheren äußerst langlebig und robust. Dank des ergonomischen Designs liegen die Scheren angenehm in der Hand und bieten einen sicheren Griff. In verschiedenen Farben erhältlich (Auswahl nicht möglich).

09-504 405

€ 2,99



Brilit Leucht-Neonband Set

Formbares Neonlichtband-Set in den Farben Rot, Grün und Blau. **Technische Daten:** // Schutzklasse: IP44 // Spannung: 3 Volt (2x Mignonnabatterie nicht inkl.) // Leistungsaufnahme je Lichtband: 0,6 Watt // Durchmesser: 2,8 mm. **Lieferumfang:** 3 x 3 Meter Lichtbänder, 60 x 3M doppelseitige Klebpaads, 45 x Befestigungsclips, 1 x Anleitung.

09-539 429

€ 2,99 € 2,16


SHARP

Optokoppler PC847

4-fach Optokoppler, bestehend aus 4 Optokopplern PC817 mit Fototransistor-Ausgängen im DIL16-Gehäuse. **Technische Daten:** // Forward Voltage: 1,2 V // Forward Current: 20 mA // Current Transfer Ratio: min. 50% // Isolation Voltage (In-Out): 5000 V RMS.

09-121 986

€ -,35



3,95

SUBSTRAL Schädlings-Abwehr

4-in-1: Insektizide, fungizide und akarizide Wirkungsweise und natürlicher Wachstumsaktivator. **Features:** // Gegen Schädlinge wie Blattläuse, Spinnmilben, Kohlmotten und Apfelwickler // Fungizid gegen Blattfleckkrankheit, Triebsterben, Grauschimmel und Kraut-/Knollenfäule // Anwendungsfertig // Nicht Bienengefährlich // Natürlicher Inhaltsstoff // Anwendungszeit von April bis September. **Technische Daten:** // Inhalt: 750 ml // Für bis zu 15 m² // Wartezeit: 7 Tage.



09-871 733

Grundpreis 1 l = € 5,27 € 3,95



Schreibtisch-Auflage

Hochwertige weiße Schreibtisch-Auflage mit schwarzem Rand und rutschfester Gummi-Unterseite. Unter der transparente Deckfolie dieser Unterlage finden Dokumente bis zur Größe von DIN A2 Platz. Auflagen-Maße 665x490 mm, transparenter Bereich 585x410 mm.

09-891 627 € 2,95

-,50



Anschluss-terminal für Lautsprecher

Technische Daten: // Druckbetätigung // Anschluss-Querschnitt: max. 4 mm² // Außenmaße (BxH): 92x78 mm // Einbauöffnung (BxH): 57x41 mm // Einbautiefe: 35 mm // ABS Kunststoff.

09-641 619 € -,65 € -,50

CARTREND Batterie-ladegerät, 12 V / 10 A

Das Batterieladegerät eignet sich ideal für 12 V-Blei-Säure-Batterien mit einer Kapazität von bis zu 100 Ah. Mit praktischem Tragegriff und integriertem Kabelfach.

Features: // Batteriekapazität von bis zu 100 Ah // Batterietestfunktion // Verpolungsschutz: Bei Falschpolung ertönt ein Warnsignal // Erhaltungsladung: ideal für Saisonfahrzeuge zur Vermeidung tief entladener Batterien // Mit integriertem Kabelfach // Robustes Gehäuse mit Tragegriff // Schutzisolierte Ladeklemmen // Netzkabel mit Eurostecker. **Technische Daten:** // Batteriekapazität: bis zu 100 Ah // Ladestrom: 8 A // Ladedauer: je nach Kapazität bis zu 10 Stunden.

09-852 408 € 19,99 € 15,99



B-Ware
Leichte optische Mängel,
voll funktionsfähig

Funkwecker 51140, B-Ware

Funkwecker für den DCF 77 Zeitzeichensender. Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, das Gerät ist neu und unbenutzt. Sie erhalten volle Gewährleistung.

Features: // Vollautomatische Zeitein- und umstellung // Alarmwiederholung // Ansteigender Alarmton // Display für Temperatur °C, Datum, Licht (Anzeige wechselt automatisch alle 20 Sekunden). **Technische Daten:** // empfangbare Zeitzeichensender: Deutschland (DCF 77,5 kHz) // Maße (ØxH): 100x50 // Stromversorgung: 1x Mignon AA (nicht inkl.).

09-591 627 € 4,95 € 3,99



Tisch-Netzteil A3514_DHS

Ideal als Ersatz für Bildschirme, Webcams, DVD-Brenner, usw. Eingang: 100...240 V~ // Ausgang: 14 V-/2,5 A // Leistung: 35 W // Standby-Leistung: < 0,3 W // Kabel 1,4 m // Eingang: Doppelnut-Stecker // Ausgang: Hohlstecker 6/4 mm, Pluspol innen // Maße: 93x49x33 mm.

09-351 929 € 3,99



Batterie 6117 CR, AA

Speicherstützbatterie mit Printanschluß. **Technische Daten:** // Mignon // Lithium-Mangandioxid // Nennspannung: 3 V // Nennkapazität: 2000 mAh // (ØxL): 14,4x50,5 mm // Haltbarkeit: 10 Jahre // Herstellungsdatum: 2020.

09-272 587 € 1,95 € 1,30



mumbi

Funksteckdosen-Set

Die volle Kontrolle über Ihre Außenbeleuchtung und elektronischen Geräte mit diesem wetterfesten Set aus Outdoor-Funksteckdosen und einer Fernbedienung. **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 230 V~, 50 Hz // Leistung: max. 1100 W // Reichweite bis zu 30 m // Frequenz: 433,92 MHz // Schutzklasse: IP44.

Lieferumfang	Farbe	Best.Nr.	€
4 Steckdosen, Handsender	schwarz	09-591 526	9,99
2 Steckdosen, Handsender	schwarz	09-591 527	6,99
4 Steckdosen, Handsender	weiß	09-591 528	9,99

JOHNSON Gleichstrommotor

Technische Daten: // Betriebsspannung 2...12 V- // Leerlauf-Stromaufnahme 78 mA // max. Stromaufnahme 886 mA // max. Leistung 4,49 W // Leerlauf-Drehzahl 8.309 U/min // Lastdrehzahl 4154 U/min // Drehmoment Maximallast 10,3 mNm // Wellenmaße (LxØ): 20x2 mm // Motormaße ohne Welle (LxØ): 35x24,2 mm.

09-310 564 € -,40 ab 10 Stück à € -,30



hama HDMI-Kabel High-Speed

Hochwertiges HDMI Kabel zur digitalen Audio- und Videoübertragung. Vergoldete Stecker, High-Speed mit Ethernet Kanal (HEAC) und einer Bandbreite bis 18 Gbit/s gewährleisten eine verlustfreie Signalübertragung. **Technische Daten:** // 2x HDMI Stecker Typ A (19-polig) // Auflösung bis zu: 4K Ultra HD mit 4096 x 2160 Pixeln // Länge: 3 m.

09-600 952 UVP* € 31,99 € 1,99



hama KFZ-Ladegerät

Das USB-Kfz Ladegerät mit 2 USB-Ports und einer Leistung von 12 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. **Technische Daten:** // Eingangsspannung: 12...24 V // Eingangsstrom max.: 2,4 A // Ausgangsspannung: 5 V // Ausgangsstrom max.: 2,4 A // Leistung max.: 12 W // Ausgang: 2x USB Typ A.


09-650 418 UVP* € 11,99 € 1,99



Steckdosenleiste 42521

Beleuchteter Netzschalter, 5 Schutzkontakt-Steckdosen und Shutter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Steckdosen-Anordnung: 45° // Zuleitung: 3 m H05VV-F // Querschnitt: 3x1,5 mm².

09-554 640 € 3,95 € 3,60



REST POSTEN
Solange Vorrat!

ab **7,95**
Starkes Teil!



Schaltnetzteil RS-35-12

Hochwertiges, geschlossenes Schaltnetzteil mit stabilem Metallgehäuse, Schraubklemmen und von 10,8...13,2 V- regelbarer Ausgangsspannung. **Technische Daten:** // Eingang 88...264 V~ // Ausgang 12 V/3 A (über Poti einstellbar von 10,8...13,2 V-) // Leistung 36 W // Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz // LED-Betriebsanzeige // Betriebstemperatur -25...+70 °C // absolvierter Vibrationstest mit 5G // Maße (LxBxH): 100x80x36 mm.

09-353 216 **€ 12,30 € 9,95**
ab 5 Stück **à € 8,95** ab 10 Stück **à € 7,95**



ADDA Axiallüfter-Set AD0512HS-G70 / AD0512HS-G76

Bestehend aus 2 Lüftern mit Gleitlagern und gemeinsamen 3-poligem Molex-Anschlussstecker. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 12 V- // Stromaufnahme: 0,09 A // Leistung: 1,08 W // Volumenstrom: 0,32 m³/min (11,2 CFM) // Drehzahl: 5000 U/min // Geräuschpegel: 26 dBA // Rotor: 7-Blatt // Anschluss AD0512HS-G70: 2-polig; AD0512HS-G76: 3-polig // Litzenlänge 250 mm // Maße: 50x50x10 mm.

09-320 779 **€ 1,90 € -,95**

REST POSTEN
Solange Vorrat!



Pfannen-Set, Chefkoch

Emaliertes Gußeisenpfannen-Set, ideal für die Zubereitung kleinerer Nahrungsmengen. **Lieferumfang:** Pfanne Ø 100 mm (355 g), Pfanne Ø 130 mm (560 g), Pfanne Ø 160 mm (875 g).

09-693 917 **€ 12,99 € 7,89**



B-Ware
Leichte optische Mängel, voll funktionstüchtig!

55,-
statt 69,99 **-21%**

BRAUN Kaffeemaschine KF9050 BK

Multiserve Kaffeemaschine mit Touchbedienfeld. Aufgrund längerer Lagerung musste die Verpackung geöffnet werden und die Dichtungen des Wasserventils erneuert werden. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, der Inhalt ist davon nicht betroffen. Sie erhalten die volle Gewährleistung. **Features:** // 3 Kaffee Stärken + Over-Ice Kaffee // Uhrzeit // Timer 24h // Akustisches Signal am Ende des Brühvorgangs // Entkalkungsanzeige/-programm // Wasserhärtegrad einstellbar // Auto-off Funktion 40 Minuten // Herausnehmbarer Wasserrast (Spülmaschinen geeignet) // Anti-Tropf // Warmhalteplatte // Brüh-temperatur von 92...96 °C innerhalb von 60 Sekunden. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistungsaufnahme: 1750 W // Maße: 39x34x17 cm.

09-694 564 **€ 69,99 € 55,-**



BLUEFLAME USB-Lader

Laden von 4 Geräten gleichzeitig. **Features:** // Kurzschlusschutz. **Technische Daten:** // Leistung: max. 34 W // Eingang: 230 V~ // Ausgang: 2x 5 V-/2,4 A, 2x 5 V-/1 A // Anschluss: 4x USB-A-Buchse // LxBxH: 100x45x30 mm.

09-352 323 **€ 4,99 € 3,99**

7,95
UVP* € 13,99 **-43%**



hama USB-Ladegerät, 4 Stück

Zwei Geräte gleichzeitig laden. **Technische Daten:** // Eingangsspannung: 100...240V~, 50/60 Hz // Ausgang USB-A: 5 V-, 2,4 A, max. 12 W (1x 2,4 A oder 2x 1,2 A) // Standby Stromverbrauch: <0,7 Watt.

09-353 224 **UVP* € 13,99 € 7,95**



HDMI-/Micro-HDMI-Kabel


Hochwertiges Highspeed-HDMI Kabel zur digitalen Audio- und Videoübertragung. **Technische Daten:** // HDMI Stecker Typ A auf HDMI Stecker Typ D (Micro) // Stecker: vergoldet // Stecker: vergossen // Kabelmantel: PVC // Länge: 2 m.

09-600 954 **€ 1,95 € 1,50**

MATSUSHITA Schrittmotor 55SI-25D

Unipolarer Stepper-Motor mit 6 Drähten und 7,5° Schrittwinkel. **Technische Daten:** // Schritte pro Umdrehung: 48 // Strangwiderstand: 36 Ω pro Wicklung (72 Ω bei Serienschaltung) // Motor-Ø: 55 mm, Einbautiefe 26 mm // Welle (LxØ): 16x6,3 mm, abgeflacht // Befestigungsloch-Abstand: 66 mm, Ø 4,2 mm.

09-310 901 **€ 3,45 € 2,95**



REST POSTEN
Solange Vorrat!

XLR-Einbaubuchse

Spritzguss-Ausführung, vergoldet, mit Verriegelung und Lötanschluss. **Technische Daten:** // Polzahl: 3-polig // Maße: 27x37,5 mm // Einbaubohrung: Ø 25 mm // Einbautiefe: 35 mm.

09-620 288 **€ -,75**



XLR-Einbaustecker

Spritzguss-Ausführung mit vermessingter Oberfläche und Lötanschluss. **Technische Daten:** // 3-polig // Maße: 22,5x35,5 mm // Einbaubohrung: Ø 20 mm // Einbautiefe: 25 mm.

09-620 286 **€ -,95 € -,75**



XLR-Einbaustecker

Spritzguss-Ausführung mit vernickelter Oberfläche und Lötanschluss. **Technische Daten:** // 3-polig // Maße: 22,5x35,5 mm // Einbaubohrung: Ø 20 mm // Einbautiefe: 25 mm.

09-620 284 **€ -,95 € -,75**



Euro- und Schutzkontakt-Adapterstecker

Anschließen von zwei Eurosteckern und einem Schutzkontakt-Stecker an Schutzkontakt-Steckdose. 2,5/16 A, 250 V~.

09-554 643 **€ -,90**

ab 5 Stück **à € -,85**

ab 10 Stück **à € -,75**





Loch- und Nietzangen-Satz

Komplettsatz mit 2 K Griffen, passenden Ösen und Druckknöpfen, zum Bearbeiten von festen Materialien wie Gürtel, Riemen, Leder, Kunstleder, Planen, Textilien usw. **Lieferumfang:** Lochzange mit 6 Lochgrößen (2,5/3/3,5/4/4,5/5 mm), Ösenzange, 100 Hohlketten, 25 Paar Druckknöpfe.

09-502 905 € 9,95 € 5,99



TRIDONIC LED-Schaltnetzteil 87500782

Konstantstromquelle zum professionellen Betrieb von LEDs. Ideal geeignet für alle High Power-LEDs. Der Anschluss erfolgt über Steckklemmen. **Technische Daten:** // Eingang: 220...240 V~ // Ausgangsstrom: 1050 mA // Ausgangsspannung: 20...54 V- // Leistung: max. 56,7 W // Schutzart: IP20 // Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur // Maße (LxBxH): 230x30x21 mm.

09-539 012 € 2,99



Kabelfühler mit Sensor PT1000, 1,4 m

Temperaturfühler mit 2-poligem Anschluss und 1,4 m Silikonleitung (max. 90 °C). Ideal zum Einsatz in Heizungen, Solaranlagen, Klimatechnik, Gebäudeautomatisierung usw. **Technische Daten:** // Sensor: PT1000 // Messstrom: 0,3 mA // Messbereich: -45...+80 °C // Silikonleitung: 1,4 m // Edelstahl-Schutzhülse, Maße ØxL: 6x40 mm. **Kennlinie:** // Widerstand: (-40/-20/0/20/50/90 °C) 842,7/921,6/1000/1077,9/1194/1347 Ω.

09-180 136 € 4,95

ab 3 Stück € 4,70

ab 10 Stück € 4,45



daytools Innensechskant-Schlüsselsatz SLH941

8 Innensechskant-Schlüssel (CR-V) im schlanken Aluminiumheft. Schlüssel-Größen: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm.

09-502 960 € 4,50 € 3,99



XENO Lithium-Batterie, XL-060F

Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund sehr geringer Selbstentladung. **Technische Daten:** // Größe: AA, (Mignon) // Lithium-Thionylchlorid // Spannung: 3,6 Volt // Kapazität: 2,4 Ah // max. Dauerstrom: 100mA // max. Puls Strom: 200mA // Maße ØxL: 14,7x25,2 mm // Gewicht: 9,6 g.

09-273 156 € 7,99 € -,60



Samsung Schaltnetzteil PN3012L

Technische Daten: // Eingangsspg.: 100-240 VAC, 50/60 Hz // Ausgangsspannung: 12 V DC, über 4,0/1,5 mm Hohlstecker (Pluspol innen) // Ausgangsstr.: 2,5 A // Gerätebuchse: C8-Stecker (Doppelnut-Stecker) // (LxBxH): 100x58x32 mm.

09-352 873 € 2,50 € 1,99



Leiterplatten Sortiment

1 kg doppelseitig kupferbeschichtete Leiterplatten in untersch. Größen und Stärken.

09-800 158 € 2,85

2,85



159,-
Unschlagbar!

Gebraucht & Geprüft
Nachhaltig günstig!

FUJITSU

Notebook Lifebook E449

Zuverlässiges Notebook für anspruchsvolle Business-Umgebungen. Die Geräte stammen aus Leasing-Verträgen, wurden aufbereitet und mit dem Betriebssystem Windows 11 Professional neu installiert. Gebrauchsspuren und optische Mängel möglich. **Technische Daten:** // Displaydiagonale: 35,5 cm (14") // Auflösung: 1920x1080 // CPU: Intel Core i3-8130, 2x 2,2 GHz // Arbeitsspeicher: 8 GB RAM DDR4 // Grafik: Intel HD Graphics 520 // Sound: High Definition Audio // Festplatte: 256 GB SSD // Netzwerk: Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBits // WLAN: IEEE802.11 b/g/n, 2,4 GHz // Anschlüsse: HDMI, VGA, Audio, 1x USB-C, 2x USB 3.0, RJ45 // Betriebssystem: Windows 11 Pro // Gewicht: 1,8 kg // MaBe (BxHxT): 334x24x234 mm.

09-751 961 € 159,-



Steckdosenradio, Bluetooth, B-Ware

Überzeugt durch seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Fast neuwertige B-Ware mit vereinzelt leichten, optischen Mängeln. Schäden an der Verpackung sind möglich. **Features:** // Musik Streaming über Bluetooth // Freisprecheinrichtung für Telefonate über das Smartphone // Aufladen des Smartphones über USB möglich // Integrierter Li-Ionen Akku // Aufbewahrungsfach für integrierte Wurfantenne. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 10 W // Standby-Stromaufnahme: < 0,3 W // Schnittstellen: Bluetooth 2.1, Klinke (3,5 mm), USB (Externe Ladefunktion) // Ausgangsleistung: 1,5 W (RMS) // 1000 mAh // 3,7 V eingebaute Li-Ionen Akku // Akkulaufzeit: 9 Stunden bei 30% Lautstärke // 5 V/800 mA USB-Ausgang als Ladefunktion // Maße(HxBxT): 100x100x103 mm // Gewicht: ca. 246 g.

09-630 787 € 7,99 € 6,99

B-Ware
Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!



BKL LED-Deckenleuchte

Ideale Leuchte, um einen Farbtupfer zu setzen, z.B. im Wohnzimmer, im Esszimmer, in der Küche, im Büro oder im Flur. Durch die integrierte LED-Platine ist die Leuchte besonders energiesparend und der LED-Strahler zaubert dank Dimmfunktion immer eine tolle Atmosphäre. **Features:** // Auswahl aus 16 Farben und 4 verschiedenen Lichtprogrammen // IR-Fernbedienung // Eingebaute LED-Platine für einen geringen Stromverbrauch // In einzelnen Stufen dimmbar. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V // Fassung: LED // Leistung: 12 W // Lichtstrom: 800 lm // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Dimmbar, in Stufen per Fernbedienung // Schutzart: IP44 // Metall-Kunststoff // Maße: 360x360x100 mm.

09-538 772 € 7,99 € 6,99



6,95

UVP* 36,99 -81%



REST POSTEN

Solange Vorrat!

hama

Steckdosenleiste 133757

Drei Schutzkontakt-Steckdosen und zwei USB-Ausgänge. Unterstützt die Power-Delivery- und Quick Charge 2.0/3.0-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 250 V~ // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3680 W // Ladeports: USB-A und USB-C // Ladestrom: max. 3000 mA // Steckdosen: 45° // Schutzart: IP20 // Kabel: 1,4 m // Maße: 237x42x37 mm.

09-554 577

UVP* €36,99 € 6,95

REST POSTEN

Solange Vorrat!



BKL LED-Panel-Leuchten-Set

Ultraflaches Leuchten-Set mit extrem geringer Einbautiefe und enormer Lichtleistung. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistungsaufnahme: 8 W pro Leuchte // Lichtfarbe: 3000 K // Lichtstrom: 650 lm // Einbaubohrung: 110 mm // Einbautiefe: 30 mm // Außen-Ø: 120 mm.

09-539 026

€ 12,95

3,48

statt 6,95 -50%



REST POSTEN

Solange Vorrat!

Spieltruhe Pirat, 43-tlg.

Holzspielzeug aus 100% FSC zertifiziertem Holz in praktischer Aufbewahrungsbbox. Achtung! Nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet. **Lieferumfang:** 10 Spielfiguren, 30 Bausteine, Augenklappe, Säbel, Puzzle als Spielunterlage.

09-866 001

€ 6,95 € 3,48

B-Ware

Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!




Raclette, 8 Pfannen

Raclettegrill für 8 Personen. Achtung! Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, der Inhalt ist davon nicht betroffen und ist im tadellosen Zustand. Sie erhalten die volle Gewährleistung. **Features:** // Abnehmbare Aluminium-Grillplatte mit hochwertiger Antihafbeschichtung // Extraschmal für mehr Platz am Tisch // Stufenlos regelbarer Thermostat // Heizelement und Hitzereflektor aus Edelstahl // Antirutschfüße für sicheren Stand. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistungsaufnahme: max. 1200 W // Grillfläche: 37,5x22 cm. **Lieferumfang:** Raclettegrill, 8x Raclette-Pfännchen, 8x Kunststoffspatel, Anleitung.

09-693 921

€ 17,99 € 9,99

10 Stück



10er-Set Kabel-Klemmverbinder

Querschnitt 0,75-1,5 mm². 10 Stück.

09-450 294

€ 4,49 € -25

3 Stück



INTER UNION 3er Sets Renovierungsfassung

Mit Baldachin, Aufhänger und vormontiertem Anschlusskabel 2x 0,75 mm². Ideal als Baustellenfassung, Renovierungsfassung usw. Max. 250 V/60 W, 3 Stück.

09-521 278

€ 2,99 € 1,99

1,50



Feuchtraum-Serienschalter

Serienschalter für Aufputz-Montage. **Technische Daten:** // Nennspannung: 250 V // Nennstrom: 10 A // Schutzart: IP54 // LxBxH: 75x56x49 mm.

09-553 785

€ 1,50

JOHNSON Gleichstrommotor N84E

Gleichstrommotor mit kleiner, flacher Bauform, Sinterbronze-Gleitlagern und Steckanschlüssen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung 3-13,5 V // Leerlauf-Stromaufnahme 39 mA // max. Stromaufnahme 186 mA // max. Leistung: 0,848 W // Leerlauf-Drehzahl: 9.162 U/min // Lastdrehzahl: 4.581 U/min // Drehmoment bei Maximallast: 1,77 mNm // Wellenmaße (LxØ): 7,7x2 mm // Motormaße ohne Welle (LxBxH): 30x20,4x15,4 mm.

09-310 871

€ -,60 ab 5 Stück à € -,50 ab 10 Stück à € -,40



Schlüsselalarm

Dient zur Abschreckung unbefugter Personen (z.B. Einbrecher), erhöht die Aufmerksamkeit der unmittelbaren Umgebung im Alarmfall erheblich, Auslösen und Beenden des Alarms durch Entfernen des Metallstifts. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 4,5 V (3x LR44-Knopfzelle) // Lautstärke: ca. 120 dB // LxBxH: 65x40x20 mm.

09-581 068

€ 1,65 € -,69



Pattex

Powerkleber Füll Mix

Zwei-Komponenten-Kleharz für Außenanwendungen. Mit ihm können Sie sowohl Unebenheiten ausgleichen als auch Materialien miteinander verkleben. **Features:** // Zum Füllen und Kleben // Bearbeitbar wie Holz // Spachtel- und modellierbar // Überstreichbar, lasierbar mit handelsüblichen Lacken // Abtönbar // Bohrbar // Hohe Beständigkeit // Temperaturbeständig von -20°C bis + 80°C // Inhalt: 82,5g. Grundpreis 1 Kg = € 7,12

09-511 633

€ 5,95

REST POSTEN

Solange Vorrat!



NEBO POPLITE LED-Taschenlampe

Durch Ausziehen der Lampe kann die Leuchtfunktion Flutlicht, Spotlicht oder Laternenfunktion gewählt werden. **Features:** // Wasser- und stoßresistent // 20 Lumen // einfaches An- u. Ausschalten durch Abziehen vom Karabiner // Flutlicht, Spotlicht und Laternenfunktion // 40 m Leuchtweite // LxØ: 64x19 mm // Lieferung inkl. 3 Knopfzellen LR 44.

09-539 035

€ 14,95 € 4,99

-,50



Tastatur Dummy Alarmanlage

Mit rot blinkender Leuchtdiode und integriertem Tageslicht-Sensor, der bei Dämmerung und in der Nacht die grüne Hintergrundbeleuchtung des Tastenfeldes einschaltet. Benötigt weder Verkabelung noch Stromanschluss. Die Energieversorgung erfolgt durch 2 Mignon-Batterien (nicht inkl.) BxHxT: 85x85x20 mm.

09-581 069 € 1,- € -,50



Abb. beispielhaft

LIYW-Schaltlitze LEONI

1-polige, hochwertige, verzinnete Kupfer-Verdrahtungsleitung mit wärmebeständiger PVC-Isolierung. **Technische Daten:** // Querschnitt: 0,22 mm², AWG24/7 // Einzeldraht-Ø: 0,2 mm // Außen-Ø: 1,4 mm // Temperaturbereich: -30...+90 °C // Nennspg.: 300 V // Prüfspannung: 3 kV // Farbe: gelb // Länge: 10 m.

09-563 118 Grundpreis: 1 m = € -,03 € -,27

5,99

UNICRAFT Ringschlüsselsatz

Verchromt gesenkgeschmiedet, aus Werkzeugstahl. **Lieferumfang:** 8 Ringschlüssel (Größen: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22.)

09-503 754



8 Stück

**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!

€ 7,99 € 5,99



**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!

Notebook Docking- Station IB-DK4030-2C

Zur Anschlussverweiterung eines MacBook Pro oder MacBook Air entwickelt. Mit der DockingStation können, über die Dual Thunderbolt 3 Type-C Verbindungen, ein Thunderbolt 3 Type-C Gerät oder Netzteil (pass through), sowie eine HDMI Anzeigeeinheit und ein USB 3.0 Type-A Gerät verwendet werden. **Technische Daten:** // Dual Thunderbolt 3 Type-C // Erweiterung um drei zusätzliche Anschlüsse // Speziell für Apple MacBook Pro und MacBook Air // Erweiterung zu HDMI, Thunderbolt 3 (pass through) und USB 3.0 Type-A // Hochwertiges Aluminiumgehäuse // Auflösung HDMI/Thunderbolt: 3840x2160, 30/60 Hz // Gewicht: 22 g // Maße (LxBxH): 60x35x9 mm.

09-751 663

€ 11,50 € 9,95



Schaltnetz- teil AC Bel, 12 V-/4,58 A

Hochwertiges Tisch-Schaltnetzteil mit Hohlstecker 6,3/3,0 mm. **Technische Daten:** // Eingang: 100...240 V~ // Ausgang: 12,0 V-/4,58 A // Leistung: max. 55 W // Gerätebuchse: C8-Stecker (Doppelnut-Stecker) // LxBxH: 132x60x38 mm // Netzanschlusskabel (1,3 m) inklusive.

09-353 035 € 2,95 € 1,99

28 Stück

Heiß- klebesticks

Unentbehrlich in jedem Hobbykeller. Maße (ØxL): 7x140 mm. **Lieferumfang:** 18x transparent, 5x Gold-Glitzer, 5x Silber-Glitzer.

09-511 869 € 1,80



• **BLAUPUNKT** • Bluetooth

Bluetooth-Lautsprecher

Lieblingsmusik jetzt an jedem Ort genießen. **Features:** // Mikrofon für Freisprecher-richtung // Musikwiedergabe via Bluetooth // Micro USB-Anschluss für Ladefunktion // Integ. UKW Radio // Micro-SD Kartenleser. **Technische Daten:** // Musik-Ausgangsleistung: 2x2,5 W // Reichweite: max. 10 m // Anschlüsse: Aux-IN (3,5 mm Klinke), USB, MicroSD // Akkukapazität: 1500 mAh // Laufzeit: 6 h // Maße: 178x33x90 mm.

09-641 594 € 29,95 € 9,99

**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!



LED-Panel mit Centerlight

Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 24 W // Lichtstrom: 2600 lm // Lichtausbeute: 108 lm/W // Farbtemperatur: 3000...6500 K // Lichtfarbe: RGBW // Schutzart: IP20 // Dimmbar // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Gehäuse: Aluminium // Maße: 450x450x55 cm. **Lieferumfang:** LED-Panel, Fernbedienung (2x AAA Batterie nicht inkl.), Montagematerial, Anleitung.

09-539 038 € 19,99

**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!

hama Keypad SK140

Externe Zifferntastatur zur schnellen und bequemen numerischen Eingabe am PC oder Notebook. **Features:** // Flache Tasten mit angenehmen Schlag // Plug&Play // USB-Anschluss // Praktischer Roll-up-Organizer zur Vermeidung von Kabelsalat. **Technische Daten:** // Anschluss: USB-Typ-A-Stecker // Tastenbeschriftung: Druck mit UV-Schutz // Tastenmechanik: Scissormechanik // Maße (BxHxT): 86x13x9 mm.

09-751 856 **UVP* € 24,99** € 2,50



9,99
statt 14,99 -33%

**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!

WYSE Thin Client T10, Marvel 1 Ghz, 1 GB RAM

Die Thin Clients der Wyse 5000 Serie sind hocheffizient und leistungsstark. Sie wurden für virtuelle Desktop-Umgebungen von Citrix, Microsoft und VMware konzipiert. **Technische Daten:** // Prozessor: Marvell ARMADATM PXA 510 v7, 1.0 GHz // Arbeitsspeicher: 1 GB // Netzwerk: Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s // Anschlüsse: Audio, RJ-45, 4x USB 2.0, 1x DVI-I // Betriebssystemunterstützung: Wyse Enhanced Linux, Wyse ThinOS // Gewicht: 0,455 kg // Maße (HxBxT): 25x177x119 mm. **Lieferumfang:** Dell Wyse Tx0, Netzteil 12V 2,5, Netzkabel, VESA Halterung, Adapter DVI auf VGA.

09-751 966

€ 14,99 € 9,99



Arbeitsspeicher: 1 GB

5,29
statt 6,99 **-24%**



OSRAM
LED-Reflektorlampe
PARATHOM DIM, 5 Stück

LED-Alternative zu konventionellen Halogenlampen. **Features:** // Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer // Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 12 V AC/DC // Leistung: 2,6 W // Entspricht Glühlampe: 20 W // Bauform: MR16 // Sockel: GU5.3 // Farbtemperatur: 4000 K // Lichtfarbe: neutralweiß // Lichtstrom: 230 lm // Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80 Ra // Abstrahlwinkel: 36° // Maße (ØxH): 51x46 mm.

09-539 363 ~~€ 6,99~~ € 5,29



JOHNSON Gleichstrommotor HC355MG

Ideal für Solaranwendungen und Modellbau. Welle und elektrische Anschlüsse befinden sich auf der gleichen Seite.
Technische Daten: // Betriebsspannung: bis 13 V // Anlaufspannung: < 1 V // Stromaufnahme bei Maximalleistung: 1,24 A // Leistung: max. 6,37 W // Max. Drehmoment: 16,5 mNm // Max. Drehzahl: 3689 U/min // Bevorzugte Drehrichtung: rechts // 2 Sinterbronze-Gleitlager // Motormaße ohne Welle (LxØ): 43,5x28 mm // Wellenmaße (LxØ): 11x2,3 mm.



09-310 837 ~~€ -,70~~
ab 5 Stück à € -,55

hama
Headset
"Showdown"

1,99



Für alle PCs und Laptops geeignet. Bequemer Sitz dank verstellbarem Kopfbügel mit weichen Ohrpolstern im Lederlook. **Technische Daten:** // Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz // Impedanz: 32 Ω // Ausgangsleistung: 100 mW // Gewicht: 178 g // Kabellänge: 2,45 m // Anschluss: 3,5 mm Klinke // Empfindlichkeit (Mikrofon): -54 ±3 dB // Frequenzbereich (Mikrofon): 20 - 16000 Hz.

09-724 899 ~~€ 2,99~~ € 1,99

Entfernt schädliche Viren und Bakterien bis zu 99%

UVA-LED-Lichtquelle

OSRAM
Mini-Luftreiniger AirZing für das Auto

Saubere Luft, weniger Viren, Bakterien, Schadstoffe und Gerüche dank wieder verwendbarer Hightech-TiO2-Filter in Kombination mit UVA-LED-Licht. **Features:** // Zerstört Viren und Bakterien und sorgt für saubere und gefilterte Luft in Ihrem Fahrzeug // Entfernt effektiv schädliche Viren und Bakterien im Auto, bis zu 99% // UVA-LED-Lichtquelle // Waschbarer Titandioxid-Filter TiO2, leicht zu Warten und zu Reinigen // Flexible Montagepositionen und sichere Stromversorgung // Leiser Betrieb und kompakte Größe // Anschluss an eine 5 V USB-C-Buchse // Gewicht: 110 g // Maße (ØxH): 80x50 mm. **Lieferumfang:** Mini-Luftreiniger, USB-Kabel – 1 m, Magnethalterung für Autolüftungsschlitze.



09-852 191 ~~€ 9,99~~ € 6,99

100 Stück

REST POSTEN
Solange Vorrat!



W5 Einweg Handschuh PE

PE-Einmal-Handschuhe. Achtung, nicht für Arbeiten mit Säuren geeignet.
Technische Daten: // Größe: Universal // Polyethylen // Farblos.

09-512 000 ~~€ -,99~~ € -,50

2,99

ZOPOISE
LED-Schaltnetzteil
ZPC-050A054-A699

Konstantstromquelle zum professionellen Betrieb von High Power-LEDs.

Technische Daten: // Eingang: 220...240 V~ // Ausgangsstrom: 850 mA // Ausgangsspg.: 36...54 V- // Leistung: max. 46 W // Schutzart: IP20 // Leistungsfaktor: 0,9 // Schutz: Kurzschluss, Überspannung // Anschluss Eingang: Federkraftklemmen 0,75 mm² // Anschluss Ausgang: Litze 100 mm // Maße: 132x45x25 mm.

09-539 018 ~~€ 4,99~~ € 2,99

hama

USB 3.0 Anschlusskabel



A-Stecker zu B-Stecker // Doppelt geschirmt // Blau // Länge: 5 m.

09-723 515 ~~€ 1,25~~ € 1,-

REST POSTEN
Solange Vorrat!

Patchkabel

UTP 26AWG (7/0.16 CCA), Länge: 2 m.

09-740 526 € -,49



10 Stück

KFZ-Flach-sicherung FK2

30 A/32 V, Maße: 19,1x5,1x18,5 mm, Steckerbreite: 6,3 mm, 10 Stück.

09-851 661 € -,20
ab 10 Stück à € -,10



F-Stecker

Kabel-Ø 7,3 mm, vergoldet, Crimpmontage, 4 Stück.

09-570 194 € -,27



Axiallüfter SP501012M

Mit 3-poligem Molex-Stecker, ideal für den Einsatz im PC, als Prozessorlüfter, Netzteillüfter usw.
Technische Daten: // Betriebsspg.: 10,2...13,8 V- (12 V-) // Stromaufnahme 0,1 A // Leistung 1,2 W // Drehzahl 4000 U/min // Gleitlager // Volumenstrom 0,249 m³/min // Geräuschpegel: 29 dB/A // Maße: 50x50x10 mm // Kabellänge: 200 mm.

09-320 777 ~~€ -,99~~ € -,50



DUSINO
Wand- und Deckenspot

Einzelspot für Wand- und Deckenmontage in modernem Design. Oberfläche Nickel matt, gebürstet.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Fassung: GU10 // Leistungsaufnahme: 3 W // Gewichteter Energieverbrauch: 3 kWh/1000 h // Lichtfarbe: 3000 K // Lichtstrom: 250 lm // Abstrahlwinkel: 120° // Maße: 100x100x165 mm.

09-539 029 ~~€ 4,50~~ € 3,70

REST POSTEN
Solange Vorrat!

3,70



10 Stück



kwb
KREITZSCHMIDT

Bit-Set

Chrom-Vanadium Stahl. 10 Stück PZ2.

09-502 582 € ~~1,27~~ € -,99

SECOM Außenleuchte

Rundleuchte mit Kunststoffgehäuse und Strukturglas. Dichtung Keramikfassung E27 für Leuchtmittel bis 230 V/60 W. Schutzisoliert, Schutzart IP44, Maße: 185x90 mm.



09-537 963 € ~~2,95~~ € 2,50

REST POSTEN

Solange Vorrat!



ADDA Axiallüfter AD5024

Laufruhiger Axiallüfter mit Kugellagern, ideal zur Kühlung von Netzteilen, sowie zur Belüftung von Maschinen, Schaltschränken usw. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 24 V // Stromaufnahme: 0,15 A // Leistung: 3,6 W // Volumenstrom ca. 33 m³/h // Geräuschpegel ca. 38 dBA // Rotor: 7-Blatt.

09-320 787 € ~~-,95~~ € -,48

B-Ware

Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!




LED-Sommerlichterkette XXL, B-Ware

Stimmungsvolle Sommerdekoration mit sparsamen LEDs in warmweißer Lichtfarbe. Geeignet für den Außen- und Innenbereich. Achtung! Die Verpackung kann beschädigt sein, der Inhalt ist davon nicht betroffen. Sie erhalten die volle Gewährleistung. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V (über Netzteil 24 V) // Leistung: 2,7 W // Schutzart: IP44 // Lampion-Ø: 15 cm // Länge: Lichterkette 7 m, Zuleitung ca. 10 m.

09-537 833 € ~~5,99~~ € 5,49

TRIO LED-Wandleuchte Bolero

Elegante rohrförmige Up/Down-Wandleuchte in Edelstahl-Optik mit energieeffizienten LED-Leuchtmitteln. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V ~ // Leistungsaufnahme: 3,1 W // Ein-/Ausschalter // Farbwiedergabe: CRI>90 // Lichtfarbe: 3000 K // Lichtstrom: 2x310 lm // Maße: (BxHxT) 60x380x80 mm.



09-539 024 € ~~10,95~~ € 9,95



EQUIP CAT.5e Patchkabel

Ungeschirmtes Netzwerkabel mit angespritztem Knickschutz und normaler 1:1-Belegung. Länge: 0,5 m.

09-741 724 € -,39

3,50



Headset E-DREAM

Stereo-Kombination mit Schwanenhals Mikrofon. Gepolsterte Ohrmuscheln und verstellbarer Bügel. **Technische Daten:** // Anschluss: 3,5 mm Klinkestecker // Kabellänge: 1,2 m // Integrierter Lautstärkereger // Mute-Schalter zum Stummschalten des Mikrofons // Impedanz: 32 Ω // Frequenzbereich: 20-20000 Hz // Mikrofon: omnidirektional.

09-724 688 € ~~3,99~~ € 3,50

isel

5,95
Spar-Tipp!



Monitorhalterung

Befestigen Sie Ihre TV- und Computer-Monitore direkt am Schreibtisch. **Features:** // Passend für 25 - 68 cm (10 - 27")-Monitore // Tischbefestigung für 360°-Pivot-Funktion geeignet // Für 1 Monitor geeignet // Mit intelligentem Kabelmanagement // Befestigungszubehör inkl. **Technische Daten:** // 8 kg Tragkraft // Armlänge: max. 300 mm // Neigung: -45°/+45° // Schwenkung: -90°/+90° // Frontplatte drehbar: -180°/+180° // VESA-Kompatibilität: 100x100 // Maße Frontplatte (BxH): 116x117 mm // Gewicht: 3,8 kg.

09-752 299 € 5,95

BOSCH

Gleichstrommotor JOHNSON 1397220219

Laufruhiger Marken-Gleichstrommotor mit Sinterbronze-Gleitlagern. **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 6...24 V // Leerlauf-Stromaufnahme: 20 mA // max. Stromaufnahme: 70 mA // max. Leistung: 0,47 W // Leerlauf-Drehzahl: 2965 U/min // Lastdrehzahl: 1483 U/min // Drehmoment Maximallast: 3,05 mNm // Wellenmaße (LxØ): 9,7x2,3 mm // Maße o. Welle (LxØ): 38x28 mm.

09-310 794 € -,80

ab 5 Stück à € -,65

ab 10 Stück à € -,50



6 Stück

Schraubendreher-Set, 68854

Praktisches Schraubendreher-Set aus Carbon-Stahl. **Lieferumfang:** 3 Schlitz-Dreher: 3,5x75 mm, 4,5x100 mm, 4,5x150 mm. 3 Kreuzschlitz-Dreher: PH0x75 mm, PH1x100 mm, PH1x150 mm.

09-503 755 € ~~3,99~~ € 1,99



REST POSTEN

Solange Vorrat!

19,95

Tecvance Funkwetterstation

Mit dieser Funk-Wetterstation haben Sie die Wetterlage zu jeder Zeit im Blick. **Features:** // Kabellose Übertragung der Außentemperatur (max. 60 m) // Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone // Höchst- und Tiefstwerte-Funktion // Uhr mit Datum // Weckalarm mit Snooze-Funktion (Dauer einstellbar) // Zeitpunkt für Sonnenauf- und -untergang, Tageslänge // Anzeige der Mondphase // Hintergrundbeleuchtung. **Technische Daten:** // Messbereich Temperatur außen: -25...+60°C (-13...+140°F) // Messbereich Temperatur innen: -9,9...+50°C (+14,2...+122°F) // Messbereich Luftfeuchtigkeit innen: 20...95% // Maximale Reichweite: 60 m // Maximale Anzahl Sender: 3 // Übertragungsfrequenz: 433 MHz // Batteriebetrieb mit 2 x 1,5 V AA (Basisstation), 2 x 1,5 V AA (Sender) – nicht inkl. // Maße (LxBxH): 145x39x97 mm // Gewicht: 198 g.

09-590 986 € 19,95



3,99

statt 4,99 -20%



STIER Kartuschenpresse

220 mm Alu-Kartuschenpresse für Beutelware, max. 310 ml Kartuschen.

09-504 196

€ 4,99 € 3,99

Steckdosenleiste 42526

Steckdosenleiste mit beleuchtetem Netzschalter, 5 Schutzkontakt-Steckdosen und Shutter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Schutzkontakt-Steckdosen: 5 // Steckdosen-Anordnung: 45° // Zuleitung: 1,5 m H05VV-F // Querschnitt: 3x1,5 mm².



09-554 639

€ 3,60 € 3,25

Uhrenradio RW264, B-Ware

B-Ware
Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!

Voll funktionsfähige B-Ware. Verpackung kann Beschädigungen aufweisen der Inhalt ist davon nicht betroffen. Sie erhalten die volle Gewährleistung!

Features: // Großes, dimmbares LC-Display // Dual-Anzeige der Uhrzeit und Alarmzeit // UKW-Radio mit 20 Senderspeicherplätzen // Wecken durch Radio oder Alarmton // 2 Weckzeiten einstellbar // Nap-Timer // Schlummerfunktion // Einschlafautomatik // Gangreserve für Uhrzeit und Alarm über 2 Micro-Batterien (nicht inkl.). **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: max. 5 W // RMS-Leistung: 0,8 W // Gewicht: 520 g // Maße (BxHxT): 175x85x77 mm.

09-631 497

€ 6,99 € 4,99

LED-Taschenlampe, 5 W

Stufenlose Einstellung des Lichtkegels. Aluminium-Gehäuse. Staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt (IP67). 2 Helligkeitsstufen (25 % / 100 %). SOS-Funktion // Gummierter Endkappenein-/ausschalter // Leistung: 5 W // Cree LED Chip, RG 2 nach EN62471 // Betrieb mit 3 Micro-Batterien (inkl. Batterien) // Lichtstromca. 120 lm // Maße: 105...114x34 mm // Schlaufe & Gürteltasche.



09-535 449

€ 5,95 € 4,99

OSRAM LED-Lampe Star Classic

je **2,31**




Überzeugt durch eine geringe Wärmeentwicklung sowie hohe Lebensdauer und ersetzt eine 60 W Glühlampe. **Features:** // LED-Alternative zu konventionellen Lampen // Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz // Leistung: 7,5 W // Bauform: P60 // Sockel: E27 // Lichtstrom: 806 lm // Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80 Ra // Abstrahlwinkel: 200° // Gehäusefarbe: weiß/matt // Maße (ØxH): 47x88 mm.



EK (Spektrum A-G)	Lichtfarbe	Best.Nr.	€
G	2700 K (warmweiß)	09-539 381	2,31
F	4000 K (neutralweiß)	09-539 382	2,31

REST POSTEN
Solange Vorrat!



Kühlkörper QUSP38

Leiterplatten-Montage mit Bohrung für TO220-Halbleiter. **Technische Daten:** // Aluminium // schwarz eloxiert // Bohrung: 3,8 mm // Maße (BxHxT): 62x38x44 mm.

09-430 215

€ 1,50 € 1,25

Strang-Kühlkörper 2575-1T03

Schwarz eloxierter Strang-Kühlkörper mit T03-Lochung, ideal für Endstufen, Netzteile usw. Maße (LxBxH): 75x80x15 mm.

09-430 213

€ 1,99



-,75

Farbrollen-Abstreifer

Zum Abstreifen überschüssiger Farbe auf Farbwalzen. Durch die Neigung und die Riffel des Griffstücks wird Farbe an den Händen und Fingern vermieden. Material PP, Länge ca. 160 mm.

09-504 311

€ 1,85 € 1,75



Duftmüllbeutel

Schluss mit unangenehmen Gerüchen im Mülleimer - dank den gut riechenden Duftmüllbeuteln. 20 Beutel. **Features:** // Für den Haushalts- und Sanitärbereich // Parfümiert // Zugband. **Technische Daten:** // Material: Kunststoff // Fassungsvermögen: 40 L.

Duft	Best.Nr.	€
Zitronen	09-694 692	-,45
Lavendel	09-694 693	-,45

-,35

Stabantenne

Stabantenne mit 7-teiligem Teleskop. Ohne Gelenk. Gesamtlänge ausgezogen 740 mm, eingeschoben 133 mm, Durchmesser 7 mm. M3-Gewinde zur Befestigung.

09-572 623

€ 1,45 € 1,35



Schneckenzange

Mit dieser Schneckenzange beenden Sie den Schnecken-Schrecken in ihrem Salatbeet ohne ekligen Hautkontakt und ohne den Einsatz von gefährlichen Chemikalien. Zangenlänge 185 mm, Material PP.

09-871 740

€ 1,50

Insektenschwamm

Zum einfachen Entfernen hartnäckiger Schmutzreste von Insekten an Scheiben und lackierten Oberflächen. Praktischer Haltegriff mit Gummi-Abziehlippe. Schwammgröße: 110x70x40 mm.

09-852 574

€ 1,50 € 1,-



KÄRCHER

Hausanschluss-Set

Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen. Im Set ist ein 3/4"-Anschlussstück für Hauswasserrohre und G1-Anschlussstück zur Montage an die Pumpe enthalten. **Features:** // Flexibler Schlauch für geringere Vibrationen // Für starre Rohrleitungen // Einfache Montage. **Technische Daten:** // Ø: 1/2" // Länge: 1,5 m.

09-871 641

€ 3,90



B-Ware

Leichte optische Mängel,
voll funktionsfähig!

4,34



**DYNAMAX
LED-Camping-
leuchte 300 lm, B-Ware**

Leistungsstarke LED-Campingleuchte mit einem Leuchtradus von bis zu 5 Meter. Voll funktionsfähige B-Ware mit leichten optischen Mängeln. **Technische Daten:** // Maße (HxØ): 185x90 mm // Spannung: 4,5V (3x Monozelle nicht inkl.) // Risikogruppe 2 nach EN 62471 : 2008 // Schaltzyklen: 4 (Volle Leistung, Blinkbetrieb, ECO-Betrieb, Aus).

09-535 324 € 6,99 € 4,34

**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!



**SAMWHA
SMD Elkos RC**

Marken-Elkos mit breitem Temperaturbereich. Original-Rolle mit 2000 Stück zum absoluten Top-Preis. **Technische Daten:** // Kapazität: 10 µF // Spannung: 16 V // Temperaturbereich: -55...+105 °C // Grundplatte: 4,3x4,3 mm // Höhe: 5,3 mm.

09-210 780 € 2,50

HDMI-Kabel, Highspeed

Zur digitalen Audio- und Videoübertragung. **Technische Daten:** // HDMI Stecker Typ A auf HDMI Stecker Typ A // Stecker: vergoldet, vergossen // Gehäuse/Mantel: PVC // Länge: 3 m.

09-600 953



€ 1,75 € 1,50

**BRILONER LED-
Deckenleuchte Fire**

Die runde Leuchte mit einem Durchmesser von 300 mm in der Farbe Chrom-matt bietet die Möglichkeit, einen Raum in einem warmweißen (3.000 K) Licht optimal auszuleuchten. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, das Gerät ist neu und unbenutzt mit voller Gewährleistung. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V // Leistungsaufnahme: 21 W // Lichtstrom: 2000 lm // Lichtfarbe: 3000 K // Maße (ØxH): 300x32 mm.

09-539 031

B-Ware
Leichte optische Mängel,
voll funktionsfähig!



€ 14,95 € 9,95

10 Stück



E/D/P-Rundfunkröhren
10 Rundfunkröhren.

09-800 221 € 5,14

**Kleinlaut-
sprecher
DH-90X**

Impedanz 10 Ω,
Leistung 0,5 W, Maße (ØxH): 14,8x3 mm.

09-640 005 € -,42

ab 10 Stück à € -,30



B-Ware
Leichte optische Mängel,
voll funktionsfähig!

**BINDER TIPO
Zugmagnet 40002130850**

Kleiner, röhrenförmiger Zugmagnet zum Einschrauben in eine M10 Gewindebohrung. B-Ware (Gehäuse kann leicht oxidiert sein). **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 12 V // Stromaufnahme: 80 mA // Einschaltdauer: 100 % // Hublänge: ca. 2 mm // Stempel-Ø: 5 mm // Maße o. Stempel (ØxL): 13,6x31 mm.

09-340 661 € 2,45

ab 3 Stück à € 1,95



BOSCH

Toaster TAT4P429DE

Der Toaster verfügt über extra breite Schlitzte, die Platz für verschiedene Brotsorten bieten. Die integrierte Aufwärm- und Auftaufunktion ermöglicht es Ihnen, bereits geröstetes Brot aufzupeppen oder tiefgefrorenes Brot in kürzester Zeit aufzutauen. **Features:** // Auftau- und Aufwärmfunktion // Flächenheizung // Integrierter und versenkbarer Brötchen-Aufsatz // Herausnehmbare Krümelschublade // Beleuchtete Stopp Taste // Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V // Leistung: max. 970 W // Anschlusskabel: ca. 90 cm.

09-694 565




UVP* € 79,99 € 29,99

DUSINO Deckenspot duo

2er Spot für Deckenmontage in modernem Design. Oberfläche Nickel matt, gebürstet. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V // Fassung: GU10 // Leistungsaufnahme: 6 W // Lichtfarbe: 3000 K // Lichtstrom: 2x 250 lm // Abstrahlwinkel: 120° // Lebensdauer: 20000 h // Maße: 320x60x165 mm. **Lieferumfang:** LED-Spot, 2 LED-Leuchtmittel GU10, 230 V/3 W.

09-539 030



€ 7,50 € 6,-

**MHIP LED-Schalt-
netzteil MH-42C085M3**

Konstantstromquelle zum professionellen Betrieb von LEDs. Ideal geeignet für alle High Power-LEDs. **Technische Daten:** Eingang: 220...240 V // Ausgangsstrom: 850 mA // Ausgangsspannung: 36...50 V // Leistung: max. 42,5 W // Leistungsfaktor: >0.9 // Anschluss Eingang: Federkraftklemmen 0,75...1,5 mm² // Anschluss Ausgang: Litze 100 mm // Maße (LxBxH): 116x44x25 mm.

09-539 021



€ 4,80 € 3,-

**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!

4,99
statt 9,95 -50%

KRAFT Bohrer- und Bitset

90-teiliges Bohrer- und Bitset. **Inhalt:** // 13 Spiralbohrer von 1,5...6,5 mm // 5 Holzbohrer von 3...8 mm // 5 Steinbohrer von 3...8 mm // 2 Holz-Flachbohrer 16 und 22 mm // 9 Bits Kreuz PH1...PH4 // 9 Bits Kreuzschlitz PZ 1...PZ3 // 10 Bits Längsschlitz 3...7 mm // 7 Bits Square #1...#3 // 6 Bits Innenstern T10...T30 // 5 Bits Sechskant 2...6 mm // 4 Lochsägen 32...54 mm // 1 Lochsägen-Adapter // 6 Steckschlüssel-Bits 6...12 mm // 1 Magnethalter // 1 Kegelsenker // 4 Bohrstopp-Ringe 3...8 mm // 1 Sechskantschlüssel // 1 Schraubhalter.

09-504 176



€ 9,95 € 4,99

REST POSTEN
Solange Vorrat!

49,95

~~UVP* 239,-~~ **-79%**

AEG

Luftreiniger AX31-201 GY

Mit integriertem Filter und Fernbedienung.
Features: // Effiziente Filtration // Automatische Anpassung der Geschwindigkeitsstufen // Geringe Lautstärke // Leistungsfähige Luftzirkulation // Intuitive Touch-Bedienung // 4-stufige Filtration.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Raumgröße: max. 16 m² // Luftreinigungsrate: 180 m³/h // Geräuschpegel: 26...49 dB // Gewicht: 2,5 kg // Maße: 380x240x240 mm.

09-693 964



~~UVP* € 239,-~~ € 49,95

Steckdosenleiste TDZ-2D

2 Schutzkontakt-Steckdosen, 2 Euro-Steckdosen und Shutter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Nennstrom Schutzkontakt/Euro: 16/2,5 A // Anschlussleistung: 3500 W // Steckdosen-Anordnung: 45° // Schutzart: IP20 // Zuleitung: 1,5 m H05VV-F // Querschnitt: 3x1,5 mm² // Maße (LxBxH): 175x53x40 mm.

09-554 582



~~€ 2,95~~ € 2,50

Power-MOSFET IRF9622

P-Channel // VDS 200 V // VDGR 200 V // ID 3 A // IDM 12 A // RDS(ON) 1,5 Ω // TO-220.

09-130 754

€ -,27



-,95

~~statt 1,50~~ **-37%**



RED 4 POWER

Einbau-Modul KM-C6U-G

Einbau-Modul mit standardisierten Abmessungen, CAT.6 Netzwerk-Kupplung und einfach anzuschließenden LSA-Klemmen (Anschluss mit oder ohne Anlegewerkzeug möglich). Zur einfachen Snap-In Montage in einen standardisierten Port. Auch ohne Gehäuse oder Schiene einsetzbar!

Technische Daten: // Anschlüsse: intern LSA-Anschlussleiste (farblich kodiert), extern RJ45 Kupplung (8P8C, ungeschirmt) // Halterungsmaße (BxH): 19,2x14,9 mm // Frontmaße (BxH): 14,5x16,5 mm.

09-723 294

~~€ 1,50~~ € -,95

Lautsprecher-Anschlussterminal

Technische Daten: // Betätigung: Druckbetätigung // Anschluss-Querschnitt: max. 4 mm² // Außen-Ø: 55 mm // Einbau-Ø: 52 mm // Einbautiefe: 35 mm // Material: ABS Kunststoff.

09-641 617

~~€ -,65~~ € -,50



Lautsprecher-Anschluss-terminal

Technische Daten: // Anschluss-Querschnitt: max. 4 mm² // Außenmaße (BxH): 80x65 mm // Einbauöffnung (BxH): 58x42 mm // Einbautiefe: 35 mm // Material: ABS Kunststoff.

09-641 618

~~€ -,65~~ € -,50



B-Ware

Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig

Quarzwecker, B-Ware

Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, das Gerät ist neu und unbenutzt. Sie erhalten die volle Gewährleistung. **Features:** // geräuscharmes Uhrwerk // Alarmwiederholung // Ansteiger Alarmton // Display für Temperatur °C, Datum, Licht (Anzeige wechselt automatisch alle 20 Sekunden). **Technische Daten:** // Maße: 106x52 mm // Stromversorgung: 1x Mignon AA.

09-591 657

~~€ 4,50~~ € 3,95



Kugellager

Rillenkugellager in offener Bauweise.

Maße	Best.Nr.	€
3x10x4 mm	09-491 316	-,30
4x11x4 mm	09-491 317	-,20



Je 10 Stück



Schalterdosen

Durchmesser 60 mm, mit Anreihstutzen und Schraubenaufnahme. VDE-geprüft. 20 mm Rohreinführungen. 10 Stück.


Tiefe	Best.Nr.	€
40 mm	09-554 562	1,25
60 mm	09-554 567	1,50

Schiebeschalter SS-22F16-G6

2-poliger Schiebeshalter für Printmontage, Schieberlänge 6 mm. **Technische Daten:** // Ausführung: 2P2T (EIN-EIN) // Schaltstrom: 0,5 A // Schaltspannung: 50 V- // Rastermaß: 4,06 mm // Maße (LxBxH): 17x7,5x18 mm.

09-421 651

~~€ -,32~~ € -,13



WIMA

Folienkondensator MKS-4

0,015 µF, ± 10 %, 1000 V-, RM 15 mm, radial, Maße (BxHxT): 18x11x5 mm.

09-201 419

~~€ -,15~~ € -,06



B-Ware

Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig

Glas-Trinkhalme

Wiederverwendbar und komplett geschmacksneutral. Verpackung kann Beschädigungen aufweisen der Inhalt ist davon nicht betroffen. Sie erhalten die volle Gewährleistung! **Technische Daten:** // Maße (ØxL): 8x140 mm. **Lieferumfang:** 10x Glas-Strohalm, Reinigungsbürste.

09-694 673

~~€ -,1~~ € -,50



-,75


BOSCH

Krepp-Klebeband

Hochwertiges Klebe- und Abdeckband, ideal für Streich- und Lackierarbeiten, im Haushalt, Auto usw. Klebebandbreite 19 mm, Rollenlänge 25 m.

09-504 240

Grundpreis 1 m = € -,03 € -,75




TANDON Schrittmotor, KP4M2-203

Bipolar Schrittmotor mit 4-poligem Anschluss. **Technische Daten:** // Schrittwinkel: 1,8° (200 Schritte) // Nennspannung: 12 V- // Nennstrom: 0,15 A // Strangwiderstand: 37,5 Ω // Halte-Moment: 0,09 Nm // Anschluss: 4 Litzen, 210 mm // Welle (ØxL): 5x25 mm // Motormaße ohne Welle (BxHxT): 38x38x34 mm.

09-310 770

~~€ 3,99~~ € 2,-



ab **-,32**



JOHNSON Gleichstrommotor 10435

20 mm DC-Motor für Modellbau und Solaranwendungen. **Technische Daten:** // Betriebsspg: 3-13 V/0,123-0,213 A // Drehzahl Leerlauf/Max. Leistung: 4460/2230 U/min // Welle (ØxL): 2x15 mm // Motor o. Welle (ØxL): 20x30 mm.

09-310 722 € ~~-,50~~ € -,47

ab 5 Stück à € -,40

ab 10 Stück à € -,32

REST POSTEN

Solange Vorrat!



LCD-Modul F51661GN CJU-MLW-AA

Weißer LED-Hintergrundbeleuchtung. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 2,25 V // Display: 4,6 cm (1,8") // Auflösung: RGB 120x160 Px // Controller: HCD667C66RBP // LCD-Typ: CSD-21148 // Schnittstelle: 16-bit, parallel // Anschlussbuchse: Flexprint-Buchse 28-polig, RM 0,5 // Gewicht: 10 g // Maße (BxHxT): 50x36x2,9 mm.

09-121 488 € ~~-,49~~ € -,35

60 Stück



2,-

Leuchtdioden-Set

5 mm Ø, Betriebsspannung ca. 2 V/15 mA. Je 20 Stück rot, grün und gelb.

09-800 196 € 2,-

60 Stück



Leuchtdioden-Set

3 mm Ø, Betriebsspannung ca. 2 V/10 mA. Je 20 Stück rot, grün und gelb.

09-800 209 € 1,80

MW MEAR WELLS



Schaltnetzteil PS-25-5

Open frame Schaltnetzteil mit Luftkonvektions-Kühlung. **Features:** // Stiftleistenanschlüsse // Schutz gegen Übertemperatur, Überspannung und Überlast. **Technische Daten:** // Eingang: 85...264 V~/120...370 V // Ausgang: 5 V/5 A // Leistung: 25 W // Betriebstemperatur: -10...+60 °C // LxBxH: 107x61x28 mm.

09-353 072 € ~~3,99~~ € 2,-

10 Stück



LEDs, klar

10 Stück grün strahlende Standard-LED mit klarem einfarbigem Gehäuse. **Technische Daten:** // Betriebsstrom: 30 mA // Betriebsspannung: typ. 2,1 V // Lichtfarbe: grün // LED-Ø: 5 mm // Wellenlänge: 565 nm.

09-121 698 € -,23

10 Stück



Antriebsriemen-Set

10 verschiedene Antriebsriemen von 15-60 mm Durchmesser. Ideal zum Reparieren von Kassettens recordern, Zählwerken zum Einsatz im Modellbau- und Robotikbereich usw.

09-800 041 € 3,03



Montage-Material

Oft benötigte Kleinteile wie Schrauben, Muttern, Winkel usw. Für Bastelzwecke, Modellbau, Reparaturen usw. 1 kg.

09-800 116 € ~~3,50~~ € 1,75

REST POSTEN

Solange Vorrat!

3,25

Kleiner Preis!




JOHNSON Sortiment Kleinmotoren

Hochwertig, mit unterschiedlichen Spannungen und Leistungen für Modellbau, Solarantriebe, Spielzeuge usw., teils mit Ritzeln oder Schneckenrädern. 10 Stück.

09-800 386 € 3,25

LEDVANCE



REST POSTEN

Solange Vorrat!

LED-Schaltnetzteil XZ-ST50B-420085-W

Konstantstromquelle zum professionellen Betrieb von LEDs. **Technische Daten:** // Eingang: 220...240 V ~ // Ausgangsstrom: 850 mA // Ausgangsspannung: 27...42 V ~ // Leistung: max. 35 W // Leistungsfaktor: 0.9 // Anschluss: Federkraftklemmen // Maße (LxBxH): 280x30x21 mm.

09-539 192 € ~~4,95~~ € 2,50

20 Stück



Miniaturtaster/-schalter

Für Reparaturen, Modellbau, Bastelzwecke usw. 20 Stück.

09-800 062 € 1,-

100 Stück



Sortiment Hochlast-Widerstände


100 Stück verschiedene Hochlast-Widerstände von 1-5 W.

09-800 027 € ~~4,06~~ € 3,99

Steckdosenleiste XM-C03

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Nennstrom: 16 A // Anschlussleistung: 3500 W // Steckdosen-Anordnung: 45° // Schutzart: IP20 // Zuleitung: 1,5 m H05VV-F // Querschnitt: 3x1,5 mm² // Maße (LxBxH): 175x53x40 mm.


09-554 583 € ~~2,95~~ € 2,50



Sortiment Elkos, 250g

Elektrolyt-Kondensatoren in verschiedenen Ausführungen Werten und Spannungen in in wechselnder Zusammenstellung.

09-210 941 € 1,50



Elko

330 µF, 50 V-, 105 °C, RM 5 mm, Maße (ØxH): 10x21,5 mm.

09-210 047 € ~~-,17~~ € -,07



19,95

statt 24,95 **-20%**



Wechselrichter 36.209

Dieser Spannungswandler ist der ideale Reisebegleiter für den Anschluß von 230 V Elektrogeräten im Auto. Durch seine kompakte Bauform passt er in die meisten Getränkehalter (Achtung! Getränkehalter muss von unten luftdurchlässig sein.)
Technische Daten: // Eingang: 11...14,8 V- (Zigarettenstecker) // Ausgang: 220...240 V~ (modifizierter Sinus; 1 Schutzkontakt-Steckdosen) // Ausgang USB: 5 V-/0,5 A // Dauerleistung: 150 W // Max. Ausgangsleistung: 150 W // Unterspannungsalarm: 10,2...10,8 V- // Unterspannungsabschaltung: 9,2...9,8 V- // Überspannungsabschaltung: 15...16 V- // Standby-Stromaufnahme: < 0,45 A // Kurzschlussicherung // Ein-/Ausschalter // Status-LEDs // Gesamtmaße (ØxL): 70x150 mm.

09-353 226

~~€ 24,95~~ € 19,95

SOEHNLE Bluetooth

Fitness Tracker Connect 100 Brustgurt

Er misst detailliert den Puls in Echtzeit und ist mit den meisten Sportuhren durch 5,3 kHz-Funktechnik kompatibel. **Features:** // Anbindung an die Soehnle Connect-App (kompatibel mit Google Fit und Apple Health) // Textilgurt waschbar. **Technische Daten:** // Bluetooth 4.0 // Gurt-Einstellbereich: < 100 cm // Schutzklasse: IPX4 // Frequenzband Bluetooth: 2,4 GHz // Frequenzband Andere: 5,3 kHz // Sendeleistung Bluetooth: max. 1 mW // Sendeleistung Andere: max. 65 mW // 3 V-Lithium-Knopfzelle CR2032 (inkl.).




09-543 333

~~€ 3,99~~ € 3,50

Monitorhalterung

Befestigen Sie Ihre TV- und Computer-Monitore direkt an der Wand. **Features:** // Passend für 25 - 60 cm (10 - 24")-Monitore // Für 1 Monitor geeignet // Mit intelligentem Kabelmanagement // Befestigungszubehör ist inkl. **Technische Daten:** // 15 kg Tragkraft // Armlänge: max. 190 mm // Neigung: -45°/+45° // Frontplatte drehbar: -180°/+180° // VESA-Kompatibilität: 100x100 // Maße Frontplatte (BxH): 116x117 mm // Gewicht: 0,85 kg.



09-752 295

~~€ 4,95~~ € 3,95

hama USB-C-Hub, 4-Ports

Erweitert Ihren PC, Ihr Notebook, MacBook oder Tablet um vier zusätzliche Ports. **Features:** // Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 10 Gbit/s // USB-C-Buchse unterstützt USB-Power-Delivery (USB PD) // Komfortables Kabelmanagement // Aluminiumgehäuse // Optimierter Knickschutz // Hochwertige Materialien und Verarbeitung für exzellente Übertragungsqualität // Plug & Play // Kompatibel mit Thunderbolt. **Technische Daten:** // Anschluss A: USB-C // Anschluss B: 3x USB-A / 1x USB-C // USB-Standard: USB-3.2 Gen2 // Unterstützt: Windows 7 / 8 / 10 / 11, Mac OS 10.8 oder höher // Kabellänge: 15 cm // Maße (BxHxT): 94x12x32 mm.



09-714 189

~~UVP* € 39,99~~ € 7,99

7,99
UVP* 39,99 **-80%**

-,95

AQW212A PhotoMOS-Relais

Optoelektronisches Relais mit 2 unabhängigen 1 Form A Schaltelementen, verwendbar für 2x 1 Form A oder 1x 2 Form A. DIP-8 SMD-Gehäuse. High-speed-Schaltaufgaben. **Technische Daten:** // Schaltspannung: 60 V AC/DC // Schaltstrom: 0,5 A // LED-Spannung: 1,25 V // LED-Strom: 50 mA // Widerstand R on: typ. 0,83 Ohm // Isolationsspannung: 1500 V AC // Bauform: DIP-8, SMD.



09-121 987

€ -,95

REST POSTEN

Solange Vorrat!

NIKKON Relais 4232A-012-Z1A-P (HG4232A)


// 12 V/180 Ω // 1 Wechsler // 14 V/20 A // (LxBxH): 22,5x16,5x17 mm.

09-340 546

~~€ -,70~~ € -,35

ab 10 Stück

à € -,31



Minebea

Schrittmotor 17PM-K077BP01CN

Technische Daten: // Schrittwinkel: 1,8° (200 Schritte) // Bipolar // Strangspannung: 10,2 V- // Strangwiderstand: 34 Ω // Strangstrom: 0,3 A // Halte-Moment: 0,28 Nm // Anschlussleitung: 425 mm // Welle (ØxL): 5x10,5 mm // Ritzel Ø 8,4 mm mit 14 Zähnen für Zahnriemenantrieb // Motormaße ohne Welle (BxHxT): 42x42x36 mm.



09-310 689

€ 2,95


ab 3 Stück

à € 2,75

ab 10 Stück

à € 2,45

10 Stück



10er-Set LEDs

3 mm // Grün.


09-120 014

~~€ -,32~~ € -,23

ENERSYS Blei-akku NP1.2-6FR

3,99

Mit AGM-Technologie und hervorragender Energiedichte. Gute Regeneration nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer. Achtung! Wiederaufgeladen Februar 2024. Volle Gewährleistung. **Technische Daten:** // Nennspannung: 6 V- // Kapazität: (bis 5,25 V-) 1,2 Ah // Max. Entladestrom: 4,47 A (5 Minuten) // 4,8 mm Flachstecker // Betriebstemp.: -15...+40 °C // Gebrauchsdauer bis 5 Jahre // Gewicht: 0,29 kg // Maße (LxBxH): 97x24x55 mm.



09-273 367

~~€ 4,95~~ € 3,99

LogiLink

Powerbank

Speziell für Mobiltelefone und Tablets mit hohem Stromverbrauch geeignet. **Features:** // LCD-Ladestatusanzeige // 2-in-1 Kabel mit USB-C- und Micro-USB-Anschluss // Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz. **Technische Daten:** // Lithium-Polymer // Anschlüsse: Ausgang 2x USB A, Eingang MicroUSB + Typ C // Kapazität: 10.000 mAh // Eingang/Ausgang: 5 V- / 2 A // Kunststoffgehäuse // Gewicht: 235 g // Maße (LxBxH): 142x68x16 mm.



Farbe

Best.Nr.

schwarz

09-273 259


7,95

weiß

09-273 321

7,95

-,95



Kühlkörper QURA10

Leiterplatten-Montage mit Bohrung für TO220-Halbleiter. **Technische Daten:** // Aluminium // schwarz eloxiert // Bohrung: 3,6 mm // Maße: 42x50x25 mm.

09-430 214 € 1,20 € -,95

5 Stück



Klinkenstecker

Klinkenstecker in vergoldeter Ausführung mit Knickschutz. **Technische Daten:** // Durchmesser: 6,3 mm // Ausführung: stereo // Kabel-Ø: max. 6 mm // Oberfläche: vergoldet // Knickschutz: Spiralfeder.

09-620 283 € 2,50



OSRAM LED-Lampe Star Classic

Integrierter Bewegungsmelder.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz // Leistung: 7,3 W // Entspricht Glühlampe: 60 W // Bauform: A60 // Sockel: E27 // Farbtemperatur: 2700 K // Lichtfarbe: warmweiß // Lichtstrom: 806 lm // Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80 Ra // Abstrahlwinkel: 320° // Maße (ØxH): 60x116 mm.

09-539 391 € 6,95 € 4,51

**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!



DC-Motor 01060722005

Technische Daten: // Betriebsspannung: 13 V- // Stromaufnahme Leerlauf/Maximalleistung: 0,2/3,72 A // Leistung: max. 22,5 W // Drehmoment: max. 86,5 mNm // Drehzahl Leerlauf/Maximalleistung: 4980/2490 U/min // bevorzugte Drehrichtung: links // Kugellager // Anschluss: 4,8 mm Flachstecker // Welle (ØxL): 4x13 mm // Ritzel: 12 Zähne // Gesamtmaße (LxØ): 62,5x37,2 mm.

09-310 899 € 1,99 € 1,75

7-teilig



Glas-Trinkhalme

Wiederverwendbar und komplett geschmacksneutral. Voll funktionsfähige B-Ware. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen der Inhalt ist davon nicht betroffen. Sie erhalten die volle Gewährleistung! **Technische Daten:** // Maße (ØxL): 6x230 mm. **Lieferumfang:** 6x Glas-Strohalm, Reinigungsbürste.

09-694 696 € -,85

Inhalt: 1 Liter

3,95



SUBSTRAL Schädlings- abwehr

Features: // 4-in-1: Insektizide, fungizide und akarizide Wirkungsweise und natürlicher Wachstumsaktivator // Anwendungsfertig // Nicht Bienengefährlich // Natürlicher Inhaltsstoff // Anwendung von April bis September. **Technische Daten:** // Grunddosierung: 200 ml Konzentrat mit 1 L Wasser verdünnen // Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei // Reichweite: bis zu 20 m² // Wartezeit: 7 Tage.

09-871 734 Grundpreis 1 L = € 3,95 € 3,95



9-fach Steckdosenleiste 42922

Steckdosenleiste mit beleuchtetem Netzschalter, 3 Schutzkontaktsteckdosen, 6 Euro-Steckdosen und Schutter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Nennstrom: 16 A // 2,5 A // Anschlussleistung: 3500 W // Schutzkontaktsteckdosen-Anordnung: 45° // Zuleitung: 1,5 m H05VV-F // Querschnitt: 3x1,5 mm².

09-554 641 € 4,95 € 4,50

39,95

statt 59,- -32%

**Gebraucht
& Geprüft**
Nachhaltig günstig!



WLAN-Router E5186S-22 LTE, gebraucht

Hochwertiger Markenrouter mit eingebauten WLAN, der mit dem Standard 802.11ac etwa 300 bis 400 Megabit erreichbar macht. Dessen Signal in einem normalen Haus fast in jeden Winkel gelangt. Die Geräte stammen aus Leasing-Verträgen und wurden aufbereitet. Leichte optische Mängel sind möglich.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V // Downloadrate bis: 300 MBit/s // Uploadrate bis: 50 MBit/s // unterstützte LTE-Bänder: LTE 2600 MHz/2100 MHz/1800 MHz/900 MHz/800 MHz (FDD) + LTE 2600 MHz TDD // abwärtskompatibel zu: HSPA, HSPA+, UMTS (900, 2100 MHz); GSM // MIMO Support: MIMO 2x2 // Anschluss für externe Antenne: ja, 2 SMA-Buchsen // Mit integrierter Telefonanlage: ja, VOIP SIP Client // Anschluss für analoge Telefone: ja, 2xRJ11 // Netzwerk: LAN & WLAN // LAN Ports: 4 LAN Gigabit-Ports (RJ45) // WLAN Standards: WLAN 802.11b/g/n/ac für bis zu 64 Anwender // 5 GHz WLAN Unterstützung // Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 // 1 x USB 2.0 // Gewicht: 450 g // Maße: 194 x 177 x 64 mm.

09-742 252 € 59,- € 39,95

Digitale Küchenwaage

Stilvolle, digitale Waage mit Wiegefläche aus Glas, mit TARA-Funktion und Abschaltautomatik. Ideal als Küchen- oder Briefwaage, zum Wiegen von Lebensmitteln, Kleinteilen usw. **Technische Daten:** // Betrieb per Microbatterie (nicht inkl.) // Wiegebereich: max. 5000 g // Messschritte: 1 g / 1 ml // Umgebungstemperatur: +5...+40 °C // Maße: 230x160x21 mm.

09-694 690 € 4,95 € 3,95



Targus

Tastatur AKB30DE

Technische Daten: // Anschluss: USB-A // Kabellänge: 160 cm // Tastatur-Layout: QWERTZ // Mediatasten: Lautstärkeregl., Stummtaste, Wiedergabe/Pause // Gewicht: 480 g // Maße: 457x152x25 mm.

09-752 286 € 3,99



Inhalt: 300 g

3,95

SUBSTRAL Saattmischung Blumenwiese

Zur Förderung und Erhaltung der heimischen Artenvielfalt. **Features:** // Blumenwiese für Zuhause mit vielen Gräsern und Blumen // Gestaltung im Garten als Insel, Streifen oder Fläche // Bunte Mischung aus einjährigen und mehrjährigen Blumenarten // Lange Blütezeit für eine langfristige verfügbare Nahrungsquelle. **Technische Daten:** // Inhalt: 300 g // Fläche: bis 30 m² // Arten: Gräser-, Rasen-, Blütensamen.

09-871 732 Grundpreis 1 kg = € 13,17 € 3,95



REST POSTEN
Solange Vorrat!

9,95

statt 11,99 -17%

KÄRCHER

Impuls-,Kreis-/Sektorenregner 2.645-023.0

Zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten bis 706 m².
Features: // Einstellbarer Sprengwinkel, z.B. zur Bewässerung von Bäumen // Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund. **Technische Daten:** // Wasserdurchflussmenge: 18,5 l/min // Beregnungsdurchmesser 2/4 bar: ≤ 25/30 m // Beregnungsfläche 2/4 bar: 490/706 m² // Maße (LxBxH): 52x113x212 mm.

09-871 628

€ 11,99 € 9,95



BOSCH

Werkzeugset 1.600.A02.073

Lieferumfang: // 5 Metallbohrer 2/2/3/4/5 mm // 5 Steinbohrer 5/5,5/6/7/8 mm // Holzbohrer 4/5/6/7/8 mm // 1 Bit-Schraubendreher // 1 magnetischer Bithalter // 5 Kreuzschlitz-Bits PH0/PH1/PH2/PZ1/PZ2 // 1 Längsschlitz-Bit S4 // 2 Innenstern-Bits T10/T20 // 2 Innensechskant-Bits Hex4/Hex5 // 30 Dübel Ø 4 mm // 25 Dübel Ø 5 mm // 10 Dübel Ø 6 mm // 15 Dübel Ø 8 mm // 25 Spanplatten-Schrauben 3,5x30 mm // 20 Spanplatten-Schrauben 4x35 mm // 20 Spanplatten-Schrauben 4x40 mm // 10 Spanplatten-Schrauben 4,5x50 mm.

09-504 245

€ 3,95

REST POSTEN
Solange Vorrat!

182-teiliges Set



Batterieladegerät

Das Ladegerät eignet sich für 6- oder 12 Volt Blei-Säure-, AGM- oder Gel-Batterien.
Features: // 6-Stufen-Ladung // Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand // Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige // Automatische Abschaltung bei Kurzschluss, Überhitzung oder Verpolung. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220-240 V / 50 Hz // Leistung: 65 W // Ladestrom: 6 V/1 A, 12 V/1...3,8 A // Kapazitätsbereich: 4...120 Ah // Schutzart: IP65 // Maße (LxBxH): 182x60x42 mm.

09-852 350

€ 14,99 € 12,89



motorola

Babyphone MBP24

Das komplette Babyphone überzeugt durch seine DECT-Technologie, die eine sichere Verbindung ermöglicht. Es verfügt über eine Raumtemperaturanzeige, eine Walkie-Talkie-Funktion und eine Reichweite von bis zu 300 m. **Features:** // LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung // Wiederaufladbare Elterneinheit // Möglichkeit einer freien App zum Herunterladen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 6 V, 400mA // Akku: 2,4V-, 750mAh // Gewicht pro Einheit: 49 g // Maße (HxBxT): 95x50x35 mm. **Lieferumfang:** 2 Einheiten mit Netzteilen und Akkubatterien, Anleitung.

09-581 142

€ 30,20 € 27,12



BOSCH

C-Schraub-zwinde

Stahlguss mit präzisiertem Gewinde und drehbarem Druckpilz mit Kunststoffkappe.
Technische Daten: // Spannweite: 60 mm // Ausladung: 55 mm // Druckpilz-Ø: 20 mm // Gewinde-Ø: 10 mm // Knebel-Ø: 42 mm // Länge: 138 mm.

09-504 238

€ -,95



mumbi

Steckdosenicherung

Dieser Schutz verhindert, dass neugierige Kinderfinger in die Steckdosenöffnungen gelangen und schützt vor unangenehmen Stromschlägen. **Features:** // Geeignet für alle deutschen Steckdosen // Leichte Montage dank Klebepads // Farbe: weiß.

Stück	Best.Nr.	€
5	09-554 598	-,95
10	09-554 597	1,80



REST POSTEN
Solange Vorrat!

14,99

statt 19,99 -25%

Pattfield
TRAIL TOOLS

Fugenreiniger PE-EFR 1410

Mit dem elektrischen Fugenreiniger wird das Säubern von Zwischenräumen bei Gehwegplatten, Pflaster, Bordsteinen uvm. zum Vergnügen. **Features:** // Wechselbare Bürsten (je 1x Stahl und 1x Nylon inkl.) // Zusatzhandgriff // Kabelzugentlastung // Führungsrad // Ergonomischer Holm // 2-Punkt-Sicherheitsschalter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Leistung: 140 W // Leerlaufdrehzahl: 1.200 U/min // Bürstendurchmesser: 100 mm // Gewicht: 7,77 kg.

09-871 717

19,99 € 14,99



LED-Stablampe RY610

Hochwertige Taschenlampe mit einer äußerst hellen 10 Watt Cree LED im schlagfesten und witterungsbeständigen Aluminiumgehäuse. **Features:** // 2 Helligkeitsstufen (50%/100%) // Stufenlose Fokussierung. **Technische Daten:** // Betrieb mit 4 Baby-Batterien (nicht inkl.) // Leistung: 10 W // Lichtstrom: ≤ 1200 lm // Reichweite gebündelter Lichtstrahl: ca. 300 m // Maße (LxØ): 255...270x38 mm.

09-539 440

€ 12,95 € 9,95



19,99

KINZO

Set Topf-Bewässerung

Mit der integrierten Membranpumpe können Sie bis zu 10 Pflanzentöpfe gleichzeitig tropfbewässern. **Features:** // Tropfbewässerung bis zu 10 Pflanzentöpfe // LED-Batterieanzeige // Häufigkeit einstellbar von 1-72 h und 1 Woche // Einstellbare Laufzeit von 1-120 min // Betrieb: 3x AA (nicht inkl.) // Ansaughöhe ca. 2 m // Bewässerungsdurchfluss: 250 ml/min. **Lieferumfang:** Steuergerät, 5 m Schlauch, Zubehör, Anleitung.

09-871 441

€ 26,86 € 19,99





Grillkorb

Aus Edelstahl, für kleingeschnittenes Fleisch, Gemüse oder Fisch. Geeignet für Gas- und Holzkohle-Grills. Maße: 23x18x9,5 cm. Korbgröße: 18x18x6 cm.

09-866 016 €4,95 € 2,48

11-teilig



Holz-Lunchbox-Set

Holzspielzeug aus 100% FSC zertifiziertem Holz. Achtung! Nicht für Kinder unter 24 Monaten geeignet. Inhalt: Lunchbox (2 tlg.), Messer, Apfel (2 tlg.), Brezel, 2x Toastscheiben, Gurkenscheibe, Wurstscheibe, Tomatenscheibe.

09-866 011 €4,95 € 2,48



HEYMAN Kabel-Zugentlastung 201045

Für Rundkabel von 5,6...6,2 mm, passend für Montageloch 12,7x11,4 mm und Wandstärken bis 1,6 mm.

09-443 577 €-10 € -0,5

1,29



Alarm-Türstopper TR-DSA-01

Elektronischer Türkeil mit abschaltbarer Alarmfunktion. Technische Daten: // Maße (LxBxH): 164x50x42 mm // Lautstärke: 120dB(A) // Türspalthöhe: 6...30 mm // Material Gehäuse: ABS/Stahl // Material Antirutsch Pad: Silikon.

09-581 199 €1,50 € 1,29

Starter Dummy



Zum Betrieb von LED Röhren in Leuchten mit herkömmlicher Leuchtstoffröhre. Mit integrierter Sicherung 1A.

09-521 400 € -50

REST POSTEN Solange Vorrat!



LED-Panel mit Centerlight

Betriebsspannung: 230 V~. Leistung: 24 W. Lichtstrom: 2600 lm. Lichtausbeute: 108 lm/W. Farbtemperatur: 3000...6500 K. Lichtfarbe: RGBW. Schutzart: IP20. Dimmbar. Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra. Gehäuse: Aluminium. Lieferumfang: LED-Panel, Fernbedienung (2x AAA Batterie nicht inkl.), Montagematerial, Anleitung.

09-539 039 €24,95 € 19,99

1,90



RED 4 POWER

Rail-Adapter für Einbaumodul DNA1092, 2-port

Zur Befestigung eines standardisierten Einbaumoduls an einer Hutschiene. Einfache SnapIn-Montage der Module. Technische Daten: // Fassung für zwei Einbaumodule je 19,6x14,9 mm // Zur Montage an 35 mm Hutschienen // Material: Metall, 70° gewinkelt // Maße (BxHxT): 42x53x50 mm.

09-740 830 €2,45 € 1,90

USB Buchse, Micro-USB 2.0 Typ B, SMD



5-polig, horizontal, mit vergoldeten Kontakten. Technische Daten: // Rastermaß: 0,65 mm // Breite: 8 mm // Tiefe: 5,9 mm // Spannung: 30 V // Strombelastbarkeit: Pin 1 & 5: 1,8 A; Pin 2...4.: 1 A.

09-714 085 € -30

14,95

statt 24,95 -40%

isel

Monitorhalterung MH 203

Befestigung Sie TV- und Computer-Monitore am Tisch. Features: // Passend für 25 - 68 cm (10 - 27")-Monitore // Für 360°-Pivot-Funktion geeignet

// Intelligentes Kabelmanagement // Befestigungszubehör inkl. Technische Daten: // 8 kg Tragkraft // Armlänge: max. 300 mm // Neigung: -45°/+45° // Schwenkung: -90°/+90° // Frontplatte drehbar: -180°/+180° // VESA-Kompatibilität: 100x100 // Maße Frontplatte (BxH): 116x117 mm // Gewicht: 4,1 kg.

09-752 300 €24,95 € 14,95



REST POSTEN Solange Vorrat!

daylite

Solar LED-Strip SLS-90-MC

Hochflexibler LED-Strip mit Hochleistungs-LEDs und 8 Leuchtmodi zur Deko im Außenbereich. Der selbstklebende Strip wird über ein Solarpanel mit integriertem Lilon-Akku aufgeladen und leuchtet im Dunkeln. Technische Daten: // LEDs: 90 (SMD3528) // Leistung: 1,6 W // Solarpanel: 4,5 V/100 mA/0,45 W // Strom: max. 500 mA // Akku: Lilon (IRF14500) 3,2 V/400 mAh // Kann nach jeder LED abgeschnitten und einzeln betrieben werden // Ladedauer (direkte Sonne): 3-4 h // Lichtfarbe: multicolor // Leuchtdauer: 10-12 h // Schutzart: IP65 // Länge Anschlusskabel Solar-Panel: 450 mm // Länge Anschlusskabel LED-Strip: 1 m // LED-Strip (LxBxH): 3.000x8x3 mm // Maße Solarpanel (LxBxH): 86x84x50 mm // Erdspieß (ØxH): 21x291 mm. Lieferumfang: LED-Strip, Solar-Panel, Erdspieß, Anleitung.

09-535 230 UVP* €17,95 € 12,99

LED-Schaltnetzteil ZPC-030A054-A750

Technische Daten: Eingang: 220...240 V~ // Ausgangsstrom: 500 mA // Ausgangsspannung: 36...54 V // Leistung: max. 30 W // Schutzart: IP20 // Leistungsfaktor: 0,9 // Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überspannung // Eingang: Federkraftklemmen 0,75 mm² // Ausgang: Litze 100 mm // Maße: 132x45x25 mm.

09-539 271 €2,65 € 1,95



B-Ware

Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!

4,99

statt 6,95 -28%

Uhrenradio RW574

Praktisches Uhrenradio im modernen Design mit vielen Funktionen. Voll funktionsfähige B-Ware. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen der Inhalt ist davon nicht betroffen. Sie erhalten die volle Gewährleistung! Features: // Dimmbares LC-Display // Dual-Anzeige der Uhrzeit und Alarmzeit // UKW-Radio mit 20 Senderspeicherplätzen // Wecken durch Radio oder Alarmton // 2 Weckzeiten einstellbar // Nap-Timer: Einstellen der Weckzeit für einen Kurzschlaf // Schlummerfunktion // Einschlafautomatik. Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: max. 5 W // RMS-Leistung: 0,8 W // Maße (BxHxT): 175x85x77 mm.

09-631 499 €6,95 € 4,99



je 7,99
statt 29,95 **-73%**



REST POSTEN
Solange Vorrat!

BLAUPUNKT Bluetooth
Bluetooth-Lautsprecher BT 6

Der Allrounder überzeugt durch sein Design und seine einfache Bedienung.

Features: // Mikrofon für Freisprechen // Musikwiedergabe via Bluetooth.
Technische Daten: // Ausgangsleistung: 6 W // Reichweite: max. 10 m // Aux-IN (3,5 mm Klinke), USB, MicroSD // Akku: 1200 mAh // Maße: 170x35x65 mm.
Lieferumfang: Lautsprecher, Ladekabel, Klinkenkabel, Anleitung.

Farbe	Best.Nr.	€
rot	09-641 561	7,99
blau	09-641 593	7,99

BRILONER LED-Spiegel-leuchte SPLASH

Flache Leuchte mit Chrom-Spiegelfläche, geeignet zur direkten Montage an Bad-, Toiletten-, Garderobenspiegeln usw.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V ~ // Leistungsaufnahme: 4,5 W // Lichtfarbe: warmweiß // Lichtstrom: 450 lm // Maße: 100x100x31 mm.



09-539 028 ~~€ 4,50~~ € 3,99

40 Stück



Drahtstifte, Drallnägel

Galvanisch verzinkte Schraubnägel zum Befestigen von Blechen, für Nagelverbinder, Fassadenplatten, Spanplatten usw. Länge 38 mm, Stärke 2,5 mm, Packungsinhalt 40 Stück.



09-491 277 ~~€ 1,82~~ € - ,60

Spieltruhe, Weltall, 55-tlg.

Holzspielzeug aus 100% FSC zertifiziertem Holz in praktischer Aufbewahrungsbox. Achtung! Nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet. **Lieferumfang:** 7 Figuren, 6 versch. Hürden, 40 Dominosteine, 1 Button, 1 Puzzle als Spielunterlage.

55-teilig



09-866 002 ~~€ 6,95~~ € 3,48

REST POSTEN
Solange Vorrat!

3,95
UVP: 29,99 **-87%**

hama

USB-C Adapter 200333, USB-C auf DVI

Mit diesem Adapter verbinden sich USB-C-Geräte wie PC, Notebook, Tablet und MacBook per DVI-Anschluss mit einem Monitor, TV oder Beamer. **Features:** // Liefert hochauflösende Kino-Qualität in Ultra HD 4K (4096 x 2160 Bildpunkte) // Kompatibel mit Thunderbolt 3 und 4 // Unterstützte Auflösungen: Full-HD 1080p@120 Hz/, Ultra-HD 4K@30 Hz // Bildwiederholfrequenzen: WQHD 1440p@60 Hz // Flexibel und hochwertig // Mit Knickschutz.



09-714 066 ~~UVP: € 29,99~~ € 3,95

LEDVANCE

LED-Schalt-netzteil, 27 W

Konstantstromquelle zum professionellen Betrieb von LEDs. **Technische Daten:** // Eingang: 220...240 V ~ // Ausgangsstrom: 650 mA // Ausgangsspannung: 27...42 V - // Leistung: max. 27 W // Leistungsfaktor: 0.9 // Federkraftklemmen // Maße (LxBxH): 205x30x22 mm.

09-539 191 ~~€ 3,95~~ € 2,50



FETON LED Schrank-/ Schubladenleuchte

Kleine, batteriebetriebene Leuchte mit weißer LED. Ein-/Ausschalten erfolgt durch integrierten Druckschalter beim Öffnen bzw. Schließen. Die Befestigung erfolgt mittels beiliegender Holzschrauben. Betrieb über 3 Knopfzellen AG13 (inkl.). BxHxT: 52x22x65 mm.

Farbe	Best.Nr.	€
weiß	09-539 187	- ,95
schwarz	09-539 188	- ,95

18 Stück



Schnellbauschrauben

Schwarz phosphatierte Senkkopfschrauben 4x38 mm zum Einsatz in Trockenbausystemen. Inhalt 18 Stück.

09-491 282 ~~€ 1,82~~ € - ,50



6,50

TRIO LED-Außen-leuchte Juba

Außenleuchte in IP65-Ausführung mit Spritzguss-Gehäuse und energieeffizientem LED-Leuchtmittel. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V ~ // Leistung: 10 W // Farbwiedergabe: CRI>80 // Lichtfarbe: 3000 K // Lichtstrom: 800 lm // Maße: 125x50x135 mm.

09-539 027 ~~€ 7,95~~ € 6,50



REST POSTEN
Solange Vorrat!

NEBO, POPLITE, LED-Taschenlampe

Kleine Taschenlampe mit genialer Bedienung und hervorragender Leuchtleistung. **Technische Daten:** // Wasser- und stoßresistent // 20 Lumen // einfaches An- u. Ausschalten durch Abziehen vom Karabiner // Flutlicht und Laternefunktion // 40 m Leuchtleistung // Maße: 64x19 mm // Gewicht: 36 g.

09-539 037 € 2,65



Rollenmaßband, 1 m, Stahl

Schmales Stahl-Rollenmaßband in Reifen-Optik mit Aufrollautomatik und Öse zur Befestigung am Schlüsselbund etc. Maßbandbreite ca. 6,5 mm, Maßbanddurchmesser ca. 42 mm.

09-504 186 ~~€ 1,52~~ € - ,31



LG Lilon-Akku, INR18650-HD2

Ideal zur Reparatur von defekten Akkupacks in Elektrofahrzeugen, Akkuwerkzeugen, Notebooks, usw. Sicherheitshinweis: Lithium-Rohzellen dürfen nur in Geräten mit eingebauter Schutzelektronik betrieben werden! Falsche Handhabung kann eine Destabilisierung der Zelle bewirken, was einen Brand oder eine Explosion zur Folge haben kann. **Technische Daten:** // Spannung: 3,6 V // Kapazität: 2000 mAh // Ladespannung: 4,20 V // Ladestrom: 1 A // Entladestrom: max. 25 A // Entladestrom: empfohlen max. 10 A // Temperaturbereich: 0...+50 °C // Maße: 18,4x65 mm // Gewicht: 48 g.

09-273 158 € 3,95





STANLEY

8,99

Schutzbrille 1D PC

Schutzbrille entspricht der Norm EN166 („Personen-Augenschutz-Vorschriften“), guter Tragekomfort, einsetzbar beim Sägen, Hobeln, Schleifen usw.

09-511 718 ~~€ 10,35~~ € 8,99

REST POSTEN
Solange Vorrat!



Abzweigdose

Halogenfreier Feuchtraum-Abzweigdosenkasten mit integrierter Durchstoßmembran an allen 4 Seiten. **Technische Daten:** // Montageart: Aufputz // Leiterquerschnitt: Max. 5x2,5 mm², 7x1,5 mm² // 12 Leitungseinführungen // Silikonfrei // Halogenfrei // Schutzart: IP54 // Maße (LxBxH): 75x75x40 mm // Farbe: grau.

09-554 373 € -,85

REST POSTEN
Solange Vorrat!

50-teilig



KINZO

Bohrer- und Bits-Satz

50-teiliges Bit und Bohrer Set im praktischen Koffer. **Inhalt:** // 6x Steinbohrer // 5x Holzbohrer // 6x Metallbohrer // 30x Bit, 6,3 mm // Bithalter 60 mm // Kraftratsche // Wasserwageneinsatz // Kunststoffkoffer.

09-503 060 ~~€ 7,99~~ € 6,99

hama

Klinkenadapter-Set 205180

Adapterset zum Anschließen von Geräten mit Klinkenanschluss im Flugzeug. Ausziehbares Kabel. Praktischer Roll-Up-Organizer. Zwei Kopfhörer an einem Ausgang. **Technische Daten:** // Ausführung: Klinken-Stecker, Klinkenkupplung // Länge: 120 cm. **Lieferumfang:** 2x 3,5 mm Klinkenstecker Mono, 3,5 mm Klinkenstecker Stereoadapter, 3,5 mm Klinkenstecker - 2x 3,5 mm Klinkenbuchse, 3,5 mm Klinkenstecker - 6,3 mm Klinkenbuchse, Rollkabel 3,5 mm Klinkenstecker - 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo.

09-620 282 ~~UVP* € 16,99~~ € -,75



Transistor ON Semiconductor

Leistungs-Darlington-Transistor für Leistungsintensive Schalteranwendungen. **Technische Daten:** // Kollektor-Emitter-Spannung: 100 V // Kollektor-Basis-Spannung: 100 V // Emitter-Basis-Spg: 5 V // Kollektorstrom: 20 A // Verlustleistung @Ta=25 °C: 160 W // Betriebstemperatur: -65...+150 °C // THT // NPN // Gehäuse: TO-247.

09-131 545 ~~€ -,99~~ € -,45

MABUCHI Gleichstrommotor RS-365SH

Mit Sinterbronze-Gleitlagern für Modellbau, Haushaltsgeräte, Spielzeuge, Solarantriebe usw. **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 6...18 V- // Anlaufspg.: 2 V- // Stromaufnahme Leerlauf/Last: 0,2/1,2 A // Drehzahl Leerlauf/Last: 19000/15000 U/min // Wellenmaße (ØxL): 2,3x12 mm // Motor (LxØ): 37,5x27,5 mm.

09-310 895 € -,95

ab 5 Stück à € -,85

ab 10 Stück à € -,75



45 Watt

29,95

Super-Preis!



Turmventilator

Dieser Ventilator hat ein kompaktes Design und nimmt nur wenig Platz in Anspruch. **Features:** // Leistungsstarker Motor mit drei Einstellungen // 0,5-7,5 Stunden Timer // 2 Modi: Natural (Standard) oder Sleep (Schlafmodus) // Schwenkfunktion // Fernbedienung (inkl. Batterie). **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 220-240 V, 50 Hz // 3 Geschwindigkeitsstufen // Oszillation: ca. 90° // Netzkabel: 1,4 m // Leistung: 45 W // Höhe: 78 cm.

09-320 601

€ 29,95



hama

KFZ-Lader 5 V/4,8 A

Automatische Geräteerkennung durch IC. Schnelles Laden von max. 2,4 A möglich. **Technische Daten:** // USB-Typ-A-Kupplung, Zigarettenanzünder-Stecker // Ausgangsspannung: 5 V // Ausgangsstrom: 4,8 A // Eingangsspannungsbereich: 12-24 V // Ausgangsleistung: max. 24 W // Fast Charge.

09-353 118 ~~UVP* € 29,99~~ € 2,50

ab **-,17**

Federdeckel

Für Dosen	Best.Nr.	€
60 mm	09-554 468	-,17
70 mm	09-554 469	-,22



Kleinlautsprecher

Impedanz 105 Ω, Leistung 0,2 W, Maße (ØxH): 22x3 mm.

09-641 590 ~~€ -,27~~ € -,10



MHIP LED-Schaltteil MH-25C050M3

1,99

Konstantstromquelle zum professionellen Betrieb von LEDs mit einem Strom von 500 mA. Ideal geeignet für alle High Power-LEDs. **Technische Daten:** Eingang: 220...240 V~ // Ausgangsstrom: 500 mA // Ausgangsspannung: 36...50 V- // Leistung: max. 25 W // Leistungsfaktor: >0.9 // Anschluss Eingang: Federkraftklemmen 0,75...1,5 mm² // Anschluss Ausgang: Litze 100 mm // Maße (LxBxH): 116x44x25 mm.

09-539 020 ~~€ 2,99~~ € 1,99



MHIP LED-Schaltteil MH-24C060M3

Konstantstromquelle zum professionellen Betrieb von LEDs. Ideal geeignet für alle High Power-LEDs. **Technische Daten:** Eingang: 220...240 V~ // Ausgangsstrom: 600 mA // Ausgangsspannung: 27...42 V- // Leistung: max. 25,2 W // Leistungsfaktor: >0.9 // Anschluss Eingang: Federkraftklemmen 0,75...1,5 mm² // Anschluss Ausgang: Litze 100 mm // Maße: 116x44x25 mm.

09-539 019 ~~€ 3,99~~ € 2,99





12,99
UVP* 17,95 **-28%**



Solar LED-Strip

Hochflexibler LED-Strip mit Hochleistungs-LEDs und 8 Leuchtmodi zur Deko im Außenbereich. Der selbstklebende Strip wird über ein Solarpanel mit integriertem Lilon-Akku aufgeladen und leuchtet im Dunkeln. **Technische Daten:** // 180 LEDs // Leistung: max. 2,6 W // Betriebsstrom: max. 800 mAh // Lichtfarbe: warmweiß // Solarpanel: 4,5 V / 100 mA / 0,45 W // Akku: Lilon (IRF14500) 3,2 V / 400 mAh // Kann nach jeder LED abgeschnitten und einzeln betrieben werden // Ladedauer (direkte Sonne): 3-4 Stunden // Leuchtdauer: 10-12 Stunden // Schutzart: IP65 // Länge Anschlusskabel Solar-Panel: 450 mm // Länge Anschlusskabel LED-Strip: 1 m // Maße LED-Strip (LxBxH): 3000x8x3 mm // Maße Solarpanel (LxBxH): 86x84x50 mm // Maße Erdspeiß (ØxH): 21x291 mm. **Lieferumfang:** LED-Strip, Solar-Panel, Erdspeiß, Anleitung.

09-535 229 **UVP* € 17,95 € 12,99**




Autositz-Organizer

Elastisches Netz zur Aufbewahrung von Einkäufen, Paketen, Autozubehör oder sonstigen Kleinteilen.

Features: // Zwei Haken zur Einhängung im Kofferraum

// Universelle Passform. **Technische Daten:** // Maße (BxL): 82x30-125 cm.

09-852 449 **€ 8,03 € 4,61**



Multi-Tool-Set, 13-teilig

Mit den Werkzeugaufsätzen zum Trennen, Schaben und Schleifen sind Sie für jede Badsanierung bestens gerüstet. Die Aufsätze sind IOS kompatibel. **Lieferumfang:** RIFF Schleifplatte, Diamant Sägeblatt, Schabmesser HCS, 10x Dreieckschleifpapier (5 verschiedene Körnungen: 60/80/100/120/240).

09-503 080 **€ 3,09 € 1,95**

13-teilig



Gesichtsschutzschild, 245x195 mm

Für einen echten Schutz reicht die Gesichtsmaske alleine nicht. Hier erhalten Sie noch ein Schutzschild mit Kunststoff-Visier, sodass Sie sich perfekt gegen Verunreinigungen durch Ihr Umfeld schützen können. Es kann zusammen mit einem dünnen Brillengestell getragen werden. Diese Spritzschutzmaske ist keine geprüfte und zertifizierte Schutzausrüstung für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch.

Features: // Eignet sich exzellent als Husten-, Nies- und Spritzschutzmaske sowie herumfliegende Feststoffe // Bedeckt das gesamte Gesicht von der Stirnmitte bis unterhalb des Kinns // Das wiederverwendbare Visier ist leicht mit Wasser zu reinigen // Maße (BxH): 245x195 mm.

09-692 844 **€ 1,55 € -,76**



Elektronische Mückenscheuche

Mit Taschenlampe und Schlüsselring. Ideal für Camping, Strand, zum Angeln, Wandern usw. (LxBxH): 100x40x20 mm.

09-860 233 **€ 1,10 € -,55**



Fallrohrschutz-Set

Die zuverlässige Verschlusskappe für Dachrinnen verhindert das Verstopfen der Rohre. Material Kunststoff. Maße (HxB): 145x110 mm. 2 Stück.

09-864 009 **€ 1,47 € 1,20**



6 Stück



Kleine Tafel

Aus Holz mit Klammern auf Rückseite, ideal für Seminare, Schulungen etc. inkl. abwischbarem Stift. Maße: 30x50 mm.

09-891 397 **€ -,75 € -,61**



Spritzpistole

Multifunktionell, mit einfacher Bedienung. 6 Spritzmuster für alle Gieß-/Reinigungsaufgaben. Maße: 21x14,5x5,8 cm.

09-870 818 **€ 4,16 € 1,81**



-,30

Starterbatterie-Haltebügel

Befestigungsset zum Fixieren einer Starterbatterie. Set bestehend aus 2 Haltebügeln mit 300 mm Länge, 2 Gummischeiben und 2 Flügelmuttern.

09-850 690 **€ -,30**



1,96

statt 4,13 **-53%**



GRUNDIG LED-Stirnlampe

Die LED-Stirnlampe mit 1 LED ist perfekt für alle Arbeiten, bei denen konstantes Licht benötigt wird. Auch ideal zum Joggen, Rad fahren oder spazieren gehen. **Technische Daten:** // 3 Lichteinstellungen // Zoom-Funktion // Betrieb: 3x Micro-AAA (nicht inkl.) // Alu.

09-538 750 **€ 4,13 € 1,96**

3,50

alpina® Salzmühle, elektrisch

Diese batteriebetriebene Salzmühle mit LED-Licht im eleganten Design bietet Ihnen jederzeit den Genuss von frisch gemahlenem Salz und das auf Knopfdruck! **Technische Daten:** // Betrieb mit 4x AA/LR6 Batterien (nicht inkl.) // Material: Kunststoff // Gewicht: 247 g // Maße: 50x220 mm.

09-694 031 **€ 3,50**



alpina® Organizer-Set

Robuste Behälter aus Kunststoff. Versch. Farben (Auswahl nicht möglich). **Lieferumfang:** 1x Aufbewahrungsbehälter, 175x130x65 mm, 2x Aufbewahrungsbehälter, 130x85x65 mm, 1x Aufbewahrungsbehälter, 265x180x65 mm.

09-692 818 **€ 5,99 € 3,21**

4-teilig

3,95



RED 4 POWER

USB-C Adapter USB-C/DP

Technische Daten: // USB-C 3.1 Stecker auf DisplayPort 1.4 Buchse // Maximale Auflösung: 8K 60 Hz // Unterstützte Farb-tiefen: 8/10/12 bits // Hot-Plug, Plug-and-Play // Maße (LxBxH): 40,5x24x11 mm.


09-713 947 € 3,95

JOHNSON Gleichstrommotor N83E



Gleichstrommotor mit kleiner, flacher Bauform, Sinterbronze-Gleitlagern und Steckanschlüssen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung 3-13,5 V // Max. Leistung 0,845 W // Leerlauf-Drehzahl 9.104 U/min // Lastdrehzahl 4.552 U/min // Drehmoment Maximallast 1,77 mNm // Wellenmaße (LxØ): 7,7x2 mm // Motormaße ohne Welle (LxBxH): 30x20,4x15,4 mm.

09-310 870 € -75 € -60



28-teilig

Griffschraubersatz

Praktisches Bit/Microbit mit T-Griff-dreher-Set aus Chrom Vanadium Stahl.

09-503 758 € 4,99 € 3,50

Mini Display-Port zu DVI Adapter

Geräte mit Mini DisplayPort an Monitore mit DVI-I-Buchse anschließen. **Features:** // Keine Treiberinstallation // Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA // Unterstützt Auflösungen bis 1920x1200 Pixel (PC)/1080p (HDTV) // Unterstützt Mac-Produkte.


09-703 763 € 3,50 € 2,50

JOHNSON Hochleistungs-Gleichstrommotor HC313MG

Technische Daten: // Betriebsspg: bis 3,6 V // Anlaufspannung: < 0,8 V // Stromaufnahme bei Maximalleistung: 17,01 A // Leistung: max. 25,58 W // max. Drehmoment: 29,1 mNm // max. Drehzahl: 8.384 U/min // Bevorzugte Drehrichtung: links // Lager: 2 Sinterbronze-Gleitlager // Motormaße ohne Welle (LxØ): 43,8x27,5 mm // Wellenmaße (LxØ): 7x2,3 mm // Ritzel: Ø 7,1 mm, 10 Zähne.

09-310 839 € 1,95 € 1,45

500 Stück



Keramik-Kondensatoren

Viele verschiedene Spannungen und Werte. 500 Stück.

09-800 023 € 1,99 € 1,-

JOHNSON Gleichstrommotor HC355XLG mit Ritzel 9 Z



Welle und elektrische Anschlüsse befinden sich auf der gleichen Seite. **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 12 V // Max. 9,538 W // Max. 27 mNm // Max. 3.371 U/min // 2 Sinterbronze-Gleitlager.

09-310 888 € -75



daytools

Universalmesser mit Holster und Halteleine

Hochwertiges Cutter-Messer. **Features:** // In 3 Stufen variierbar // Sicherheits-Griff // Messerlänge: 150 mm. **Lieferumfang:** Teppichmesser, 4 Trapezklingen, Holster mit Gürtelclip, Spiralleine mit Karabiner, Anleitung.

09-501 593 € 4,50



09-310 839 € 1,95 € 1,45

5,95

daytools

UVP* 9,99 -40%

Teleskop Tool Set TA-PU-010

Praktisches Set für viele knifflige Situationen.

Technische Daten: // Magnet-Teleskop groß - Länge: 195...690 mm, mit LED-Beleuchtung (Betrieb mit 3x LR44 Knopfzellen) // Magnet-Teleskop klein - Länge: 125...635 mm // Spiegel-Teleskop: Länge: 165...485 mm. Spiegel Durchmesser: 30 mm // Clip-Teleskop - Länge: 185...690 mm.

09-502 954 UVP* € 9,99 € 5,95



PremiumBloc

Umfangreiches Zubehör

USB Endoskop-Kamera EC01

Ein Muss für jeden Handwerker, Forscher und Entdecker. **Features:** // Flexibles Kabel // Dimmbare LEDs // Fotoaufnahme-Taste // USB-A und Micro-USB Stecker (aufklappbar) // Betrieb am PC (USB-A) oder Smartphone/Tablet (USB-C/Micro-USB) möglich // Bedienung über kostenlose App. **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 5 V- (über USB) // Anschlüsse: USB-A, Micro-USB, USB-C // Foto-Auflösung: 640x480 Pixel (0,3 MP) // Video-Auflösung: 640x480 Pixel / 30 fps // Kamerakopf-Ø: 5,5 mm // Brennweite: 4...10 cm // Schutzart: IP67 (Kamerakopf und Kabel bis Dimmer) // Kabel: 1 m // Android (ab 4.4), Windows (XP/7/8/10) // Mit Spiegel-, Haken- und Magnet-Aufsatz.

09-724 823 € 12,99 € 7,99



ZyXEL

PoE-Switch GS1005HP

Der GS1005HP mit dem Standard IEEE 802.3at bietet maximal 30 W pro Port und versorgt PoE-Netzwerkgeräte wie WLAN-APs, IP-Kameras und VoIP-Telefone mit Strom. **Technische Daten:** // Switch-Typ: Unmanaged // Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000) // Maße (BxTxH): 121x75x26 mm // Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE): 60 W.

09-742 255 UVP* € 54,98 € 44,-



09-310 839 € 1,95 € 1,45


Pollin Electronic

39,33

Starter Kit Arduino V 1.0

Dieses Kit enthält alles, was für einen einfachen und erfolgreichen Einstieg in die Programmierung eines Arduino notwendig ist. **Technische Daten:** // Versorgungsspannung über USB-Kabel // Stromaufnahme: 20...150 mA // Schutzklasse: III // Maße Basisboard (LxBxH): 143x90x12 mm. **Lieferumfang:** Basisboard, 48 Aufsatzplatinen für 3x Potentiometer, 2 gelbe LED's, 2 grüne LED's, 3 rote LED's, NTC-Widerstand, Neigungssensor, weiße LED Schrittmotorinterface, IR Sendediode, LDR-Widerstand, NPN-Transistor, PNP-Transistor, 2 programmierbare LED's, Summer, 4 Taster, Infrarotempfänger, Widerstände: 39R, 3x220R, 3x330R, 1k, 2k2, 4k7, 10k, 4M7.

09-811 425 € 44,- € 39,33



REST POSTEN
Solange Vorrat!

7,95

statt 9,99 **-20%**



Tropfschlauch 2.645-229.0

Ideal für die Tropfenbewässerung von Hecken und Büschen.
Features: // Für das Kärcher Rain System geeignet // Umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich // ohne Cadmium, Barium und Blei // Auf bis zu 50 m erweiterbar.
Technische Daten: // Durchmesser: 1/2" // Schlauchlänge: 10 m // Druck: max. 4 bar // Ausbringungsmenge bei 4 bar: max. 25 l/mh // Winterfest // Maße: 147x345x25 mm.

09-871 695

Grundpreis 1 m = € -,80 ~~€ 9,99~~ € 7,95



10 Stück

CAMION Photo Flash 100 µF/330 V

Blitz-Elektrolyt-Kondensatoren mit hoher Spannungsfestigkeit. 100 µF/330 V, radial, RM 5 mm. Maße (ØxL): 12x35 mm, 10 Stück.

09-210 686

€ -,99



4er-Set Laufrollen

Teppichschonende Doppel-Laufrollen mit quadratischen Befestigungsplatten, Möbel, usw. Features: // Mit Drehkranz // Rollenmaße (ØxB): 50x46 mm // Befestigungsplatten-Größe: 42x42 mm // Höhe: 92 mm // Belastbarkeit: 25 kg.

09-440 742

~~€ -,90~~ € -,70

SDS-Plus kompatibler Hammerbohrer

Industriequalität, mit 4 Hartmetallschneiden. Ø 26 mm - Länge 600 mm.

09-500 283

~~€ 21,-~~ € 15,-



Notebook-Tasche

Stylische Notebook-Tasche im Canvas-Look mit Kunst-Lederelementen und geräumigen Innenraum. Die Tasche kann sowohl mit Griff als auch Tragegurt transportiert werden und schützt ihr Notebook vor äußeren Einflüssen. Features: // Canvas-Look // Kunstlederelemente // 3 Fächer im Innenraum // Tragegriff und Tragegurt // Maße: 40x30x13 cm.

09-751 424

€ 3,95



Festplattenadapter IB-AC640

Durch die Installation der IB-AC640 in den Slot Ihres optischen Laufwerks haben Sie die Möglichkeit, Ihren Laptop durch eine SSD oder Festplatte zu erweitern. Technische Daten: // 9,5 mm Slim-DVD-Schacht zu 2,5" SSD oder Festplatte // Der Einbau einer SSD erhöht die Betriebssystemgeschwindigkeit // Der Einbau einer Festplatte erweitert die Speicherkapazität // Zweifarbige LED für Betrieb und Datenzugriff // Maße (LxBxH): 128x180x30 mm.

09-751 664

€ 5,99




Kleinlautsprecher

Impedanz 8 Ω, Ø 29 mm, Höhe 9,6 mm, Kunststoff-Membran und groß dimensionierter Magnet.

09-640 040

~~€ -,42~~ € -,20



-,50

Antennenanschlusskabel

Technische Daten: // IEC (Koax) Stecker auf IEC (Koax) Kupplung // Schirmung: 1x0,5 mm, 32x0,12 mm Alu + Alu-Folie // Material: Kupfergemisch // Stecker: Eisen // Kontakt: vernickelt // Schirmaß: > 75 dB // Länge: 2,5 m.

09-570 007

€ -,50

Elko, hochvolt

330 µF, 200 V, radial.

09-210 142

~~€ -,50~~ € -,20




Antennenanschlusskabel

Hochwertiges Antennenanschlusskabel mit vergossenen Steckern. Technische Daten: // Koax-Stecker auf Koax-Kupplung // Schirmung: 1x0,5 mm, 32x0,12 mm // Alu + Alu-Folie // Material: Kupfergemisch // Stecker: Eisen // Kontakt: vernickelt // Schirmaß: > 75 dB // Länge: 10 m.

09-570 022

€ 2,70



Laufrollen-Set

Kunststoff-Laufrollen mit 6 mm-Achse zum Einbau in Möbel, Lautsprecher, Truhen usw. Rollenmaße (ØxB): 25x14 mm. Achslänge 36 mm. 4 Stück.

09-440 823

~~€ -,39~~ € -,25



hama LED-Lampe

Features: // Stufenlos dimmbar // Steuerung der Ein- und Ausschaltzeiten // Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant, iOS und Android. Technische Daten: // EEK: F (Spektrum: A-G) // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistung: 5,5 W // Farbtemperatur: Warmweiß... Tageslicht // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Dimmbar. Lieferumfang: WLAN-LED-Lampe, Anleitung.

09-537 227 ~~UVP* € 12,99~~ € 1,95

Röhre EAA91

Dual-Diode. Vergleichstypen: EB91, 6AL5, D2M9, D77, 6D2, 6B32, CV283, AA91E, DD6, 5726, 6058, 6097, 6663, 6AL5W, CV4025, EAA901, EAA901S.

09-190 001

~~€ 1,-~~ € -,45



Röhre EBF89

2-fach-Diode, Pentode, HF/ZF, Regelung. Features: // Sockel: Noval, B9A // Vergleichstypen: 6DC8, 7125, 6FD12.

09-190 034

~~€ 3,80~~ € 1,52



OSRAM LED-Lampe Superstar Classic

Mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung lassen sich bequem verschiedene Farb- und Dimm-Einstellungen vornehmen. Weder das Smartphone noch eine App werden benötigt. Technische Daten: // EEK: F (Spektrum: A-G) // Leistung: 4,9 W // Bauform: B40 // Farbtemperatur: 2700 K // Lichtfarbe: warmweiß + RGB // Lichtstrom: 470 lm // Lichtausbeute: 96 lm/W // Maße: 37x107 mm.

09-539 378

~~€ 7,95~~ € 5,32

2,87



Abb. beispielhaft



Potentiometer PC16BU

100 kΩ // logarithmisch // Nennbelastbarkeit 0,12 W // 4 mm Kunststoffachse (Länge 29 mm) // Gewinde M7 - Drehwinkel 270° // Lebensdauer 20000 Umdrehungen // Gesamtmaße: 17x44 mm.

09-240 103 € 2,87



Antennenanschlusskabel

Technische Daten: // Koax-Stecker auf Koax-Kupplung // Schirmung: 1x0,5 mm, 32x0,12 mm Alu + Alu-Folie // Material: Kupfergemisch // Stecker: Eisen // Kontakt: vernickelt // Schirmmaß: > 75 dB // Länge: 3 m.

09-570 205 € -,60

2 Stück



F-Stecker

Kabel-Ø 6,5 mm, vergoldet, Aufdrehmontage, 2 Stück.

09-570 197 € -,50



Eiko YAGEO SH

10 Stück

10 µF/450 V, 105 °C, RM 5, radial. Maße ohne Anschlussdrähte (ØxH): 13x22 mm.

09-210 432 € 1,99 € -,80

Röhre UBF89

Doppeldiode-Pentode, HF/ZF-Stufe. **Technische Daten:** // Sockel: B9A // Vergleichstypen: WD119, 19FL8, 10FD12.



09-190 314 € -,99 € -,45


500 Stück



Sortiment Zenerdioden

500 Stück gegurtete Z-Dioden, mindestens 5 verschiedene Werte.

09-800 011 € 3,50




LED

gelb, Ø 3 mm, 10 Stück.

10 Stück

09-120 034 € -,50



Antennenanschlusskabel

Technische Daten: // IEC (Koax) Stecker auf IEC (Koax) Kupplung // Stecker: vergossen // Aufbau Schirmung: 1x0,5 mm, 32x0,12 mm Alu + Alu-Folie // Adern: Kupfergemisch // Stecker: Eisen // Kontakt: vernickelt // Schirmmaß: > 75 dB // Länge: 1,5 m.

09-570 000 € -,45

-,99



JOHNSON Gleichstrommotor 30037

Leistungsstarker Marken-Gleichstrommotor mit Sinterbronze-Gleitlagern.

Technische Daten: // Betriebsspannung 2-24 V // Leerlauf-Stromaufnahme 230 mA // max. Stromaufnahme 3,22 A // max. Leistung 36,59 W // Leerlauf-Drehzahl 21.552 U/min // Lastdrehzahl 10.776 U/min // Drehmoment bei Maximalast 32,44 mNm // Wellenmaße (LxØ): 13x2,3 mm // Motormaße ohne Welle: 44x27,5 mm.

09-310 493 € 1,25 € -,99

79,95

statt 94,95 -16%



Netzgerät LN-3005P

Dank USB-Schnittstelle bequem bedienen bzw. programmierbar. Haargenaue Einstellung von Strom- und Spannungswerten möglich. Als Benutzer können Sie die Ausgangsspannung von 0-30 V und den Ausgangsstrom von 0-5 A problemlos einstellen. Mit der mitgelieferten Software für Windows-Betriebssysteme ist das Netzgerät komfortabel programmierbar und die Ergebnisse können per Computer ausgewertet werden. Ein schaltbarer Ausgang rundet die Features des Netzgeräts ab. **Technische Daten:** // Eingang: 230 V // Ausgangsspannung: 0-30 V (einstellbar in 10 mV-Schritten) // Ausgangsstrom: 0-5 A (einstellbar in 1 mA-Schritten) // Anzeige: LED-Displays für Spannung/Strom // PC-Schnittstelle: USB-B Buchse // 3 Speicherplätze zum schnellen Aufrufen von Einstellungen // Schaltbarer Ausgang // Anschluss: 4 mm Buchsen // Gewicht: ca. 5 kg // Maße (BxHxT): 117x200x270 mm. **Lieferumfang:** Netzgerät, Kaltgerätekabel, USB-Kabel, Software-CD, Anleitung.

09-351 952 € 94,95 € 79,95



4 Stück



Klett-Kabelbinder

2 Stück mit 125 mm Länge und 2 Stück mit 180 mm Länge, Breite 12,5 mm. Ideal zum Bündeln von Kabeln am PC, zum Verschnüren von geöffneten Kabelbündeln, Verlängerungskabeln usw.

09-441 165 € -,75

25 Stück

Glühlampe

3 V/0,11 A, Gewinde E10, Kugelform, 25 Stück. **Achtung:** Der Packungs- und Lampenaufdruck (1 V/0,055 A) ist falsch, richtig ist 3 V/0,11 A!



09-532 010 € 1,80 € -,72

Batteriepolklemme plus

Hochwertige (+)-Polklemme für Starterbatterien. Geeignet zum Einlöten oder Einrampen von Kabeln bis 35 mm². Material: Messing verzinkt. Spanschraube mit SW 8 mm.



09-451 750 € -,45



Mini-Sägeblätter

3 HSS-Sägeblätter (Außen-Ø 50,8 mm, 80 Zähne, Schnittbreite 1,1 mm) für Mini-Handkreissägen. Drehzahl max. 4.300 U/min. Innen-Ø 11,1 mm.

09-501 709 € 4,95 € 3,30

JOHNSON Gleichstrommotor HC355XLG

Laufruhiger Gleichstrommotor mit sehr geringer Anlaufspannung und einem Betriebsspannungsbereich bis 12 V-. Ideal für Solaranwendungen und Modellbau. Welle und elektrische Anschlüsse befinden sich auf der gleichen Seite.



09-310 838 € -,99

8,99

statt 14,95 -40%

B-Ware

Leichte optische Mängel,
voll funktionsfähig!



Fondue-Set, B-Ware

Elektrischbeheiztes Set für Käse-, Öl- und Brühfondues. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, der Inhalt ist davon nicht betroffen und ist im tadellosen Zustand. Sie erhalten die volle Gewährleistung. **Features:** // Stufenlos einstellbarer Thermostat // Abnehmbarer Edelstahl-Fonduetopf mit Sandwichboden für gleichmäßige Wärmeverteilung // Edelstahl-Spritzschutz mit Gabelhalterung // Antihaftbeschichtete Aluminium-Heizplatte // Antirutschfüße für sicheren Stand. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistungsaufnahme: 1.500 W // Fassungsvermögen: max. 3 L. **Lieferumfang:** Kochplatte, Topf mit Gabelhalter, 8x Edelstahlfonduegabel.

09-694 684

€ 14,95 € 8,99

GRUNDIG

LED-Solarleuchte mit Erdspieß

Dekorative, zeitlose LED-Solarleuchte. Ideal für den Eingangsbereich als Wegeleuchte geeignet. Dank integriertem Erdspieß einfach in die Erde einstecken - fertig. **Technische Daten:** // Solarfunktion // Erdspieß abnehmbar // 1 LED // Lichtfarbe: warmweiß // Brenndauer: ca. 6-8 Stunden // Betrieb: integrierter NiMH-Akku (1,2 V / 600 mAh) // Maße: 80x300 mm.

09-538 759

€ 7,99 € 3,99



Kleinlautsprecher DR990

Impedanz 32 Ω // Ø 20 mm // Höhe 3 mm // Klebefläche.

09-640 965

€ -,50 € -,20



Cinchkupplung

Kunststoff // Grün // Lötanschluss // Ohne Knickschutz.

09-451 415

€ -,06 € -,03



2,31
statt 2,99 -23%

OSRAM

LED-Lampe Star Classic

Dieses sehr sparsame LED-Leuchtmittel überzeugt durch eine geringe Wärmeentwicklung sowie hohe Lebensdauer und ersetzt vollständig eine 60 W Glühlampe. **Features:** // LED-Alternative zu konventionellen Lampen // Geringer Energieverbrauch // Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. **Technische Daten:** // EEK: F (Spektrum: A-G) // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz // Leistung: 7,5 W // Entspricht Glühlampe: 60 W // Bauform: P60 // Sockel: E27 // Farbtemperatur: 6500 K (kaltweiß) // Lichtstrom: 806 lm // Lichtausbeute: 108 lm/W // Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80 Ra // Abstrahlwinkel: 200° // Maße (ØxH): 47x88 mm.

09-539 384

€ 2,99 € 2,31



Kondensator

MKP // 8,2 nF // 2000 V- // RM 22,5 // radial.

09-200 281

€ -,06 € -,02



DEWALT Schutzbrille

Die zweifach geformte Schutzbrille bietet Schutz vor Staub und Schmutz. Mit verstellbarem, elastischem Kopfband aus Stoff. Polycarbonatgläser erfüllen die ANSI Z87.1+-Normen und bietet 99,9 % UVA/UVB-Schutz. **Features:** // ToughCoat hartbeschichtete Gläser // Anti-Beschlag-Beschichtung // Weiches, doppelt eingespritztes Gummi // Belüftungskanäle für Ventilation. **Technische Daten:** // Herstellerfarbe: Schwarz/Gelb // Scheibentönung: klar // Material (Gläser): Polycarbonat.

09-512 545

€ 12,90 € 6,90



REST POSTEN
Solange Vorrat!

19,95
UVP* 29,95 -33%

BEAFON Handy C85 Classic Line Dual-Sim

Features: // Netzwerk 2G // Dual SIM // Kamera // FM-Radio // Beleuchtete Tasten // Taschenlampe // Bluetooth // Freisprechen // SMS / MMS // Wecker // Kalender. **Technische Daten:** // Abmessungen in mm (L x W x D): 114x47,7x14,2 // Gewicht (inkl. Batterie): 67 g // Standby: 160 Stunden // Sprechzeit: 3-4 Stunden // Ladezeit: 2-3 Stunden // Batterie: Li-ion 3.7V - 800mAh // USB Type - C // GSM band: 850/900/1800/1900 MHz // Dual SIM Karte: Mini.

09-543 433

UVP* € 29,95 € 19,95



KFZ-Bordnetzspiralkabel, 2 m

Mit Hohlstecker 5,5/2,5 mm. **Technische Daten:** // Hohlstecker Belegung: Pluspol außen, Minuspol innen // KFZ-Stecker Belegung: Pluspol innen, Minuspol außen // Max. Belastung: 2 A

09-852 321

€ -,55 € -,15

3 Meter



Anschlusskabel

Geeignet als ISDN Anschlusskabel für den DSL-Router und vieles mehr. **Technische Daten:** // Anschluss: RJ45-RJ45 (4-adrig belegt).

09-542 696

€ -,27 € -,25

REST POSTEN
Solange Vorrat!

F-Buchse für Platinenmontage

F-Einbaukupplung zur Montage an einem Gehäuse. Gewindelänge: 12 mm.

09-571 589

€ -,06



ab -,03
statt -,11 -73%

Mikro-Eingabetaster

Bauform: Radial // Schaltleistung: 50 mA/12 V- // Knopfdurchmesser: 3,5 mm // Maße: 6x6x4,5 mm. // Rastermaß: 5,08 mm.


09-420 502

€ -,11 € -,04

ab 50 Stück

à € -,03





Schaltnetzteil mit Anschlussleitung

Open-Frame Schaltnetzteil mit ausgangsseitiger Anschlussleitung (1,2 m) mit Zugentlastung und Hohlstecker 2,4/0,75 mm, Pluspol innen.
Technische Daten: // Eingang 100...240 V~ // Ausgang 5 V-/500 mA // Platinenmaße (LxBxH): 53x39x12 mm.

09-351 271 € -89 € -46

86-teilig



KINZO

Dichtungssortiment

Unentbehrliches Sortiment mit Dichtungen, O-Ringen, Teflonband und Entlüftungsschlüssel für Verschraubungen, Waschmaschinen, Wasserhähne, Pumpen usw.. Perfekt geeignet für jeden Heimwerker. **Technische Daten:** // 86-teilig // Gewicht: ca. 250 g // Maße (BxHxT): 130x190x33 mm // In praktischer Aufbewahrungsbox.

09-511 847 € 4,99

Inhalt: 400 ml



DUPLI-COLOR Aluminium Spray

Enthält 99,5%-Reinaluminium nach DIN 1712. Zur Korrosionsschutz-Behandlung von Abgasrohren, Schutzbeschichtungen auf Auspuffanlagen, Wärmerohren in Kachelöfen, hitzebelastete Ofenrohre in Werkstätten usw. Inhalt: 400 ml.

Grundpreis: 1 L = € 27,75

09-512 168 € 11,10

B-Ware

Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!



Funkwecker 52004/04, B-Ware

Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, das Gerät ist neu und unbenutzt. Sie erhalten die volle Gewährleistung. **Features:** // Geräuscharmes Uhrwerk // Vollautomatische Zeitein- und umstellung // Alarmwiederholung // Ansteigender Alarmton // Display für Temperatur °C, Datum, Licht (Anzeige wechselt automatisch alle 20 Sekunden). **Technische Daten:** // Empfangbare Zeitzeichensender: Deutschland (DCF 77,5 kHz) // Maße (LxBxH): 100x100x45 mm // Stromversorgung: 1x Mignon AA (nicht inkl.).

09-591 729 € 3,99



Reise Wäscheleine mit 8 Klammern

Spanngummi mit 8 Klammern. Die Leine ist von ca. 130 bis 200 cm dehnbar. Maße ungedehnt: 5 mm x 1,3 m.

09-512 294 € 1,50 € 1,30

9-teilig



daytools

Innenstern-Schlüsselsatz SLS153, 9-teilig

Abgewinkelte Innenstern-Schlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Halter. Größen: T10/15/20/25/27/30/40/45/50. Länge 50...120 mm.

09-502 958 € 2,99

B-Ware

Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!

4,99

statt 7,95 -37%



Elektronischer Seifenspender „Hygienic“, B-Ware

Der praktische Flüssigseifenspender mit Bewegungssensor sorgt durch vollautomatische Dosierung für einen hygienischen und berührungsfreien Betrieb. Verwendbar für Flüssigseife, Spülmittel, Duschgel, Shampoo usw.. Voll funktionsfähige B-Ware mit leichten optischen Mängeln. **Features:** // Betrieb über 4 Micro (AAA)-Batterien (nicht inkl.) // Behältervolumen: 330 ml // Infrarotsensor.

09-694 865

€ 7,95 € 4,99

2,95

statt 6,95 -58%

BOSCH

Werkzeugset 2.607.002.555

Bithalter, Bits, Bohrer, Holzschrauben und Dübel in Rolltasche. **Lieferumfang:** // 4 Metallbohrer 4/5/6/8 mm // 4 Steinbohrer 4/5/6/8 mm // 4 Holzbohrer 4/5/6/8 mm // 1 magnetischer Bithalter // 4 Kreuzschlitz-Bits PH1/PH2/PZ1/PZ2 // 2 Längsschlitz-Bits S4/S6 // 2 Innenstern-Bits T20/T25 // 2 Innensechskant-Bits Hex4/Hex5 // 23 Dübel Ø 4 mm // 12 Dübel Ø 5 mm // 8 Dübel Ø 6 mm // 15 Holzschrauben 3x30 mm // 10 Holzschrauben 4x40 mm // 8 Holzschrauben 5x50 mm.

09-504 248

€ 6,95 € 2,95

t24

Robust & Leichtgewicht

Gaskocher

Der handliche Campingkocher mit Metallkörper ist ein sehr hilfreiches Tool beim Camping und auf Wanderungen. Die Flamme ist stufenlos regelbar. Sicherheit wird groß geschrieben, durch den stabilen Topfträger, den standfesten Boden und die robuste Bauweise. **Features:** // Kompatibel mit allen gängigen Stechgaskartuschen 190 g // Metallkörper // Brennkraft von 0,8 KW. **Technische Daten:** // Max. Leistung: 0,8 KW // Gasverbrauch: 62 g/h // Wärmeeffizienz: 53 % // Topfträger: 12 cm.

09-865 887

€ 9,99 € 7,99



REST POSTEN

Solange Vorrat!

Falmer

Fahrrad-Bremsschuhe 42.152

2 Bremsschuhe für Cantilever-Bremsen mit Steckverbindung und Bremsklotzhalterung. Maße (LxBxH): 55x14x20 mm. Material Metall/Gummi. Farbe schwarz.

09-850 974 € 1,15 € -1,14



Stecker-Netzteil FW 4199

Eingang 230 V~, Ausgang 7,5 V-/150 mA (unstabiliert!). Ausgangseitiges Anschlusskabel mit 2 m Länge und 2-poligem Kleinspannungsstecker.

09-350 870 € -,39

7,19

UVP* 9,95 -28%



daygreen

Maulwurf-Schreck MS-650

Der solarbetriebene MS-650 vertreibt Maulwürfe, Mäuse, Erdhörnchen und andere Nagetiere ohne Gift auf natürliche Art und Weise. Er überträgt Vibrationen auf das Erdreich und verscheucht damit die Nagetiere. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 1,2 V - / 80 mAh NiMH Akku (nicht wechselbar) // Solarpanel: 2 V - / 55 mA (bei 100.000 lux Tageslicht) // Wirkungsbereich: bis zu 650 m² // Frequenzbereich: 400...1000 Hz // Intervall: ca. 30 Sekunden // (ØxH): 60x255 mm // Erdspieß-Ø: 26 mm // Material: ABS.

09-870 861

UVP* € 9,95 € 7,19

Vanish

Mobiler Mardervertreiber TVT-1

Vertreibt Marder, Ratten, Mäuse und mehr ohne Gift. Die zufälligen in Intervallen ausgesendeten Schallwellen irritieren die Tiere und vertreibt diese umwelt- und tierfreundlich.

Features: // Praktische und flexible Platzierung // Geeignet für Außen- und Inneneinsatz.

Technische Daten: // Audiofrequenz: 12 kHz // Audiopegel: 83 dB @ 1 m // Spannungsversorgung: 2x LR14-Baby/C Batterie 1,5 V (nicht inkl.) // Batterielaufzeit: bis zu 8 Monate // Schutzart: IP54 // BxHxT: 130x41x64 mm.

09-871 451

€ 14,99



GARDIGO

Marder-Frei Mobil

Der Mardervertreiber hilft Ihnen, die beißwütigen Plagegeister fern von Auto, Haus, Garage, Scheune, Dachboden oder Gartenlaube zu halten. Statt umständlicher Verkabelung kann dieses kleine Gerät ohne Anschluss sofort an allen erdenklichen Orten eingesetzt werden. **Technische Daten:** // Reichweite: ca. 40m² in geschlossenen Räumen, in Fahrzeugen und im Außenbereich abhängig von Lage/Position // Frequenz: 12 kHz +/- 10 %, max. 78dB // Ausgangsfrequenz: zyklisch (je 60 Sek. an/aus) // Stromstärke: ca. 1 mA // Batterie: 6V DC, 4 C Babyzellen (nicht inkl.) // Betriebsanzeige (LED) // Mit An-/Ausschalter // BxHxT: 135x75x30 mm.

09-871 492

€ 15,50



Vanish

Solar-Maulwurf-vertreiber MVT-2

Der Maulwurfschreck vertreibt Maulwürfe, Wühlmäuse und ähnliches tierschonend, ohne Gift und Fallen. Er ist wirksam und effektiv durch weitreichende Schallimpulse im Erdreich, welche die Tiere irritieren und vergrämen. **Technische Daten:** // Audiofrequenz: 400 Hz // Wirkungsbereich bis zu 700 m² // Intervall: 30 Sekunden // Spannungsversorgung: NiMH-Akku 2,4V / 600 mAh // Akkulaufzeit: ca. 5 Tage ohne jegliche Sonneneinstrahlung // Schutzart: IP65 // Maße (BxHxT): 65x290x63,5 mm // Gewicht: 113 g.

09-871 450

€ 19,99 € 14,99

14,99

statt 19,99 -25%



Mit Li-Ion Akku

GARDIGO

Fliegenwedler Profi 25165

Der Profi Fliegen-Wedler hat einen gebauten Lithium-Ionen-Akku. Mit seinen schimmernden Flügeln verscheucht der Fliegen-Wedler lästige Fliegen vom Essen. **Technische Daten:** // Akku 1200 mAh, Li-Ion // Maße: 95x265x95 mm. **Lieferumfang:** Fliegen-Wedler, Ladestation, USB-Ladekabel, Anleitung.

09-871 649 UVP* € 49,90 € 25,99

nedis

Fliegenwedler INK1FR

Hält lästige fliegende Insekten fern. **Features:** // Soft-Stop-Flügel // Niedriger Stromverbrauch // Keine Chemikalien - kindersicher // Platzsparendes Design // Haken zum Aufhängen // Geeignet für innen- und außen. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 2x Mignon (AA) Batterie (nicht inkl.).

Stück	Best.Nr.	€
1	09-871 292	6,95
4	09-871 736	24,99


10 Stück

KINZO

10er-Set Zaunspitzen

Knickbares Kunststoff-Set zur effektiven Abwehr von ungeliebten Plagegeistern. Die Leisten können nebeneinander und hintereinander montiert werden. **Features:** // Pro Leiste 3 knickbare Reihen mit je 33 Spitzen // Vorgebohrte Befestigungslöcher // Gesamtlänge: 5 m // Maße je Zaunspitzenleiste (LxBxH): ca. 50x4,5x1,7 cm.

09-870 852 € 5,68 € 5,50



6,26

GARDIGO

Maus-Lebendfalle

Läuft die Maus zum Köder hin, drückt sie den Rahmen zu Boden und die dadurch gehaltene Tür fällt zu. Die Maus bleibt am Leben, kann ausgesetzt werden und die Falle ist danach wieder verwendbar. Wichtig: Kontrollieren Sie die Falle regelmäßig (mind. alle 2 Stunden), um das Tier nicht unnötig in Panik zu versetzen! Maße (BxHxT): 54x45x180 mm.

09-871 502 € 6,26

9,99

GARDIGO

Fliegenwedler mit Aufhänger, 25190

Fliegenabwehr durch schimmernde Flügel u. Drehbewegung. Auch hängend verwendbar. Mit Ein-/Ausschalter. Mit Reflekt-Streifen. **Technische Daten:** // Batteriebetrieben mit 2x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) // Maße (BxHxT): 80x250x80 mm.

09-871 652 € 9,99



GARDIGO

Wespen-Verdufter Kaffee

Kaffeerauch ist ein Hausmittel zum Vertreiben von Wespen, das immer beliebter wird. Wespen empfinden das rauchige Kaffee-Aroma als unangenehm und meiden den Ort, an dem es zu riechen ist. An seinem Metallbügel können Sie den Wespen-Verdufter auch aufhängen. Maße (BxHxT): 155x51x155 mm.

09-871 651 € 7,28



10,02



USB-Fluginsektenvernichter 62454DEFR

Die Insektenfalle wird im Haus eingesetzt und lockt Fluginsekten mit UV-Licht an. Vom eingebauten Ventilator werden sie in den Auffangbehälter gesaugt. Dieser lässt sich zum Leeren und Reinigen leicht abnehmen. Mit Strom versorgt wird die Falle mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang). Unterwegs, z.B. im Wohnwagen, ist auch der Einsatz mit einer Powerbank möglich. Im Gegensatz zu Insektenvernichtern mit Hochspannungsgitter entstehen bei dieser Art von Insektenfalle keine lästigen Gerüche. Sauberer und hygienischer Insektenfang! Funktion nur gegeben bei Fluginsekten, die auf Licht reagieren. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 5 V- über USB-Netzteil (nicht inkl.) // Leistung: max. 5 W // Reichweite: max. 25 qm // Abstrahlwinkel: 360° // Wellenlänge: 365 nm // Maße (BxHxT): 120x180x120 mm.

09-871 728 ~~UVP* € 14,90~~ € 10,02



Rattenfalle

Die Tierfalle aus Kunststoff ist leicht zu bedienen und zu reinigen. Eine Metallfeder sorgt für kräftiges Zuschlagen der Falle. Maße: 145x65x65 mm.

09-870 871 € 1,99



Spinnen-Greifer

Den Borstenkopf kann man durch Drücken des Handteils öffnen und damit die Spinne fangen. Sobald man die Borsten wieder geschlossen hat, kann sich die Spinne nicht mehr bewegen, sie wird aber weder erdrückt noch getötet. Nun einfach raus in die Natur und die Spinnen durch Öffnen der Borsten auf dem Rasen freilassen. Länge: 664 mm.

09-871 507 ~~UVP* € 17,90~~ € 10,99

13,-



Vogel-Abwehr „Krähe“

Raben und Krähen sind natürliche Feinde von Tauben und anderen kleineren Vögeln. Von einer naturalistischen Attrappe lassen sie sich deshalb leicht beeindrucken. Mit Ihrem Infrarot-Bewegungssensor nimmt die Tauben-Abwehr die Bewegungen der Tiere wahr und gibt daraufhin einen realistischen Krähenlaut ab. **Technische Daten:** // Stromversorgung: 2x AA Batterien je 1,5 V- (inkl.) // Reichweite: bis zu 10 m // PIR-Bewegungssensor // Maße (BxHxT): 130x200x400 mm. **Lieferumfang:** Tauben-Abwehr „Krähe“, 2x AA Batterien, Erdspeiß, Anleitung.

09-871 726 ~~UVP* € 19,90~~ € 13,-

4,50

~~UVP* 6,99~~ -36%



Elektrische Fliegenklatsche Bzzz 25154

Die Lösung für lästige Fliegen und Stechmücken im Haus! Schnell und einfach ist das Gerät betriebsbereit, indem Sie das Batteriefach mit einem Handgriff öffnen. **Technische Daten:** // Batteriebetrieben mit 2x AA Batterien (nicht inkl.) // An-/Aus-schalter // Maße: 180x460x30 mm.

09-871 655 ~~UVP* 6,99~~ € 4,50

37,11

~~UVP* 49,90~~ -26%



Wasser-Tierabwehr 60083

Sobald ein unerwünschtes Tier in den Bereich des PIR-Bewegungsmelders gerät, wird ein bis zu 10 m weit reichender Wasserstrahl aktiviert. Dies kann wasserscheue Tiere erschrecken und ihren Fluchreflex auslösen. Das Gerät kann an jeder beliebigen Stelle im Garten aufgestellt werden. **Features:** // PIR-Bewegungsmelder // Sprinkler Richtung einstellbar. **Technische Daten:** // Betrieb: 2x AA (inkl.) // Reichweite: ca. 10 m // Erfassungswinkel: ca. 100° x 60° // Streubreite: 120° (einstellbar) // Wasserverbrauch pro Aktivierung: ca. 2...3 Tassen // Anschluss: Gartenschlauchsystem // Schutzart: IPX5 // Maße: 102x660x110 mm. **Lieferumfang:** Wasser-Tierabwehr, Erdspeiß, 2x AA Batterien, Anleitung.

09-871 664 ~~UVP* € 49,90~~ € 37,11



9,95

~~UVP* 14,90~~ -33%



LED Insekten-Klebefalle 62420DEFR

Mit der Klebefläche im Inneren des Gerätes lassen sich Insekten hygienisch fangen. Angelockt werden sie vom UV-Licht der eingebauten LED, welches der Dämmerungssensor automatisch aktiviert. Zwei Klebestreifen sind bereits enthalten. Funktion nur gegeben bei Fluginsekten, die auf Licht reagieren. **Technische Daten:** // Betrieb: 2x AA Batterien je 1,5 V- (nicht inkl.) // Reichweite: bis zu 20 qm // Maße (BxHxT): 81x120x81 mm.

09-871 727 ~~UVP* € 14,90~~ € 9,95


2 Stück



Marder-Abwehr-Gürtel

Es handelt sich dabei um eine Kletterbarriere, die dem Tier nicht schadet, die Set lässt sich einfach erweitern. **Technische Daten:** // Maße: 420x420x57 mm // Rohrdurchmesser: bis zu 12 cm. **Lieferumfang:** 36 Drahtelemente (für 2 Abwehrgürtel mit je 18 Elementen), 74 Gummikappen, 4 Kabelbinder, Anleitung.

09-871 493 ~~UVP* € 17,90~~ € 13,35



11,99

~~UVP* 19,90~~ -40%



Mäuse-Feind Mobil

Sendet hochfrequente Töne aus, um die Tiere zu stören. Das Gerät wird den Tieren schnell lästig und sie versuchen, einen ruhigeren Ort zu finden. **Technische Daten:** // Reichweite: ca. 40 m² // Frequenz: ca. 35 kHz // Intervall: 15 Sek. AN, 45 Sek. AUS (wird durch Aufleuchten der LED angezeigt) // Stromversorgung: 4x 1,5V AA Batterien (nicht inkl.) // Maße (BxHxT): 82x82x37 mm.

09-871 488 ~~UVP* € 19,90~~ € 11,99





ab **20,69**

Top-Markel

GARDENA
Verteiler

Features: // Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4") und 33,3 mm (G 1") Gewinde. Verteiler zum Anschluss mehrerer Geräte // Unabhängiges regulieren oder absperrn.

Typ / Wege	Best.Nr.	€
8193-20 / 2-Wege	09-870 946	20,69
8194-20 / 4-Wege	09-870 947	29,99



GARDENA
Regulierstop

ab **9,30**

Ermöglicht Wechsel der Anschlussgeräte, insbesondere bei hohem Wasserdruck.

Features: // Schlauchverbinder mit Regulierstop // Frostsicher // Einfache Handhabung // Einfacher Geräte-Wechsel // Hält hohen Wasserdruck stand.

Größe	Best.Nr.	€
1/2" - 5/8"	09-870 923	9,30
3/4"	09-870 924	9,83



**Schnell-
kupplung
Schlauchstücke**


Robuste Klauenkupplung (Messing poliert) mit langlebiger Perbunan-Dichtung.

Größe	Best.Nr.	€
1/2"	09-862 992	3,78
3/4"	09-862 993	3,62

**Schnell-
kupplung-
Ersatzdichtung**

Perbunan-Dichtung für Klauenkupplungen. Geeignet für alle Abmessungen.

09-863 000	€ -,51
ab 10 Stück	à € -,45



Puteus IBC Adapter

Mit Auslaufhahn, Schlauchtülle und rotem Stahlhebel.

Größe	Best.Nr.	€
1/2"	09-590 973	7,19
3/4"	09-590 974	8,23
1"	09-590 975	15,47



**Schnell-
kupplung
Gewindestücke**

Robuste Klauenkupplung (Messing poliert) mit Innengewinde und langlebiger Perbunan-Dichtung.

Größe	Best.Nr.	€
1/2"	09-862 994	3,37
3/4"	09-862 995	3,37

**Schnell-
kupplung
Gewindestücke**

Robuste Klauenkupplung (Messing poliert) mit Außengewinde und langlebiger Perbunan-Dichtung.

Größe	Best.Nr.	€
1/2"	09-870 777	2,89
3/4"	09-870 778	2,89



GARDENA
Schlauchkupplung

Absperrung, Reparatur, Regulierung und Verbindung. Frostsicher.



Typ	Beschreibung	Anschluss	Best.Nr.	€
1	18232-20 Schlauchreparatur	13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")	09-870 926	4,13
	18233-20 Schlauchreparatur	19 mm (3/4")	09-870 927	4,91
2	18215-20 Verbindung	13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")	09-870 919	5,01
3	18214-20 Wasserstop	19 mm (3/4")	09-870 922	7,23
4	18213-20 Wasserstop	13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")	09-870 921	5,95
5	18216-20 Verbindung	19 mm (3/4")	09-870 920	6,21
6	2921-20 Hahnstück	26,5 mm (G 3/4")	09-870 925	3,32
7	938-20 2-Wege-Ventil	26,5 mm (G 3/4")	09-870 915	10,35
	18233-20 2-Wege-Ventil	33,3 mm (G 1")	09-870 916	10,35
8	2934-20 Abzweigen	1x 13 mm (1/2") auf 2x 13 mm (1/2")	09-870 930	5,07
9	2931-20 Verbindung	13 mm (1/2") beidseitig	09-870 928	3,52



ab **-,50**

Schlauchkupplungen

Absperrung, Reparatur, Regulierung und Verbindung.

Material	Beschreibung	Anschluss	Best.Nr.	€
1	Kunststoff Verbindung	13 mm (1/2")	09-860 988	-,67
2	Kunststoff Anschluss	13 mm (1/2")	09-860 381	1,02
3	Kunststoff Hahnstück	19 mm (3/4")	09-860 984	-,50
4	Kunststoff Abzweiger	13 mm (1/2")	09-860 379	1,02
5	Kunststoff Hahnstück	33,3 mm (G 1") - 19 mm (3/4")	09-860 380	1,45
6	Kunststoff Kupplung	13 mm (1/2") beidseitig	09-860 986	-,57
7	Messing Kupplung	13 mm (1/2")	09-860 987	1,35
8	Messing Schlauchstück	13 mm (1/2")	09-860 989	3,05
	Messing Schlauchstück	19 mm (3/4")	09-870 776	2,59
9	Messing Hahnstück	19 mm (3/4")	09-860 985	1,44
	Messing Hahnstück	13 mm (1/2")	09-870 774	1,86
10	Messing Hahnstück	13 mm (1/2")	09-870 775	2,59
11	Kunststoff 2-Wege-Ventil	19 mm (3/4")	09-860 827	1,71



daygreen

Gartensprüher

Praktischer Gartensprüher für alle gängigen Schlauchsysteme.

Material	Funktionen	Besonderheiten	Best.Nr.	€
1 ABS, PP, TPR	8	arretierbar	09-870 863	3,99
2 Kunststoff	1	-	09-870 865	4,13
3 Metall	1	-	09-870 866	5,12

ab **3,99**

Ausziehbar auf 15 m



daygreen

Gartenschlauch-Set

Dehnbarer 1/2" Wasserschlauch mit zwei Anschlüssen und Sprühkopf mit 7 Funktionen. Schlauchlänge ist von 500 cm bis zu 1.500 cm ausziehbar, inkl. Schlauchhalterung.

09-870 868 € 9,99

10 m lang

daygreen

Schlauchtrommel ST-10

Platzsparend und mobil. Einfaches Aufrollen mit Hilfe der freilaufenden Handkurbel. Der passende Gartensprüher ist schon fertig montiert, kann aber dank Schnellkupplung ohne Probleme ausgetauscht werden. **Technische Daten:** // Schlauchlänge: 10 m // Anschluss Schlauchlänge: 1,5 m // Schlauchdurchmesser: 8 mm (5/16") // Maße: 28x16,5x30,5 cm.

09-870 869



UVP* € 24,95 € 15,47



REST POSTEN
Solange Vorrat!

KINZO

Tropfenbewässerung

Bei diesem System werden die Schläuche auf die Pflanzen verteilt und kontinuierlich mit Wasser versorgt. **Features:** // 10 Tropfen-Düsen // Schlauchlänge: 1.550 mm // 1" Steckanschlussgewinde und Schlauchverbinder 1/2" // Schlauch-Durchmesser: 2 mm.

09-870 880 € 6,21

HOTLINE

+49 (0) 8403 920-920
+49 (0) 8403 920-950



Flexibel bleiben beim bewässern.

9,99

UVP* 14,95 -33%

Ausziehbar auf 30 m

daygreen

Flexibler-Gartenschlauch FGS-10

Dehnbarer Wasserschlauch mit zwei Schnellkupplungen und einem Adapter von 1/2" auf 3/4". Die Schlauchlänge ist von 10 m bis zu 30 m ausziehbar.

09-870 867

UVP* € 14,95 € 9,99



Made in Germany

GARDENA

Gartensprüher 18300-20

Technische Daten: // Ideal zum Reinigen von Intensivverschmutzungen und feinem Besprühen // Strahlform: Sprühnebel, Stechstrahl // Frostsicher // Wassermenge regulierbar // Schlauchanschluss: 13 mm (1/2").

09-870 933

UVP* € 8,49 € 7,23



Made in Germany

GARDENA

Gartensprüher-Set 18291-20

Komplettsset für eine schnelle Wasserhahn- und Schlauchverbindung. Einfaches Wechseln des Ausbringerräts ohne lästigen Gang zum Wasserhahn. **Features:** // Passend für 13 mm (1/2") und 15 mm (5/8") Schläuche // Frostsicher // Wasserdurchfluss اسپرbar. **Lieferumfang:** Gartensprüher, Hahnverbinder, Adapter, Schlauchverbinder, Wasserstop.

09-870 932

UVP* € 18,99 € 15,52



5-teilig

KÄRCHER

Impuls-, Kreis-/Sektorenregner 2.645-023.0

Zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten bis 706 m². **Features:** // Einstellbarer Sprengwinkel, z.B. zur Bewässerung von Bäumen // Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund. **Technische Daten:** // Wasserdurchflussmenge: 18,5 l/min // Beregnungsdurchmesser 2/4 bar: ≤ 25/30 m // Beregnungsfläche 2/4 bar: 490/706 m² // Maße (LxBxH): 52x113x212 mm.

09-871 628

€ 9,95

9,95



Bewässerungsring

Ideal zur Überbrückung langer Trockenperioden. Er bietet eine zuverlässige und mobile Wasserversorgung und ist geeignet für Neuanpflanzungen, Jung- sowie Bestandsbäume und Sträucher. **Features:** // Volumen: 55 Liter // Durchmesser: 900 mm // Optimale Wasseraufnahme dank durchgehender Bodenfeuchte // Schnelles und müheloses Anbringen // Einfaches Befüllen mit dem Wasserschlauch // Mehrfach wiederverwendbar.

09-871 672

€ 13,97



Passend für alle Power X-Change Geräte



38,95

UVP* 82,50 -53%

Einhell POWER X-CHANGE

Power X-Change Starter Kit 4512042

6-stufige Ladezustandsanzeige und intelligentes Lade-Management-System.
Features: // Material: 7-in-1 ABS // 3-stufige LED Akku-Ladezustandsanzeige // Mikroprozessor überwacht // Nahezu keine Selbstentladung. **Technische Daten:** // Akkuspannung: 18 V // Akkukapazität: 4.000 mAh // Gewicht Akku: 640 g // Ladezeit: ca.120 min // Netzanschluss des Ladegeräts 200...260 V~ / 50-60 Hz.

09-502 692

UVP* € 82,50 € 38,95

Einhell

POWER X-CHANGE



Akku-Astkettsäge GE-PS 18/15 Li BL-Solo

Eignet sich dank 12,5 cm Schnittlänge optimal für Rück- und formschnittlänge von Bäumen und Sträuchern sowie zum Zerkleinern von Grünschnitt und Schneiden von kleinen Kanthölzern.
Features: // Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig // Bürstenloser Motor // Einfache Wartung dank werkzeuglosem Schwert- und Kettenwechsel // Hochwertiges Schwert- und Ketten-Set für hohe Schnittleistung // Sichere Anwendung dank Handschutz und klappbarer Kettenabdeckung // Ablagefläche mit Softgrip für beidhändige, sichere Nutzung // Schlankes und leichtes Design für ergonomisches Arbeiten // Schwertabdeckung zur sicheren Lagerung // Inkl. Dosierhilfe zum Beölen der Ketten // Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich). **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 18 V // Kettengeschwindigkeit: 4,8 m/s // Schwertlänge: 158 mm // Schnittlänge: 125 mm // Gewicht: 1,11 kg. **Lieferumfang:** Akku-Astkettsäge, Schwertabdeckung, Anleitung.

09-504 205

UVP* € 109,95 € 94,95

Einhell

POWER X-CHANGE



74,95

UVP* 89,95 -17%

Akku-Heckenschere GC-CH 18/50 Li, Solo

Die kleine und leichte Heckenschere ist besonders handlich. Das langlebige, robuste Metallgetriebe sorgt für die perfekte Umsetzung der Akku-Power auf die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Stahl-Messer.
Features: // Mitglied der Power X-Change Familie // Drehbarer Griff // Metallgetriebe für eine lange Laufzeit // 2-Hand Sicherheitsschalter // Alu-Messerabdeckung // Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage // Stabiler Köcher für Lagerung und Transport // Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät. **Technische Daten:** // Schwertlänge: 550 mm // Schnittlänge: 500 mm // Zahnabstand: 17 mm // Schnitte pro Minute: 2400 min^-1.

09-871 633

UVP* € 89,95 € 74,95

43,99

Einhell POWER X-CHANGE

Akku-Fensterreiner Brillianto Solo

Als Teil der Power X-Change Familie kann der Fensterreiner mit allen Akkus und Ladegeräten kombiniert werden. Für streifenfreie Ergebnisse sorgt das perfekte Zusammenspiel der Saugdüse und der einteiligen Abziehlippe aus Silikon. Der 100 ml Schmutzwassertank kann zum Entleeren komplett aus dem Gerät entnommen werden. Einfach und platzsparend aufbewahrt wird der Akku-Fensterreiner in der mitgelieferten Wandhalterung. **Features:** // Geeignet für alle Power X-Change Akkus (nicht inklusive) // 18 V Power für sehr hohe Leistung und beste Reinigungsergebnisse // Kompaktes, handliches Design // Inkl. Wandhalterung // Softgrip-Flächen // Ein-/Ausschalter mit Lock-Funktion für Dauerlauf // Einteilige Gummilippe zum Abziehen // Streifenfreie Ergebnisse dank Abziehlippe aus Silikon // 300 ml Sprühflasche mit waschbarem Mikrofaserpad // 100 ml Schmutzwassertank // Arbeitsbreite 0,28 m.

09-694 152

UVP* € 54,95 € 43,99



Inkl. Akku

Inkl. Ladegerät

129,95

UVP* 214,90 -40%

Einhell POWER X-CHANGE

Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li

Der Stielstaubsauger ist Teil der kombinierbaren Power-X Change Familie. Dank Wechselakkusystem und Schnellladetechnologie ist ununterbrochenes Arbeiten ohne Kabel möglich. Mit den 4 Spotlight LEDs und dem bewegbaren Gelenk können auch dunkle Engstellen gründlich gereinigt werden. 3-fach Filtersystem mit waschbarem Faltenfilter und der Zyklonabscheider sorgen für saubere Ausblauf. Der Staubfangbehälter wird beutellos per Knopfdruck entleert. Mit ECO- und BOOST-Modus. Der Staubsauger kann sowohl als Handstaubsauger als auch Stielstaubsauger verwendet werden. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 18 V // Schmutzbehälter: 0,6 l // Saugleistung: 100 mbar // Gewicht: 1,05 kg. **Inhalt:** Akku-Sauger, Wandhalterung, Fugendüse, Anleitung, Akku, Ladegerät.

09-693 540

UVP* € 214,90 € 129,95



Druck-sprühgerät

Zum Besprühen von Zimmer- und Balkonpflanzen, Sträuchern usw. Druckaufbau durch Handdruckpumpe. Inhalt: 1,5 l.



09-861 027

€ 3,79

Dachrinnen-Schutz

Verhindert das Verstopfen der Regenrinne durch Laub und Äste. Bruchsicher und witterungsbeständig. Flexibles Kunststoffgitter mit 6 m Länge und 16 cm Breite, individuell zuschneidbar. Mit 15 Klemmstegen. Grundpreis 1 m = € -,63



09-860 596

€ 3,78



Bindedraht

Kunststoffüberzogen. Breite: 3 mm, grün.

Länge	Stück	Best.Nr.	€
20 cm	100	09-870 860	-,99
10 cm	200	09-870 845	-,99
15 cm	150	09-870 859	-,99

Regenmesser

Aus Kunststoff, zum Ermitteln der genauen Niederschlagsmenge, mit Halter zum Aufstecken auf eine Stange mit ca. 25 mm Ø. Skala: 0...35 l.



09-860 363

€ 4,60

Fassungsvermögen: 120 Liter



Garten-Abfallsack

Faltbarer Abfallsack aus hochreißfestem Kunststoffgewebe mit Tragegriffen und haltbaren Nähten. Features: // Selbststehend // Wasserdicht // Platzsparend zusammenklappbar. Technische Daten: // Fassungsvermögen: 120 L // Füllgewicht: max. 10 kg // Polyethylen // (ØxH): 450x750 mm.



09-870 862

€ 4,25

Schneckenschutz-Kupferband

Das Kupferband kann ganz einfach an einem Pflanzgefäß oder an einem Baumstamm befestigt werden. Sobald die Schnecke mit dem Kupferband in Kontakt kommt, wird diese durch die enthaltenen Kupferionen automatisch abgeschreckt und verschreckt. Features: // Effektive Fernhaltung // Anbringung an Pflanzgefäß oder Baumstamm. Technische Daten: // Material: Kupfer // Maße (BxL): 3x400 cm. Grundpreis 1 m = € 1,28

5,10




09-871 712

€ 5,10

Vogelschutznetz

Anti-Vogel-Netze eignen sich am besten zum Schutz Ihrer Obstbäume, Beeren, Sträucher, Früchte, Pflanzen, Blumen und Gemüse. Maße: 4x5 m.

1,56



09-871 440

Grundpreis 1 qm = € -,08 € 1,56

Die richtige Pumpe für jeden.

Max. Fördermenge 3.800 L/h

69,95

UVP* 79,95 -13%



Einhell Gartenpumpe GC-GP 6538 Set

Kompakte, leistungsfähige Gartenpumpe zur Gartenbewässerung mit Regenwasser. Features: // Ein-/Ausschalter // Wassereinfüllschraube // Wasserablassschraube // Tragegriff. Technische Daten: // Betriebsspannung: 220-240 V/50 Hz // Leistung: 650 W // Max. Fördermenge: 3.800 L/h // Max. Förderhöhe: 36 m // Max. Förderdruck: 3,6 bar // Max. Saughöhe: 8 m // Max. Wassertemperatur: 35 °C // Sauganschluss: 33,3 mm (R1 AG) // Druckanschluss: 33,3 mm (R1 AG) // Netzleitung: 1,4 m, H07RN-F. Lieferumfang: Gartenpumpe, Saugschlauch.

09-870 447

UVP* € 79,95 € 69,95

Einhell E-Box Koffer S-F

Ideal für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen und variablem Zubehör wie Bohrer oder Schrauben.

Features: // Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer // Kratzfreier Transport dank 2x Schaumstoffeinlagen // Spritzwassergeschützt // Hochwertiges Polypropylen sorgt für Hitzebeständigkeit, Steifigkeit und Schlagresistenz // Auch Öffnen gestapelter Koffer ist möglich // 2x einklappbare, ergonomische Griffe // Ausstattbar mit Vorhängeschloss als Diebstahlsicherung. Technische Daten: // Maße (LxBxH): 444x330x131 mm // Zuladung: max. 25 kg // Gewicht: 1,7 kg.



09-512 228

UVP* € 39,95 € 29,95

Max. Fördermenge 4.000 L/h

74,99

UVP* 89,95 -17%



Einhell Gartenpumpe GC-GP 6040 Eco

Die Gartenpumpe schafft dank ECO Power-Technologie eine hohe Fördermenge bei wenig Stromverbrauch. Mit 600 Watt fördert sie bis zu 4.000 Liter Klarwasser pro Stunde. Features: // Wasserfüllanzeige // Klappbarer Handgriff // Große Wassereinfüllöffnung // Frostschutz dank Wasserablassschraube // Thermoschutz // Hochwertige Gleitringdichtungen // Ein-/Ausschalter. Technische Daten: // Netzanschluss: 230 V~ // Netzleitung: 1,5 m, H07RN-F // Leistung: 600 W // Max. Fördermenge: 4.000 L/h // Max. Förderhöhe: 36 m // Max. Saughöhe: 8 m // Max. Förderdruck: 3,6 bar // Max. Wassertemperatur: 35 °C // Druckanschluss: 33,3 mm (R1 IG) // Schlauchanschluss: 42 mm (R11/4 AG).

09-871 025

UVP* € 89,95 € 74,99



Raspberry Pi 4B 4GB Dinrail Set

Der Raspberry Pi 4 Model B bietet bahnbrechende Steigerungen bei der Prozessor Leistungsfähigkeit, Multimedia Performance, Speicher und Anschlüssen, im Vergleich zu der Vorgänger Generation Raspberry Pi 3 Model B+, während die Rückwärts-Kompatibilität zu den Vorgängermodellen weitgehend erhalten bleibt.

Features: // Prozessor: Broadcom BCM2711, Quad-Core Cortex-A72 (ARM v8), 64-bit SoC @ 1.5GHz // Speicher: 2GB // Anschlüsse: 2.4 GHz und 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac Wireless LAN, Bluetooth 5.0, BLE (Bluetooth Low Energy), Gigabit Ethernet, 2x USB 3.0 Ports, 2x USB 2.0 Ports // GPIO: Standard 40-pin GPIO Anschluss (voll abwärts kompatibel mit vorangehenden Boards) // Video- Audioanschlüsse: 2x Micro HDMI Ports (unterstützt bis zu 4Kp60), 2-lane MIPI DSI Display Port, 2-lane MIPI CSI Kamera Port // Multimedia: H.265 (4Kp60 decode), H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode), OpenGL ES 3.0 Grafik // Micro SD Speicherkartenslot // Versorgungsspannung: 5 V- / 2,4 A über die USB-C Buchse oder den GPIO Stecker // Maße (LxBxH): 85x56x17 mm. **Lieferumfang:** Raspberry Pi Model 4B 4GB, MicroSD-Karte, 32 GB, Class 10 mit Noobs, Hutschienen Netzteil 5 V / 2,4 A, USB-C Kabel mit 2 Litzen, Micro HDMI Kabel (1,5 m), Graues Hutschienen-Gehäuse aus Kunststoff, Maße (LxBxH): 91x72x62mm, Kühlkörper-Set, Kunststoffkoffer.

09-811 149

~~€ 109,-~~ € 99,95



Miniatur-Schnappschalter 1080.0469

Technische Daten: // Schaltkontakt: 1 Öffner (NC) // Schaltleistung: 16(4) A/250 V~ // Temperaturbereich: -40...+125 °C // 6,3 mm Flachstecker // DIN 41635 A // Maße ohne Anschlüsse und Betätiger: 27,8x10,3x15,9 mm // Gesamtmaße: 38x10,3x24,3 mm.

09-420 745

~~€ 50,-~~ € -,20

ab 10 Stück à € -,18



Subminiatur-Schnapptaster 1057.7264

Technische Daten: // Schaltkontakt: 1 Wechsler // Funktion: tastend // Schaltleistung: 2 A/24 V (4 A/12 V) // Temperaturbereich: -40...+85 °C // Anschluss: Printmontage, RM 4,5 mm // Zapfen: links, ØxL: 3x2,5 mm // Zusatzbetätiger: 12 mm // Gesamtmaße mit Betätiger (LxBxH): 13x9x19 mm.

09-420 940

~~€ 39,-~~ € -,16



LED-Einbauleuchten PLS-Serie

Mit gebürstetem Alurahmen (bei Aufbaustrahler mit Edelstahlgehäuse) und 24 sehr hellen Hochleistungs-LEDs. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 12 V- // Lichtstrom: 120 lm // Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) // Leistung 1,8 W // Farbwiedergabe > 75 Ra // EEK: n. rel. // Abstrahlwinkel: 120° // 1,5 m Anschlussleitung mit Stecker für das DAYLITE DLS Leuchten Stecksystem // Maße (ØxH): 66x11 mm (Einbau-Ø: 59 mm) // Leuchtmittel nicht austauschbar.

09-532 199

€ 5,03



VISHAY Kondensator ROEDERSTEIN MKT1813

0,22 µF, 5 %, 160 V-/100 V~, axial, Maße (ØxL): 6x14 mm.

09-200 345

€ -,06



Maler-Roller

Abroll-Farbbehälter und leicht zu wechselnder Schaumstoff-Lackierrolle, Breite: 50 mm.

09-501 640

~~€ 1,85~~ € 1,35

WÜRTH Gleichtakt-Drossel

2 Wicklungen // Induktivität: 2,2 mH // Toleranz: +/- 30 % // Strombelastbarkeit: 6 A // Nennspannung: 250 V- // RDC: 22 mΩ // Rastermaß: 27,5/12,5 mm // Maße (LxBxH): 32,5x28x22 mm.

09-250 634

~~€ -,69~~ € -,31

ab 10 Stück

à € -,27



ab **-,40**

MABUCHI Gleichstrommotor, Solar-motor FF-050SH-2430

Schnellaufender Motor, Solarmotor mit sehr niedriger Betriebsspannung.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 2 V- (0,5...2 V-) // Stromaufnahme Leerlauf: 2V/270 mA // Drehzahl Leerlauf: 0,5 V 4000 U/min, 1 V 8100 U/min, 1,5 V 12200 U/min, 2 V 16300 U/min // Motor-maße ohne Welle (ØxL): 15,5x30,2 mm // Wellenmaße (ØxL): 1,5x9,3 mm.

09-310 763

€ -,65

ab 5 Stück

à € -,50

ab 10 Stück

à € -,40



Überspannungsschutz-Gerätestecker

Mit erhöhtem Berührungsschutz. **Technische Daten:** // Spannung: 230 V // Leistung: 3680 W // Überspannungsschutz: 9000 A // Schutzart: IP20.

09-554 177

€ 2,99



300 m Nachtsicht

OHD-Auflösung

62,86

UVP* 149,- **-58%**



Nachtsichtgerät NSG-400

Mit diesem Nachtsicht-Fernrohr können Sie bei Tag und Nacht Objekte in der Ferne beobachten. Es stehen fünf Beleuchtungsmodi zur Verfügung. Bei Dunkelheit betragt die Sichtweite 300 Meter und bei Tageslicht 1.000 m. Zusätzlich können Sie Foto - und Videoaufnahmen auf einer MicroSD Karte (max. 256 GB) speichern. **Features:** // 5-fach optischer Zoom // 6,8-fach digitaler Zoom // Integrierte IR-LED's // AV-Ausgang für den Anschluss an einen Fernseher // Mit Stativgewinde.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 1x 18650 Lilon-Akku 3,7 V/DC (nicht inkl.), Laden über USB-B-Mini 5 V/DC // Fotoauflösung: 30 MP interpoliert, 7360x4128 Pixel, JPEG // Videoauflösung: 2K/30fps, 2560x1440 Pixel, H.265 // Fotosensor: 4 MP CMOS Sensor (farbig am Tag, schwarz/weiß in der Nacht) // Infrarot-LED: 3 W, 850 nm, 4 IR-Stufen // Sichtweite: 1.000 m am Tag, 300 m in der Nacht // Funktionen: Foto, Video mit Ton // Objektiv Ø: 40 mm // Stativ-Gewinde: 1/4" (6,35 mm) // Gehäuse: ABS, gummiert // LxBxH: 200x56x86 mm // Gewicht: 350 g. **Lieferumfang:** Nachtsichtkamera, Tasche, Riemen, USB & AV-Kabel, Anleitung.

09-865 778

~~UVP* € 149,-~~ € 62,86



Innensechskantschlüssel-Set

Abgewinkelte Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf, aus Chrom-Vanadium Stahl, mit Halter. Schlüssel-Größen: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm. Länge: 75...175 mm.
 09-502 957 ~~€ 5,29~~ € 3,95

4,95



Magnetgreifer TA-PU-020 mit LED

LED-Beleuchtung per Knopfdruck, Betrieb über 3x LR44 Knopfzellen (inklusive) // Mini 4 Krallen, um kleiner Sachen aufzunehmen // Starke Magnetadsorptionskraft // Der Schlauchgreifer kann frei gebogen werden // Länge: 610 mm.
 09-502 965 ~~€ 6,30~~ € 4,95



USB-C Adapter AV-0001, USB-C/HDMI

Dieser hochwertige Adapter erweitert ein mit USB-C ausgestattetes Gerät um einen HDMI-Anschluss. Dabei wird eine Videoauflösung bis zu 4K Ultra HD unterstützt. Technische Daten: // Anschluss 1: USB-C 3.1 Stecker // Anschluss 2: HDMI 2.0 Buchse // Maximale Auflösung: 4K 60Hz // Unterstützte Farbtiefen: 8/10/12 bits // Hot-Plug, Plug-&-Play // Farbe: silber/schwarz // Maße (LxBxH): 40,5x24x11 mm.
 09-713 946 € 6,66



Tablet-Tasche mit integrierter Tastatur 50469

2in1-Tasche zum Schutz des Tablet-PCs vor Schmutz, Staub und Kratzern mit Tastatur für komfortables Schreiben. Features: // Einfache Inbetriebnahme // Media-Key zur einfachen Steuerung von Musik, Videos und Internet. Technische Daten: // Anschluss: USB-2.0-Micro-B-Stecker-OTG // Innenmaß (BxTxH): 285x35x190 mm // Für Displaygröße: 25,6 cm (10,1") // Systemvoraussetzungen: Für Tablet-PC mit host-fähiger micro-USB-Buchse und Android-Betriebssystem.
 09-542 344 ~~UVP* € 39,99~~ € 5,95



REST POSTEN
Solange Vorrat!

ZHAOWEI DC-Getriebemotor ZWPD016016-256-E

Kräftiger, universell einsetzbarer Gleichstrom-Getriebemotor. Technische Daten: // Betriebsspannung: 6 V- (1,5...6 V-) // Stromaufnahme: max. 0,6 A // Nenn-Drehzahl: 28 U/min // Nenn-Drehmoment: 3,18 cNm // Getriebeübersetzung: 256:1 // Getriebe: Kunststoff // Achse: Metall, abgeflacht: 3x11 mm // Gesamtmaße (ØxL): 16x58 mm.
 09-310 620 ~~€ 9,75~~ € 6,50



1100-teilig



Nagelschellen-Sortiment NS-1100

Kunststoff-Eimer mit 1100 weißen Nagelschellen in 4 verschiedenen Größen. Eimergröße (LxBxH): 140x120x130 mm. Lieferumfang: 400x 6 mm, 300x 7 mm, 240x 8 mm, 160x10 mm.
 09-551 420 € 5,95



Akku-Schrauber, IXO VI Vino Set

Im Set sind neben dem Korkenzieher-Aufsatz auch Schraubendreherbits und ein Ladegerät enthalten, um sicherzustellen, dass Sie für alle Aufgaben gerüstet sind. Features: // 3 LED Akkuanzeige // Softgrip // Arbeitsleuchte // Rechts-/Links-Lauf. Technische Daten: // Akku: 3,6 V // Akkukapazität: 1,5 Ah // Ladedauer: 4,0 h // Max. Schraub-Durchmesser: 5,0 mm // Leerlaufdrehzahl: 215 U/min // Drehmoment max.: 4,5 Nm // Li-Ion. Lieferumfang: Akkuschauber, Korkenzieher-Aufsatz, 5 hochwertige Bits, Micro-USB Kabel, Hochwertige Holzbox, Anleitung.
 09-504 192 ~~UVP* € 83,99~~ € 44,99

44,99
UVP* 83,99 -46%



9,04
Top-Posten!

BKL LED-Deckenleuchte

Retro ist IN! Diese schicke Deckenleuchte im Retro- und Industrial-Stil überzeugt nicht nur durch die mattschwarzen Leuchtarme, sondern auch durch die schwenkbaren und beweglichen Leuchtarme. Technische Daten: // Spots: 4 // Fassung: E27 // Leuchtmittel: bis 60 W (Lieferung ohne Leuchtmittel) // Betriebsspannung: 230 V~ // Metall // Maße (BxH): 410x402 mm.
 09-538 774 ~~€ 9,99~~ € 9,04



REST POSTEN
Solange Vorrat!

TRIDONIC LED-Schalt- netzteil 87500783

Technische Daten: // Eingang: 220...240 V~ // Ausgangsstrom: 1400 mA // Ausgangsspannung: 20...54 V // Leistung: max. 75,6 W // Schutzart: IP20 // Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur // LxBxH: 280x30x21 mm.
 09-539 006 ~~€ 6,95~~ € 3,50



Infrarot-Bewegungs- melder

Ideal zum Nachrüsten von Leuchten. Betriebsspannung 230 V~, Sensorkopf horizontal 95°, vertikal 65° schwenkbar. Erfassungswinkel 180°. Schaltleistung 230 V~/1000 W. Reichweite ca. 12 m. Schaltzeit von 5...8 min, Dämmerschwelle einstellbar.
 09-520 121 € 7,99



Magnetgreifer TA-PU-019 mit LED

LED-Beleuchtung per Knopfdruck, Betrieb über 3x LR44 Knopfzellen (inklusive) // 4 Krallen, um kleinere Gegenstände aufzunehmen // Starke Magnetadsorptionskraft // Frei biegsam // Länge: 610 mm.
 09-502 964 ~~€ 5,69~~ € 4,90



18,50statt 19,95 **-7%****daytools****Gabel-/Ring-Knarren Schlüsselsatz**

Zum einfachen und schnellen Arbeiten ohne ständiges Nachfassen, besonders praktisch bei schwer zugänglichen Stellen. **Features:** // Chrom-Vanadium Stahl // Ratschen Funktion auf einer Seite // Hochglanzverchromt.
Lieferumfang: 6x Schlüssel: 8-10-13-14-17-19 mm.

09-502 955

~~€ 19,95~~ € 18,50**Bluetooth****REST POSTEN**
Solange Vorrat!**Bluetooth-Freisprecheinrichtung**

Einfach zu bedienen, werkzeuglose Befestigung mit einem Metallclip an der Sonnenblende. **Features:** // Speichert bis zu 8 versch. Telefone // Bis 16 h Gesprächszeit, 1.000 h Standby // Integr. Lilon-Akku (BL-5B 3,7 V/ 650 mAh) // Bluetooth 4.0 + EDR Class 2 // Lautstärkeregelung // Gesprächsannahme und Auflegen an der Freisprecheinrichtung // Ca. 2-3 h Ladezeit // LxBxH: 115x45x 15 mm // USB-Kabel, KFZ USB-Ladeadapter (5 V/500 mA), Montage-Clip, Anleitung.

09-542 688

~~€ 4,95~~ € 3,99**RED 4 POWER****3,95****PC-Headset OK150**

Komfortables, leichtes Headset (110 g) mit verstellbarem Kopfbügel und flexiblen Mikrofon mit Schwanenhals. **Technische Daten:** // Lautstärkeregl. // Leistung: 40 mW // Lautsprecher-Ø: 58 mm // Frequenzbereich: Kopfhörer 20...20.000 Hz / Mikrofon 20...16.000 Hz // Impedanz: Kopfhörer 32 Ω / Mikrofon 2,2 kΩ // Empfindlichkeit: 105 dB // Anschluss: 2x 3,5 mm Klinkenstecker (Mikrofon/Kopfhörer) // Kabellänge: 2,2 m.



09-724 324

~~€ 4,95~~ € 3,95**hama****USB-C Adapter USB-C/VGA**

Zum Verbinden von PC, Notebook, Macbook & Tablet mit USB-C an Monitor, TV oder Beamer. **Technische Daten:** // Hochoflösende Full-HD Qualität bis 1920x1080p // Vergoldeter Stecker // Doppelte Schirmung.


09-713 819

€ 3,95

LogiLink**Universal USB-Ladeset PA0076**

Zwei USB-Ladegeräte für Netz- und KFZ-Betrieb. **Technische Daten (Netzadapter):** // Eingang 100...240 V~ // Ausgang 5 V-1 A. **Technische Daten (KFZ-Adapter):** // Eingang 12...24 V // Ausgang 5 V-1,5 A. **Lieferumfang:** Ladegerät für Netzbetrieb, Ladegerät für KFZ-Betrieb.

09-351 435

~~€ 5,49~~ € 3,99**daytools****Innenstern-Schlüsselsatz SLT940**

8 Innenstern-Schlüssel (CR-V) im Aluminiumheft. Schlüssel-Größen: T9/10/15/20/25/27/30/40.

09-502 961

~~€ 4,02~~ € 2,99**Adapterplatine SO-16**

Für Streifenrasterplatine RM2, 54 mm. **Technische Daten:** // Leiterplatte zweiseitig // FR4 1,55 mm; HAL bleifrei 35µm // Maße gesamte Gruppe: 33x108 mm // Maße einzelne Platte: 33x27 mm.

09-400 157

~~€ 4,09~~ € 1,99**daytools****Innensechskant-Schlüssel-Set SLS152**

Mit Kugelkopf, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Halter. Schlüssel-Größen: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm. Länge: 45...115 mm.

09-502 956

~~€ 4,02~~ € 2,99**daylite****USB LED-Strip**

Dekorativer, selbstklebender LED-Strip mit USB-Anschluss, aufgeteilt auf zwei 50 cm lange Stränge mit jeweils 8 Stück. **Technische Daten:** // 2x 8 LEDs (SMD5050) // Betriebsspannung: 5 V (USB) // Betriebsstrom: max. 500 mA // Leistung: max. 2,5 W // Lichtfarbe: RGB (4 Leuchtprogramme, 16 einstellbare Farben, Helligkeitsregelung) // Kann nach jeder 2. LED abgeschnitten und einzeln betrieben werden // Schutzart (nur LED-Strip): IP65 // Maße LED-Strip (LxBxH): (2x500)x10x 2,6 mm // Maße Anschlusskabel: 2 m + 0,5 m. **Lieferumfang:** USB LED-Strips inkl. Klebestreifen, Fernbedienung inklusive Knopfzelle (CR2025), Anleitung.

09-535 235

~~€ 10,04~~ € 7,99**PHILIPS****Schaltnetzteil XITANIUM**

Hochwertige, geschlossene Konstantstromquelle mit 500 mA festen Ausgangsstrom. **Features:** // Geschlossene Bauform // Eingebauter Entstörfilter. **Technische Daten:** // Eingangsspannung: 220...240 V~ // Ausgangsstrom: 500 mA // Ausgangsspannung: Vout max. 60 V- // Ausgangsseite: Steckklemmen // Maße (LxBxH): 98x49x26 mm.

09-352 816

~~€ 5,49~~ € 3,99**ONLINESHOP**
www.pollin.de
www.pollin.at


100 Stück

**HellermannTyton****Kabelbinder, lösbar**

REZ-Serie ist lösbar und kann wieder verwendet werden. **Technische Daten:** // BxL: 4,7x305 mm // Bündel Ø min.: 16 mm // Bündel Ø max.: 80 mm // Mindesthaltekraft (N): 135 N // Material: Polyamid 6.6 (PA66) // Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C // Pink fluoreszierend (FLPK) // Brandschutzigenschaften: UL94 V2.

09-443 133

~~€ 17,99~~ € 9,99



5,24

Umhängetasche HK57059

Umhängetasche mit Handtragegriff, großem Innenfach und kleinen seitlichen Taschen. **Features:** // Verstärker Überschlag mit extra Reisverschluss Außen tasche // Atmungsaktiver Schulter rutschschutz // Hauptfach mit Organizer und gepolstertem Notebookfach bis 15 Zoll. **Technische Daten:** // Maße: 40x24x9,5 cm // 100 % Polyester.

09-865 462 € 7,99 € 5,24



ZHAOWEI DC-Getriebemotor

Kräftiger, universell einsetzbarer Gleichstrom-Getriebemotor mit 16 mm Durchmesser. **Technische Daten:** // Betriebs spg.: 6 V- (1,5...6 V) // Stromaufnahme: max. 0,6 A // Nenn-Drehzahl: 20 U/min // Nenn-Drehmoment: 4,77 cNm // Getriebeübersetzung: 384:1 // Getriebe: Kunststoff // Achse: Metall, abgeflacht, (ØxL): 3x11 mm // Maße (ØxL): 16x58 mm.

09-310 621 € 9,75 € 6,50



Uhrenradio, B-Ware

Voll funktionsfähige B-Ware. Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, der Inhalt ist davon nicht betroffen. Sie erhalten die volle Gewährleistung! **Features:** // Großes, dimmbares LC-Display // UKW-Radio mit 20 Sender Speicherplätzen // Nap-Timer // Schlummerfunktion // Gangreserve für Uhrzeit und Alarm über 2 Micro-Batterien (nicht inkl.). **Technische Daten:** // Betriebsspg.: 230 V ~ // Leistung: max. 5 W // Gewicht: 520 g // Maße: 175x85x77 mm.

09-631 498 € 6,95 € 4,99

B-Ware

Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!



Funkwecker, analog, B-Ware

Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, das Gerät ist neu und unbenutzt. Sie erhalten die volle Gewährleistung. **Features:** // Geräuscharmes Uhrwerk // Vollautomatische Zeitein- und umstellung // Alarmwiederholung // Ansteiger der Alarmton // Display für Temperatur °C, Datum, Licht (Anzeige wechselt automatisch alle 20 Sekunden).

Technische Daten: // Zeitzeichensender: Deutschland (DCF 77,5 kHz) // Maße: 90x90x45 mm // Stromversorgung: 1x Mignon AA (nicht inkl.).

09-591 624 € 4,95 € 3,95

REST POSTEN

Solange Vorrat!

KÄRCHER



2-Wege Verteiler 2.645-199.0

2-Wege-Verteiler mit 2 unabhängigen, einzeln regulierbaren Wasseranschlüssen. **Features:** // Mit integriertem Vorfilter für eine lange Lebensdauer // Leichtgängige Überwurfmutter. **Technische Daten:** // Gewindedgröße: G3/4, G1/2 // Gewicht: ca. 100 g // Maße: 50x125x78 mm.

09-871 592 € 4,95 € 3,99



LED-Teelichter, LEDCL001-RC

Batteriebetriebene Flackerkerzen in der Größe von Teelichtern. **Features:** // Lichteffekt einstellbar: flackernd oder stetig // Timerfunktion 4 oder 8 Stunden // Dimmfunktion für längere Leuchtdauer. **Technische Daten:** // Betrieb mit je einer Knopfzelle CR2032 (inkl.) // Lichtfarbe: Bernstein // Maße: 38x40 mm.

09-537 684 € 4,99 € 3,96

REST POSTEN
Solange Vorrat!

69,99
UVP* 169,- -59%

denver Bluetooth

Portabler Lautsprecher BPS-351

Dieses System kann mit PCs, Smartphones, DVD-, VCD, CD-, LD-Playern, Fernsehern, MP3-Playern und anderen Geräten mit Audioausgang verwendet werden. **Features:** // Bluetooth zur kabellosen Musikübertragung // MicroSD Kartenanschluss und USB Eingang // Mikrofoneingang und AUX-Eingang // Musikleistung: 8 W // 2 x 6,5" Subwoofers und 1x1" Tweeter // Bässe-/Höhen-/Echo-Regler // FM Radio // Display mit roten LED Licht // Lichtshow mit Rhythmus-Funktion. **Technische Daten:** // Stromversorgung: Integrierter Akku 4400 mAh (3,7 V) // Betriebszeit: bis zu 8 Stunden (bei 50% Lautstärke) // Ladedauer: 5...7 Stunden // Ausgangsleistung: max. 80 W (8 W RMS) // Schnittstellen: 1x Mikrofon (6,3 mm), 1x AUX IN 3,5 mm // Besonderheiten: Bluetooth, SD, USB // Reichweite: 10 m // Gewicht: 3,85 Kg // Maße: 240x250x565 mm. **Lieferumfang:** Soundsystem, Fernbedienung, USB-Ladekabel, Anleitung.

09-641 540

UVP* € 169,- € 69,99



3er-Set LED-Batterie-leuchten, JML, TRI BRIGHT

Pushleuchten-Set mit Fernbedienung. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 4,5 V- (3x Mignon pro Lampe) // Leistung: 0,06W // Farbtemperatur: 6000 K (kaltweiß) // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Dimmbar // Maße: 90x20 mm. **Lieferumfang:** 3x Pushleuchten, Montagematerial, Fernbedienung, Anleitung.

09-538 685 € 4,99 € 3,99



GRUNDIG Solar-LED Gartenleuchten-Set

Überzeugen durch maximale Funktionalität ohne Kabelsalat. **Technische Daten:** // Pro Akku: 1x Knopfzelle Ni-Mh, 1,2 V / 40 mAh // Akku-Laufzeit: 6-8 h // Ein-/Aus-Schalter // Kunststoff // Maße mit Erdspeiß (ØxL): 45x200 mm.

09-537 641 € 7,04 € 5,99

6,90



Okdo Pi Pico Prozessor: RP2040

Das Kit enthält einen Raspberry Pi Pico sowie 3 Stiftleisten und ein Micro-USB-Kabel. Inklusive Schnellstartanleitung für die Codierung Ihres Raspberry Pi Pico mit Micropython. Das Pico-Kit ist ideal für alle, die mit der Programmierung beginnen. **Technische Daten:** // Prozessor: RP2040 // RAM: 264 KB. **Lieferumfang:** Raspberry Pi Pico, 2x 20-polige Stiftleiste, 3-polige Stiftleiste, Micro-USB-Kabel, Schnellstartübersicht für Micropython.

09-811 402

€ 7,99 € 6,90



49,99

UVP* 79,99 -38%



TELESTAR
Spezial für Multimediale Systeme

Internetradio DIRA M61

Kompaktes Multifunktionsradio (DAB+/FM RDS und Internetradio) mit umfangreichen Mediafunktionen. **Features:** // USB Musikplayer // Aufzeichnung möglich // Bluetooth 5.1, UPnP, DLNA und WiFi integriert // Unbegrenzter Favoritenspeicher // Wecker und Sleeptimer // Mehrsprachige Menüführung // Fernsteuerung via Soundmate App, kostenlos für iOS & Android verfügbar. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 240 V~, 50 Hz // Sinus-/Musikleistung: 2/4 W // Display: 6,1 cm (2,4") // Reichweite: bis zu 10 m // Frequenzbereich UKW: 87,5...108 MHz // Frequenzbereich DAB+: 174,9...239,2 MHz // Audioformate: MP3, WAV, AAC, WMA // Anschlüsse: USB 2.0, Kopfhörer (3,5 mm), Antenne für DAB+/FM // Maße: 154x97x62 mm. **Lieferumfang:** Internetradio, schraubbare Teleskopantenne (70 cm), Wurfantenne, Aufdreihilfe, USB Netzteil, Anleitung.

09-631 522 **UVP* € 79,99 € 49,99**

20 m lang

REST POSTEN
Solange Vorrat!




KÄRCHER

Schlauch-Set 2.645-348.0

Praktisches Schlauchset mit zwei Universal-Schlauchverbindern. Keine Algenbildung dank blickdichter Mittelschicht. **Technische Daten:** // Durchmesser: 1/2" // Schlauchlänge: 20 m // Gewicht: ca. 2,3 kg // Temperaturbeständig von +0...+40° C // Maße (LxBxH): 370x370x100 mm.

09-871 693 Grundpreis 1 m = € 2,- **€ 49,99 € 39,99**

LEDVANCE



LED-Schaltnetzteil DB22-18W190-M1

Konstantstromquelle zum professionellen Betrieb von LEDs. Ideal geeignet für alle High Power-LEDs. Anschlussleitungen eingangsseitig 450 mm, ausgangsseitig 220 mm. **Technische Daten:** // Eingang: 220...240 V~ // Ausgangsstrom: 190 mA // Ausgangsspannung: 28...40 V // Leistung: max. 7,6 W // Leistungsfaktor: 0,9 // Funktionen: Überlastschutz, Kurzschlusschutz // Anschluss: Leitungen // Maße: 255x23x16,5 mm.

09-539 015 **€ 2,99 € 1,99**

isel
Monitorhalterung, MH 100

Befestigen Sie Ihre TV- und Computer-Monitore direkt am Schreibtisch. **Features:** // Passend für 25 - 68 cm (10 - 27")-Monitore // Tischbefestigung für 360°-Pivot-Funktion geeignet // Mit intelligentem Kabelmanagement // Befestigungszubehör inkl. **Technische Daten:** // Tischklemmontage // 8 kg Tragkraft // Neigung: -45°/+45° // Frontplatte drehbar: -180°/+180° // VESA-Kompatibilität: 100x100 // Maße Frontplatte (BxH): 116x117 mm.



REST POSTEN
Solange Vorrat!

09-752 297 **€ 7,95 € 5,95**

Kaltgeräte-Einbaustecker



Technische Daten: // Lötanschluss / Steckanschluss 4,8 mm // Montageart: Snap-in // Betriebsspannung: max. 250 V ~ // Betriebsstrom: 10 A // Einbaubauöffnung: 20x28 mm // Wandstärke: max. 1,3 mm // Einbautiefe: 28 mm // Außenmaße (BxH): 30x22 mm.

09-453 742 **€ 4,92 € 1,19**
ab 10 Stück **à € 1,-**
ab 100 Stück **à € 1,-**



OSRAM
LED-Reflektorlampe PARATHOM DIM

Technische Daten: // Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz // Leistung: 3,4 W // Entspricht Glühlampe: 35 W // Bauform: PAR16 // Sockel: GU10 // Farbtemperatur: 4000 K // Lichtfarbe: neutralweiß // Lichtstrom: 230 lm // Dimmbar // Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 90 Ra // Abstrahlwinkel: 36° // Maße (ØxH): 50x52 mm.

09-539 362 **€ 1,90 € 1,31**



Trust.
Maus Ozaa

Hochwertige, kabellose optische Funkmaus mit integriertem Akku.

Farbe	Best.Nr.	€
Schwarz	09-752 064	19,95
Blau	09-752 065	19,95



Steckdosenleiste XM-C02/2S

Steckdosenleiste mit beleuchtetem Netzschalter, 2 Schutzkontakt-Steckdosen, 2 Euro-Steckdosen und Schutter. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Nennstrom: 16/2,5 A // Anschlussleistung: 3500 W // Schutzart: IP20 // Zuleitung: 1,5 m // Querschnitt: 3x1,5 mm² // Maße: 200x53x48 mm.

09-554 580 **€ 3,99 € 3,50**



BLULAXA

5er-Sets LED-Lampen

Lange Lebensdauer. Hohe Schaltfestigkeit. Hoher Abstrahlwinkel. Opale Abdeckung für eine homogene Ausleuchtung. Geringe Wärmebildung.



Leistung	Sockel	Lichtstrom	Farbtemperatur	Best.Nr.	€
1 5 W	E14	470 lm	2700 K (warmweiß)	09-539 224	3,90
2 5,5 W	E27	470 lm	2700 K (warmweiß)	09-539 225	3,90

B-Ware
Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!

3,99

Funkwecker, B-Ware

Eleganter Funkwecker für den DCF 77 Zeitzeichensender. Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, Gerät ist neu und unbenutzt. Sie erhalten die volle Gewährleistung. **Features:** // Geräuscharmes Uhrwerk // Vollautomatische Zeitein- und umstellung // Alarmschwerholung // Ansteigender Alarmton // Display für Temperatur °C, Datum, Licht (Anzeige wechselt automatisch alle 20 Sekunden). **Technische Daten:** // Maße (ØxH): 95x95x43 mm // Stromversorgung: 1x Mignon AA (nicht inkl.).



09-591 691 **€ 4,95 € 3,99**

3,70



Salz-/Pfeffermühle

Bietet Ihnen jederzeit den Genuss von frisch gemahlenem Salz/Pfeffer auf Knopfdruck!

Features: // Keramikmahlwerk // Stufenlos einstellbare Mahlstärke // Gehäuse mit Edelstahl-Ummantelung // Integrierte Beleuchtung.
Technische Daten: // Betriebsspannung: 9 V- (über 6 Micro-Batterien, nicht inkl.) // Maße (ØxH): 50x240 mm.

09-694 116 € 4,99 € 3,70



Müllbeutel HDPE

Ideal für Abfalleimer in der Küche oder zur Entsorgung von Gartenabfällen oder sonstigen Materialien geeignet. Mehrere Müllbeutel auf einer Rolle. Mit praktischem Zugang zum Verschließen und Transportieren.

Volumen	Best.Nr.	€
30x 25 Liter	09-694 198	1,99
10x 120 Liter	09-694 197	2,50

KÄRCHER



Bodenfeuchtesensor 2.645-242.0

Ersatz-Sensor Pads für die SensoTimer ST6 ecologic und ST6 Duo ecologic zur Aufrechterhaltung einer optimalen Funktionsweise. **Technische Daten:** // Maße (LxBxH): 48x12x4 mm.

09-871 572 € 1,99 € -,50

Leiterplatten-Anschlussklemme

RM 5 mm, Belastbarkeit 10 A/300 V, Klemmbereich bis 2,5 mm², mit Drahtschutz.

Pole	Länge	Höhe	Best.Nr.	€
12	60,5 mm	8,5 mm	09-453 716	-,30
6	30,5 mm	8,5 mm	09-453 715	-,18
5	25,5 mm	8,5 mm	09-453 714	-,15
8	40,5 mm	8,5 mm	09-453 719	-,27

SUNON Axiallüfter KDE2406-PHB2

Leistungsstarker, kleiner Lüfter zum universellen Einsatz in Steuerungen, elektronischen Baugruppen, Servern usw. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 24 V- (20,4...27,6 V-) // Nennstrom: 0,08 A // Leistung: 1,9 W // Anschluss: 2-polig // Drehzahl: 4200 U/min // Lagerung: Kugellager // Geräusch: 31,5 dB(A) // Luftmenge: 18,5 CFM // Kabellänge: 350 mm // Maße: 60x60x15 mm.

09-320 782 € 1,25 € -,69

5er-Set Bratenhüllen

Zum Braten, Backen und Dünsten von Lebensmitteln. Speisen werden im eigenen Saft gegart und somit besonders schmackhaft. Mit Klipsen zum Verschließen. Ideal auch für die Mikrowelle.

Features: // Geringe Verschmutzung von Ofen oder Mikrowelle // Im Ofen max. 200 °C, Gefrieren bis -30 °C möglich.

Maße (LxB)	Best.Nr.	€
25x38 cm	09-694 164	-,75
43x35 cm	09-694 165	-,75

AKO Nachfüllgranulat, Küchen-Reiniger

Features: // Perfekt für gründliche Sauberkeit in der Küche // Kraftvoll // Nachhaltig // 25g für 500 ml Reiniger // Hergestellt in Deutschland.

09-694 174 € 1,75 € -,50

REST POSTEN
Solange Vorrat!

79,99
UVP* 99,- -19%

SHARP Mikrowelle YC-GG02E-B

Mit dieser vielseitigen Mikrowelle ist das Auftauen, Erwärmen oder Garen unterschiedlichster Speisen kein Problem. Bereiten Sie Fleisch, Fisch oder Gemüse im Handumdrehen zu. Auch frisches Popcorn ist kein Problem. Mit Hilfe des Drehreglers können Sie die Garzeit individuell einstellen, um eine schonende Zubereitung Ihrer Gerichte zu ermöglichen. Nutzen Sie die integrierte Grillfunktion, um Ihre Speisen zu überbacken.

Features: // Grill-Mikrowellenherd mit halbdigitaler Steuerung // 20 L Volumen // 3 Mikrowellenleistungsstufen // Drehteller aus Glasschale, Ø 245 mm // Abtaufunktion // Timer-Funktion // Kombinationsprogramme // Innenraum beleuchtet // Inklusive Grillgestell. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230...240 V~, 50 Hz // Leistung-Mikrowelle: 700 W // Leistung-Grill: 1000 W // Netzkabellänge: 1010 mm // Grillgestell Größe (ØxH): 190x84 mm // Maße (BxHxT): 452x262x345 mm.

09-694 691 UVP* € 99,- € 79,99

KÄRCHER

REST POSTEN
Solange Vorrat!

Sauggarnitur 2.997-112.0

Sauggarnitur mit anschlussfertigem, vakuumfestem Ansaugschlauch zum Anschließen von Pumpen an 1"-Rohrleitungen auf der Saugseite.

Features: // Werkzeugfreier Anschluss // Ideal für Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. **Technische Daten:** // Schlauchlänge: 1,5 m // Gewindegröße: G1 // Durchmesser: 3/4" // Gewicht: ca. 500 g // Maße (LxBxH): 216x91x245 mm.

09-871 642 € 7,99 € 5,99

-,64
statt -95 -33%



V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Lampe VT-1975

Hochwertiges LED-Leuchtmittel mit angenehmen Licht, sehr geringem Energieverbrauch bei langer Lebensdauer.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V // Leistung: 5 W // Lichtstrom: 400 lm // Lichtausbeute: 80 lm/W // Farbtemperatur: 4000 K // Lichtfarbe: neutralweiß // Sockel: GU10 // Abstrahlwinkel: 100° // Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra // Verschiebungsfaktor: 0,5 // Maße (ØxH): 50x57 mm.

09-538 810 € -,95 € -,64

HOTLINE

+49 (0) 8403 920-920
+49 (0) 8403 920-950



LITEON®

Schaltnetzteil PE-1500-1SA1

Hochwertiges Tisch-Schaltnetzteil mit Hohlstecker 6,3/3,0 mm. **Technische Daten:** // Eingang: 100...240 V~ // Ausgang: 12,0 V-/4,58 A // Leistung: max. 55 W // Gerätebuchse: C8-Stecker (Doppelnetz-Stecker) // LxBxH: 132x60x38 mm.

09-353 034 € 2,95 € 1,99

REST POSTEN
Solange Vorrat!

6,99
statt 7,99 **-13%**



UHU
Luftentfeuchter Air Max 48141

Verringert hohe relative Feuchtigkeit in geschlossenen Räumen mit wenig oder keiner Lüftung.
Technische Daten: // Bekämpft effektiv eine zu hohe (relative) Luftfeuchtigkeit // Schnelle Wirkung // Geeignet für alle Wohnräume // Hygienisches und sicheres Anti-Überlaufsystem // Einzigartige Luftzirkulation // Einfach zu entleeren und nachzufüllen. **Lieferumfang:** Luftentfeuchter, 2x 500 g Tabs.
09-692 997 Grundpreis 1 kg = € 6,99 ~~€ 7,99~~ **€ 6,99**

25 Stück



25er-Set Schalterdosen
Durchmesser 60 mm, Tiefe 40 mm, mit Anreihstutzen und Schraubenaufnahme. VDE-geprüft. 20 mm Rohreinführungen. 25 Stück im Netz.

09-553 583 **€ 2,50**



Multifunktionsstisch 37451
Passt dank Universalhalterung in fast jeden Getränkehalter des KFZ. 180°-Gelenke zur optimalen Ausrichtung. Mit Ablage-Kante und gummierter Ablageoberfläche. **Technische Daten:** // Ablage Ø: ca 23 cm // Gesamthöhe: ca. 40 cm.

09-851 923 ~~€ -,99~~ **€ -,50**

4,99
statt 6,53 **-24%**



V-TAC
Meaningful Innovation.
Gartenstrahler VT-728
Betriebsspannung: 230 V // Sockel: E27 // Leistung: max. 80 W // Schutzklasse IP44 // Material: ABS Kunststoff // Maße: 450x27 mm.

09-537 268 ~~€ 6,53~~ **€ 4,99**

Wippenschalter 1921.1101

// Schaltspannung: 250 V/AC // Schaltstrom: 6 A // Funktion: rastend // Kontaktart: 1 x AUS/EIN // Steckanschluss 4,8 // Schutzart: IP 40.

09-421 409 ~~€ 1,72~~ **€ 1,23**

REST POSTEN
Solange Vorrat!



Batteriehalter
Kunststoffbatteriehalter mit Clip-Anschluss. **Technische Daten:** // Für 2x Mignon // Maße (LxBxH): 61x17x25 mm.

09-272 566 **€ -,25**

2,99
UVP* 24,99 **-88%**




hama
KFZ-Lader 178313

Nutzen Sie die Intelligenz von Power Delivery. Damit laden Sie effizient und optimiert - das schont den Akku und macht Smartphone und Tablet wieder schnell einsatzbereit. **Technische Daten:** // Spannungseingang: 12...24 V- // Spannungsausgang: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A // Anschlüsse: 1x USB-C Buchse.
09-352 790 ~~UVP* € 24,99~~ **€ 2,99**

3,07
statt 3,99 **-23%**

1,80 m lang



GRUNDIG
LED-Sommerlichterkette

Stimmungsvolle Lichterkette für Haus und Terrasse mit 10 weißen LED Kunststoffkugeln in Glühbirnen Optik mit transparentem Hauptkabel. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. **Technische Daten:** // Batteriebetrieb mit 2x AA Batterie (nicht inkl.) // Lichtfarbe: warmweiß // Lampion Ø: 4,9 cm // Länge Lichterkette: 1,80 m // Kabelfarbe: transparent // Leuchtmittel nicht austauschbar.

09-537 240 ~~€ 3,99~~ **€ 3,07**

REST POSTEN
Solange Vorrat!



32er-Set Strohhalme

Einweg-Strohhalme aus Papier mit extra großem Durchmesser von 8 mm und 250 mm Länge. Lange stabil und haltbar für Getränke bis max. 40° C. Lebensmittelecht. 32 Stück. Verschiedene Farben (Auswahl nicht möglich).

09-692 958 ~~€ -,99~~ **€ -,63**



Küchenreibe

Praktische Muskatnuss-Reibe aus rostfreiem Edelstahl mit Öse zum Aufhängen. Maße (LxBxT): 130x45x20 mm.

09-692 948 ~~€ -,99~~ **€ -,50**

REST POSTEN
Solange Vorrat!



hama
Micro-USB Cardreader 181019

USB-2.0-Kartenleser für direkten Datenaustausch zwischen Speicherkarten und Smartphone oder Tablet. **Technische Daten:** // Für microSD/microSDHC/microSDXC // Anschluss: USB-2.0-Micro-B-Stecker-OTG // Datenübertragungsrate: bis zu 480 Mbit/s // USB-Standard: USB-2.0 // Maße (BxHxT): 39,5x8x20 mm.

09-724 551 **€ -,99**



hama
KFZ-Ladegerät 178376

Zum Laden von Geräten wie Smartphones, Tablets, Kameras usw. Inklusive Micro-USB Kabel. **Technische Daten:** // Spannungseingang: 12-24 V // Spannungsausgang: 5 V / 2 A // Micro-USB Stecker // Kabellänge: 150 cm.

09-352 792 ~~UVP* € 14,99~~ **€ 1,99**

Leistung: 1.000 W

69,99

UVP* 119,- -41%

TREBS

Pizza-Ofen 99391

Mit Terrakottakuppel, für 6 Personen. Features: // Pizzazubereitung in nur 5 Minuten // Automatisches Thermostat // Auch geeignet zum Backen von Keksen.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz // Leistung: 1.000 W // Gewicht: 5,7 kg // Maße (ØxH): 410x340 mm. **Lieferumfang:** Pizzaofen, Backblech, Deckel aus Keramik, 6 isolierte Backspatel, Teigform.

09-692 730

UVP* 119,- € 69,99



daytools

Bügelsägen

Alu-Bügelsäge. Einsetzbar zum Trennen von Rohren, Profilen, Kabelkanälen, Leitungen, Metallbolzen, Holz usw. Mit Sägeblatt.

Typ	Für ... Sägeblätter	Best.Nr.	€
1 TA-285	150 mm	09-502 969	2,50
1 TA-206	300 mm	09-502 970	2,99

3,95

20-teilig



UVP* € 7,99 € 3,95



Leimzangen-Set 21316 Mini

Für Leim- oder Klebearbeiten. Mit beweglichen Backen. **Lieferumfang:** 16x Spannereich: 0...25 mm, Länge 65 mm; 4x Spannereich: 0...35 mm, Länge 90 mm.

09-502 700

THOMSON

Antennen-Anschlusskabel

Vergoldeter Stecker und Kupplung mit geringen Übergangswiderständen, Ultra-dünnes Kabel zur flexiblen Verlegung. Extrem kleiner Stecker, doppelte Abschirmung. **Technische Daten:** // Schirmmaß: 90 dB // Schirmung: 2-fach // Anschluss: Koax-Kupplung & Stecker // Länge: 1,5 m.

09-572 363

€ -,45

IRFDC20PBF Power MOSFET

Leistungs-MOSFET im HVMDIP- Gehäuse. **Technische Daten:** // Max. Drain-Source Voltage (Vds): 600 V // max. Continuous Drain Current at Ta 25°: 0,32 A // max. Drain-Source On-Resistance (Rds on): 4,4 Ω // min. Gate Threshold Voltage (Vgs th): 2 V // Turn On Delay Time (td on): 10 ns (td on), 30 ns (td off).

09-131 477

€ -,80 € -,48

Robust messen zum kompakten Preis.

15,95

Echt günstig!

UNI-T

Pocket-Multimeter UT120B

Robustes, kleines Digital-Multimeter mit allen wichtigen Messbereichen. Die Messleitungen können bei geschlossener Box herausgeführt werden. **Features:** // Auto-Range // Data-Hold // Relativ-Messfunktion // Auto. Abschaltung nach 30 Minuten // Batterie-leer Anzeige. **Technische Daten:** // 4-stelliges Display mit 16 mm Zeichenhöhe // Gleich-/Wechselspannung 0...600 V // Widerstand 0...40 MΩ // Durchgangs- und Diodentest // Kapazität 0...100 µF // Frequenz 0...100 kHz // Duty-Cycle 0,1...99,9 % // Betrieb: Knopfzelle CR2032 (nicht inkl.) // Maße (LxBxH): 110x58x11 mm, mit Box 120x90x18 mm.

09-830 501

€ 15,95



Bluetooth

denver

9,99

UVP* 49,95 -80%

Bluetooth-Lautsprecher BTL-311

Spielen Sie jederzeit Ihre Lieblingsmusik ab. Das Highlight sind die integrierten LED-Lichteffekte, die den Lautsprecher zu einer echten Attraktion machen. **Technische Daten:** // Sinus-/Musikleistung: 2,5/5 W // LED-Lichteffekte // Reichweite: max. 10 m // Akkukapazität: 1200 mAh // Betriebszeit: bis zu 2 h // Gewicht: 1 kg // Maße: 95x95x185 mm.

Lieferumfang: Lautsprecher, Ladekabel, AUX-In Kabel.

09-641 403

UVP* € 49,95 € 9,99



12 m Reichweite

REST POSTEN

Solange Vorrat!

Infrarot-Bewegungsmelder

Ideal zum Nachrüsten von Leuchten. Betriebsspannung 230 V~, Sensorkopf horizontal 95°, vertikal 65° schwenkbar // Erfassungswinkel 180° // Schaltleistung 230 V~/1000 W // Reichweite ca. 12 m // Schaltzeit von 5 s...8 min // Dämmerungsschwelle einstellbar.

09-520 122

€ 0,95 € 7,99

Kunststoffbox mit Gürtelclip

// Maße: 12x9x5 cm // Polypropylen (PP).

09-511 850

€ -,50



JELLY BELLY Lufterfrischer

Duftnote Citrus. Für Auto, Büro, etc. Haken zum Aufhängen. Maße: 88x55x3 mm.

09-851 634

€ -,99 € -,60



320x240 Pixel

LCD-Modul mit Touch und LED-Beleuchtung MC28G03A

Grafik-Farbdisplay (320x240 Pixel) mit Touch-Panel und LED-Hintergrundbeleuchtung. Maße (BxHxT): 74,6x58,4x4,95 mm.

09-120 817

€ -,99 € -,55



REST POSTEN

Solange Vorrat!

3,99

statt 4,99 **-20%**



NOVUS Handtacker J-01A

Der Tacker aus ABS-Kunststoff eignet sich für Garten und Haushalt. Er ist mit einer Griffverriegelung und Hinterlademechanik ausgestattet.

Technische Daten: // Klammern: 6-8 mm // Gewicht: 215 g // Maße: 15,2x2,8x8 cm.

09-503 770 **€ 4,99 € 3,99**

GRUNDIG

Blutdruckmessgerät

Die Messung erfolgt am Handgelenk per Knopfdruck. Das LCD-Display zeigt Blutdruck und Pulsfrequenz an. Es können je 2x 60 Messungen mit Datum und Uhrzeit gespeichert werden. **Features:** // Einstellbare Manschette (14...19,5 cm) // Autom. Abschaltung nach ca. 1 Minute Inaktivität // Anzeige bei niedrigem Batteriestand // Symbol für unregelmäßigen Herzschlag. **Technische Daten:** // Pulsfrequenz: 40...180 Schläge/Minute // Betrieb: 2x Micro AAA (inkl.) // Gewicht: ca. 71 g // Maße: 83x74x26 mm.



09-693 871

€ 19,95 € 12,99

REGAL Lautsprecher

Lautsprecher mit abgeschirmtem Magnet. **Technische Daten:** // Impedanz 16 Ω // Sinus-/Musikleistung 2/4 W // Frequenzbereich 75-16000 Hz // Maße: 103x103 mm // Einbautiefe: 30 mm.



09-641 552

€ 1,80

hama

USB-C Kabel 187214

Mit 90°-Winkelstecker, dient auch als Smartphone-Ständer. **Technische Daten:** // USB-C Stecker/USB-Stecker gewinkelt // USB-Standard: USB 2.0 // Datenübertragungsrate: 480 MBit/s // Durch 45° Stecker kann das Smartphone beim Laden aufgestellt werden // Vergoldet // Mantelmaterial: Nylon // Angespritzte Zugentlastung // Mechanisch extrem belastbar // Länge: 1,5 m.

09-713 955

1,95
UVP* 18,29 **-89%**



UVP* € 18,29 **€ 1,95**



MEISTERCRAFT Wasserpumpenzange

35 mm Öffnungsweite. Die Ausführung ist in guter Heimwerkerqualität. **Technische Daten:** // Chrom-Vanadium-Stahl // Griff: 2K.

09-503 800 **€ 5,29 € 3,50**

TIGHT SPOT Pinzetten-Satz, 4-teilig

Pinzetten-Set aus verchromtem Stahl. **Lieferumfang:** 4-teilig Pinzette spitz, Flachpinzette, Selbstklemmende Kreuzpinzette, Universal Pinzette gebogen.

09-503 751 **€ 1,80 € 1,10**



DELL

Antennen-Netzwerkadapter Optiplex

Marken-WLAN-Antenne für den Anschluss an Netzwerkkarten, PCs und anderen Geräten über 2 SMA-Buchsen.

Technische Daten: // Kabellänge: ca. 1,2 m // Maße Antenne (BxTxH): 70x70x15 mm.

09-741 801 **€ 4,95 € 2,99**



36-teilig



Kabelschuhklemmen

36-teiliges Kabelschuhklemmen-Sortiment in praktischer Kunststoffbox.

09-554 002 **€ 1,- € -,75**

-,55
statt -,99 **-44%**

Gleichstrommotor WRS-3655H

Laufruhiger Motor mit langer Schneckenwelle und 5-teiligem, gewuchertem Anker. Ideal für Stellantriebe, Modellbau usw. Sinterbronze-Gleitlager und großdimensionierte Kohlebürsten garantieren eine lange Lebensdauer. **Technische Daten:** // Betriebsspannung 12 V- // Leerlauf-Stromaufnahme: 0,08 A // Nenn-Stromaufnahme: 0,45 A // Leerlauf-Drehzahl: 4300 U/min // Nenn-Drehzahl: 2320 U/min // Drehmoment: 8,5 mNm // Anschlusslitzen-Länge: 150 mm // Wellenmaße (LxØ): 28x 2,3 mm, Schneckenwelle Ø 6 mm // Motormaße ohne Welle (LxØ): 38x27,7 mm.

09-310 872 **€ -,99 € -,55**



REST POSTEN

Solange Vorrat!



GRUNDIG

Tischleuchte

Perfekt für ein schönes Ambiente in Ihrem Heim. **Technische Daten:** // Fassung: E14 // Leistung: 9 W // Material: Glas // Kabellänge: ca. 120 cm // Maße (ØxH): 100x270 mm.

09-538 545 **€ 4,68**

12 Stück



Zimmermanns-Bleistifte

12 Stück, Länge 175 mm.

09-512 246 **€ 2,50 € 1,50**



UNICRAFT Ratschenbit- und Schraubendrehersatz

Kompaktes Bit-Set in praktischer Klappschatule. **Lieferumfang:** // 1x Verlängerung 60 mm // 1x Ratschen-Schraubendreher // Kreuzschlitz-Bits 25 mm: 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PH1, 1x PH2 // Längsschlitz-Bits 25 mm: 1x SL4, 1x SL7 // 1x Kreuzschlitzschraubendreher // 2x Längsschlitzschraubendreher.

09-503 753 **€ 3,99 € 2,90**

-,50
statt -,99 **-49%**



UNICRAFT Rollenmaßband

Zuverlässiges Taschenmaßband mit Aufrollautomatik. Breite: 13 mm, Länge: 2 m.

09-503 748 **€ -,99 € -,50**



UKW-Radio SCR-2000

Praktisches Multifunktionsradio mit integrierter Kurbel sowie einem Solarpanel zum Aufladen des integrierten Akkus. **Features:** // Taschenlampe mit SOS Funktion // Powerbank zum Aufladen des Handys. **Technische Daten:** // Akku: 2000 mAh // Laufzeit: 12-15 Stunden // Ladedauer Solar: 40-50 Stunden // Ladedauer Kurbel: 2,5 Stunden // Ladedauer USB: 4-5 Stunden // Leistung LED: 1 W // Gewicht: 280 g.

09-631 403

REST POSTEN
Solange Vorrat!



~~UVP* € 49,95~~ € 22,99

REST POSTEN
Solange Vorrat!

4,60
statt 5,59 -18%



OSRAM LED-Lampe P25

Einfacher Einbau. Individuelle Steuerung. Komfortable und intuitive Infrarot-Fernbedienung. Schalten, Dimmen in 4 Stufen und Farbeinstellung. **Technische Daten:** // Schutzart: IP20 // Leistung: 4,2 W // Entspricht Glühlampe: 25 W // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistungsfaktor: > 0,5 // Lichtstrom: 250 lm // Lichtfarbe: warmweiß // Farbtemperatur: 2700 K // Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra // Abstrahlwinkel: 200° // Sockel: E14 // Dimmbar // Maße (ØxH): 47x91 mm.

09-538 032

~~€ 5,59~~ € 4,60



2,50

BEIKELL Klinkenkabel BA6303-AUDIO-CB-V3

Slim-Ausführung mit beidseitigem vergoldeten Klinkenstecker. Geeignet zum Anschluss von Smartphones, Tablets usw. an Entertainment-Systeme und Multimedia-Geräte. **Technische Daten:** // Anschluss: 2x Klinkenstecker 3,5 mm stereo // Kontakte: vergoldet // Material Innenleiter: Kupfer // Kabel-Ø: 3,5 mm // Kabelmantel: Textil // Länge: 1,2 m.

09-631 342

€ 2,50



V-TAC
Meaningful Innovation.

LED-Deckenspot VT-882

Aufbauleuchte in modernem, schlichtem Design. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Passend für GU10, Leuchtmittel max. 35 W // Gehäuse: Aluminium // Betriebstemperatur: -20... 45 C° // Schutzart: IP20 // Befestigungsmaterial und Anleitung inklusive.

Typ	Best.Nr.	€
eckig	09-537 421	3,48
rund	09-537 422	3,67

10 Stück


kwb GERMANY GMBH Bit-Set 1012-11

10 Bits PH1 (Kreuzschlitz PH1) aus Chrom-Vanadium Stahl.

09-503 554

~~€ 1,70~~ € -,99

-,99



HSINDA Relais

Mit Epoxy-Versiegelung und Klasse B Isolierung (130 °C). **Technische Daten:** // Spulenspannung: 36 V // Spulenwiderstand: 3600 Ω // Spulenleistung: 360 mW // 1 Wechsler // AgSnO // Nennschaltstrom: 7 A/250 V, 12 A/125 V // Ansprech-/Abfallzeit: 10/5 ms // Spule/Kontakt: 1500 VRMS // Offene Kontakte: 750 VRMS // Maße (LxHxB): 19,25x15,49x15,95 mm.

09-341 002

€ -,99

LED-Taschenlampe

Diese Taschenlampe mit leistungsstarkem LED-Chip und robustem Aluminiumgehäuse besticht durch ihre kleine Bauform und ihre enorme Leuchtkraft. **Technische Daten:** // Betrieb mit 3 AAA (Micro)-Batterien (nicht inkl.) // Ein-/Ausschalter im Batteriefachdeckel // (LxØ): 80x25 mm.

09-537 693

~~€ 2,11~~ € 1,69



SDS-Pluskompatible Bohrer, 2 Stück

Set in sehr guter Qualität, mit 2 Hartmetallschneiden. **Technische Daten:** // Ø 12 mm // Länge 260 mm.

09-503 284

REST POSTEN
Solange Vorrat!

€ 2,99



Solar-LED Fackel

Die LED-Fackel mit Flamme sorgt für eine schöne Atmosphäre im Außenbereich. Einfach in den Gartenboden stecken oder an die Wand montieren und am Abend die Beleuchtung genießen. **Technische Daten:** // Eingebauter Akku: 1x AA NiMH 1,2 V / 400 mAh (wechselbar) // Ein-/Aus-schalter // LED warmweiß // Leuchtdauer: ca. 6 h // Kunststoff // (ØxH): 100x150 mm, Erdspieß mit Verlängerung 630 mm hoch.

09-537 700

~~€ 10,04~~

€ 7,99



ab **-,39**

EQUIP CAT.5e Patchkabel, 8P8C, F/UTP

Ungeschirmte Netzwerkkabel mit angespritztem Knickschutz und gekreuzter Belegung.

Länge	Farbe	Best.Nr.	€
0,5 m	rot	09-741 732	-,39
0,5 m	schwarz	09-741 734	-,39
1,0 m	blau	09-741 735	-,39
1,0 m	grün	09-741 736	-,39
1,0 m	rot	09-741 737	-,39
3,0 m	grün	09-741 743	-,59



VELLEMAN RGB-Controller VM1921R

Mit 4 Kanal-Fernbedienung, geeignet zur Realisierung unzähliger Beleuchtungsaufgaben. **Features:** // IR-Fernbedienung, Reichweite: 10 m // RGB-Strip direkt anschließbar // Intensität in 32 Stufen einstellbar // Speicherung der Einstellungen bei Stromausfall // Verwendbar als 1-Kanal LED-Dimmer // Auto-Fade in 4 Geschwindigkeiten. **Technische Daten:** // Spannungsversorgung 12-24 V // Strom pro Kanal: max. 2,5 A // Leistung bei 12/24 V: 30/60 W // Schleifenzeit (Fading): 50/100/150/200 Sek. **Lieferumfang:** Controller, Fernbedienung inkl. Batterie, Anleitung.

09-538 010

~~€ 4,50~~

€ 2,92

REST POSTEN
Solange Vorrat!

49,99
UVP* 114,03 -56%



CSB Blei-Akkumulator GP12400

Wartungsfreie AGM-Bleibatterie mit hoher Energiedichte, sehr guter Regeneration nach Tiefentladung und hoher Lebensdauer.

Technische Daten: // Nennspannung: 12 V- // Kapazität: 40 Ah (20 hr, 1,75 V) // Max. Entladestrom: 400 A (5 sec.) // Innenwiderstand: 8,5 mΩ // Max. Ladestrom: 12 A // Ladespannung Standby-Use: 13,5...13,8 V // Ladespannung Cycle-Use: 14,4...15,0 V // Anschluss M6 Innengewinde // Temperaturbereich Laden/Lagerung: -15...+40 °C // Gewicht: 12,92 kg // Maße (LxBxH): 197x165x170,4 mm.

09-273 377 **UVP* € 114,03 € 49,99**

REST POSTEN
Solange Vorrat!

0,3 m lang



USB 2.0 Y-Stromversorgungskabel

USB-A-Stecker zu Mini-USB-Stecker (B5) mit zusätzlichem Power-Anschluss (USB-A-Stecker). Zum Anschluss von 6,35 cm (2,5") USB-Festplatten, wenn der Strom über einen USB-Anschluss nicht ausreicht. Länge: 0,3 m.

09-723 202 **€ -,49**

AVE Axiallüfter AV-825M12S




Leistungsstarker Lüfter mit 2-poligem Anschluss. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 12 V- // Stromaufnahme 120 mA // Leistung: 1,44 W // Volumenstrom: 13,6 m³/h // Anschluss: 300 mm // Rotor: 7-Blatt // Maße: 80x80x25 mm.

09-320 784 **€ 1,19 € -,72**

ab 10 Stück **€ -,65**

5 Stück

MABUCHI 5er-Set Miniatur-Flachmotoren



In flacher Bauform, geeignet für verschiedenste Zwecke. **Technische Daten:** // Betriebsspannung 3...9 V- // Stromaufnahme ca. 200 mA, Leerlauf ca. 100 mA // Drehzahl bei 3/6/9 V: ca. 3.500/7.000/10.500 U/min // Wellenmaße (LxØ): 4x1,5 mm // Maße ohne Welle (LxBxH): 21x17,5x9,5 mm.

09-310 891 **€ -,85 € -,43**



Sortiment SMD-Bauteile

Bestehend aus mindestens 15 verschiedenen Typen wie Elkos, Widerständen, Kondensatoren, Induktivitäten, Gleichrichter uvm. Gesamtgewicht: 190 g.

09-800 564 **€ 1,95 € -,89**

REST POSTEN
Solange Vorrat!

REALITY LEUCHTEN Tischleuchte Clooney



Betriebsspannung: 230 V // Leistung: max. 42 W // Fassung: E27 // Farbe: Chrom/Rauchglas // Material: Metall/Glas // Durchmesser: 200 mm // Höhe: 220 mm // Schutzart: IP20.


09-539 023 **€ 12,95 € 7,70**

isel

Monitorhalterung MH 244

Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt an der Wand. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen. **Features:** // Passend für 25 - 60 cm (10 - 24")-Monitore // Mit intelligentem Kabelmanagement // Inkl. Befestigungszubehör. **Technische Daten:** // 15 kg Tragkraft // Armlänge: max. 225 mm // Neigung: -45°/+45° // Frontplatte drehbar: -180°/+180° // VESA-Kompatibilität: 100x100 // Maße Frontplatte (BxH): 116x117 mm // Gewicht: 0,88 kg.

09-752 296 **€ 4,95 € 3,95**



LEDVANCE

LED-Schaltnetzteil XZ-ST50B-420120-W

Eingang: 220...240 V~ // Ausgangsstrom: 1200 mA // Ausgangsspannung: 27...42 V- // Leistung: max. 51 W // Leistungsfaktor: 0.9 // Federkraftklemmen // Maße (LxBxH): 280x30x21 mm.

09-539 014 **€ 4,95 € 3,50**



isel

Monitorhalterung MH 100-G

Befestigen Sie Ihre TV- und Computer-Monitore direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. **Features:** // Passend für 25 - 68 cm (10 - 27")-Monitore // Tischbefestigung für 360°-Pivot-Funktion geeignet // Inkl. Befestigungszubehör. **Technische Daten:** // Tischdurchklemmmontage // 8 kg Tragkraft // Neigung: -45°/+45° // Frontplatte drehbar: -180°/+180° // VESA-Kompatibilität: 100x100 // Maße Frontplatte (BxH): 116x117 mm // Gewicht: 1,8 kg.

09-752 298 **€ 7,95 € 5,95**



REST POSTEN
Solange Vorrat!

HYPERTEC SSD Firestorm Lite 120GB

Perfekt, um Ihren Speicherplatz zu erweitern. Die SSD-Technologie verbessert die Zuverlässigkeit Ihres Rechners sowie einen spürbaren Leistungsschub bei Zugriff und Nutzung Ihrer Dateien. **Technische Daten:** // Speicherkapazität: 120GB // Lesegeschwindigkeit: 540 MB/s // Schreibgeschwindigkeit: 420 MB/s // Formfaktor: 6,35cm (2,5") // Gewicht: 80 g.

09-704 798 **€ 19,95 € 9,95**



PA-Stecker 8-polig

8-poliger PA-Stecker mit Schraubanschluss, geeignet für Kabel-Ø von 8...20 mm. Belastbarkeit bis 30 A. Lieferung mit Aderendhülsen.

09-620 280 **€ 1,99 € -,50**



1,10
statt 1,99 -45%

SIRIO Stromwandler-Modul TA 152050

50 A Stromwandler-Modul für Netzfrequenz // Übersetzungsverhältnis: 1:1000 // Widerstandsbürde: 80 Ω // Ausgangsspannung: 4 Vrms // Flachsteckanschluss: 6,3 mm // Durchführungsloch: 13 mm // Maße (BxHxT): 38x39x20 mm.

09-811 636 **€ 1,80 € -,82**



Mehrfach-Steckschlüssel

Kombi-Steckschlüssel, 8/10/14 mm. Maße (LxB): ca. 125x115 mm.

09-501 686 **€ 1,99 € 1,10**





**Kleber, Knete
KINTSUGLUE, 3x 5 g**

Reparieren, rekonstruieren, schützen und verbessern in Einem, Bleibt flexibel und stark, Wasserfest, kälte- und hitzebeständig von -40...+110 °C, Ablösbar und übermalbar, Weiche Textur. Inhalt: 3x 5 g. Grundpreis 1 kg = € No Data found for this field.

09-512 354 € 2,99 € 1,50

KÄRCHER

Hahnanschluss



Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen. **Technische Daten:** // Durchmesser: 1/2", 5/8", 3/4" // Gewicht: ca. 100 g // LxBxH: 65x39x40 mm.

09-871 591 € -,99

2 Stück

**2er-Set
Dachrinnen-
Siphon**



Zum Einlegen in kleine Regenrinnen. Geeignet für Rinnenbreiten 80 mm und Fallrohr-Ø 50 mm. 2 Stück.

09-694 134 € 1,99 € 1,-

**VDE-
Elektriker-Schrauben-
dreher-Satz, 5-tlg.**

Lieferumfang: // Kreuzschlitz PH1, 80 mm // Kreuzschlitz PH2, 100 mm // Schlitz 0,5x3 mm, 75 mm // Schlitz 0,8x4 mm, 100 mm // Spannungsprüfer mit Clip, 140 mm.

09-503 832 € 8,80 € 4,99



**REST
POSTEN**

Solange Vorrat!

CAT.5 Patchkabel

Zum Verbinden eines PC, Notebook oder TV mit dem Internet/Netzwerk. **Technische Daten:** // Anschluss: RJ45 (8p8) // Netzwerk-Standard: CAT.5 // Datenübertragung von bis zu 100 Mbit/s // Vergoldete Stecker // 3,5 m.

Farbe	Best.Nr.	€
rot	09-741 972	-,39
blau	09-741 973	-,39



Bis 50 kg



Taschenfederwaage

Zugfederwaage mit Messbereich 0...50 kg, 1000 g-Einteilung. Mit Haken und Ring. Maße (LxBxH): 210x49x25 mm.

09-694 119 € 4,99 € 3,99

2 Stück



AKO Schwamm

Der Express-Spülschwamm reinigt und trocknet. Die raue Seite dient der Reinigung, die Latexseite zum Trocknen.

09-694 177 € 1,29 € 1,-

**Gleichstrom-
motor
01030516004
mit Ritzel 8 Z**

Laufruhiger, entstörter Gleichstrommotor mit sehr geringer Anlaufspannung. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: bis 12 V // Anlaufspannung: < 1 V // Stromaufnahme bei Maximalleistung: 2,24 A // Leistung: max. 11,8 W // Max. Drehmoment: 26,7 mNm // Max. Drehzahl: 4222 U/min // Bevorzugte Drehrichtung: rechts // Funkentstörung: 2x 3,1 µH // 2x 0,33 µF // 2 Sinterbronze-Gleitlager // Maße ohne Welle (LxØ): 45x28 mm // Wellenmaße (LxØ): 11x2,3 mm // Ritzel: Ø 7,7 mm, 8 Zähne.



09-310 890 € -,99 € -,50


je 7,99
statt 14,95 -47%

PROUSER

2er-Set USB-Kabel

Laden und Synchronisieren Sie Mobilgeräte mit Micro-USB Anschluss ebenso wie Apple-Geräte mit Lightning Anschluss. **Features:** // 3A Schnellladen // 480 Mbit/s High-Speed-Übertragung // Universal Kompatibel // Robustes Aluminiumgehäuse // Geflochtenes Nylon verhindert Kabelsalat // Verstärkte Ummantelung am USB-Stecker // Mehr als 12.000 Biegungen // Hält 10x mal länger als ein normales Kabel // MFI Zertifiziert.


Kabellängen	Weitere Features	Best.Nr.	€
1 50 cm + 100 cm	USB-A nach Micro-USB, USB-C, USB-Lightning	09-713 808	7,99
2 100 cm + 150 cm	USB-C zu USB Lightning	09-542 964	7,99



**E-T-A Thermischer Schutzschalter
2-5700-IG1-P10-8A**

Einpoliger Schalter in Kleinbauweise. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung. **Technische Daten:** // Nennspannung: 250 V~ / 28 V // Nennstrom: 8 A // Schaltvermögen: 200 A // Innenwiderstand: 0,02 Ω // Montageart: Gewindehals Ø: 9,6 mm // Elektrischer Anschluss: Flachstecker 6,3 mm // Einbautiefe: 57 mm // Maße (BxHxT): 29x14,5x73,4 mm.

09-261 157 € 1,99 € -,90



B-Ware

Leichte optische Mängel,
voll funktionsfähig


Raclette, B-Ware

Raclettegrill mit Pfannen für 6 Personen. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, der Inhalt ist davon nicht betroffen und ist im tadellosen Zustand. Sie erhalten die volle Gewährleistung. **Features:** // Abnehmbare Aluminium-Grillplatte mit hochwertiger Antihafbeschichtung // Extraschmal für mehr Platz am Tisch // Stufenlos regelbarer Thermostat // Heizelement und Hitzereflektor aus Edelstahl // Antirutschfüße für sicheren Stand. **Technische Daten:** // Betriebsspannung: 230 V~ // Leistungsaufnahme: max. 1.200 W // Grillfläche: 565x83 mm. **Lieferumfang:** Raclettegrill, 6 Raclette-Pfännchen & Spatel.

09-693 918 € 14,99 € 9,99



2 Stück



AKO Bügeleisen-Putzlinge

Zum Reinigen, Entrostern und Glätten der Bügelefläche. Nicht für beschichtete Bügeleisensohlen geeignet. **Features:** // Entfernt mühelos Verkrustungen und Flecken // Maße (LxB): 14x9 cm.

09-694 176 € 1,29 € -,65

-,90
statt 1,99 -55%

10-teilig

Bit-Satz CRV, 10-teilig

Kreuzschlitz Bits: PH0, PH1, 2x PH2, PH3, Längsschlitz-Bits: SL1/8, SL5/32, SL3/16, 2x SL1/4, Bit-Box.

09-504 020 € 1,99 € -,90



REST POSTEN
Solange Vorrat!

16,50
statt 19,99 **-17%**



Stand-Ventilator

Die richtige Abkühlung an warmen Tagen und Nächten.
Features: // 40 cm Durchmesser // Höhenverstellbar von 105...128 cm // Kipp- und Schwenkfunktion // 3 Geschwindigkeitsstufen.

Technische Daten: // Betriebsspannung: 220-240 V // 50/60 Hz // Leistung: 45 W // Durchmesser: 40 cm // Lüftergeräuschpegel: 64,7 dB // Material: Polypropylen.

09-694 000



~~€ 19,99~~ € 16,50



Bügel säge TA-251, 250 mm

Kleine, handliche Alu-Bügel säge. Einsetzbar zum Trennen von Rohren, Profilen, Kabelkanälen, Leitungen, Metallbolzen, Holz usw. Lieferung mit Sägeblatt.

09-502 968



€ 2,50

2,50



RED 4 POWER USB 2.0-Steckdose R4-C101B

Einfacher Klebe-/Schraub-Befestigung. Kabellänge 2 m. BxHxT: 59x34x20 mm.

09-723 186

€ 2,50

100 Stück



LED LTL72EKEKNN-152

Hochwertige, helle Marken-LEDs mit konkaver Linse und roter Lichtfarbe. Durch die spezielle Linsenform wird ein sehr großer Licht-Öffnungswinkel erreicht. Ideal für Hintergrundbeleuchtungen im Elektronik- und KFZ-Bereich. Technische Daten: // Betriebsspannung: 2,1 V // 40 mA // Öffnungswinkel: ca. 130° // Leuchtstärke: 240 mcd (max. 680 mcd) // Lichtfarbe: rot // Gehäusefarbe: glasklar // Ø 3 mm. 100 Stück (gegurtert).

09-120 867

~~€ 1,99~~ € -,80



USB-Ladegeräte

Einfach einstecken und das Gerät direkt oder mit einem USB-Kabel anschließen. Technische Daten: // Eingang: 100...240 V~ // Ausgang: 5 V-/2100 mA // 2x USB-A Buchse // 1x Micro-USB-Kabel // Kabellänge: 1 m // Überstromschutz // Überspannungsschutz.

09-352 310

~~€ 6,95~~ € 3,99



Magnetgreifer TA-PU-016

Das biegbare Greifwerkzeug kann Objekten, die gerade nicht erreichbar sind, greifen. Perfekt für Waschbecken, Abfluss usw. Features: // Mini 4 Krallen, um kleine Sachen aufzunehmen // Starke Magnetadsorptionskraft // Kann frei gebogen werden // Länge: 700 mm.

09-502 962

~~€ 4,45~~ € 3,99

REST POSTEN
Solange Vorrat!



Maler-Roller-Set

Lieferumfang: 2x 50 mm Polyacrylrolle, 2x 50 mm Schaumstoffrolle, 1 Malerrolle, 1 Farbbehälter.

09-502 856

€ 2,50



LOHNT SICH!

Alle Rabatt-Aktionen immer auf: pollin.de/aktionen-angebote



Arbeits-handschuhe

Vinyl-punktbeschichtete Polyacryl-Feinstrickhandschuhe mit Stulpe und sehr hohem Tragekomfort. Ideal für Arbeiten, bei denen normale Arbeitshandschuhe eher störend wirken. Größe: M7.

09-511 749

~~€ -,80~~ € -,50



Gleichstrommotoren

Technische Daten: // Betriebsspannung: 3...12 V- // Leerlauf-Stromaufnahme: 15 mA // Max. Stromaufnahme: 0,16 A // Max. Leistung: 1,2 W // Leerlauf-Drehzahl: 2600 U/min // Lastdrehzahl: 1300 U/min // Drehmoment bei Maximallast: 5,2 mNm // Wellenmaße: 16x2 mm // Motormaße ohne Welle: 35x24,5 mm.

09-310 661

€ -,99



5,24



Mini-Ventilator

Mit Anschluss an den USB-Ausgang eines Laptops oder Desktop-PCs.

Features: // 3-stufiger Lüfter // Faltbar // Höhenverstellbar (25-30 cm) // USB Typ A // Inkl. USB-Kabel.

Technische Daten: // Leistung: 2 W // Betriebsspannung: 5 V // Kabellänge: 110 cm // Maße (ØxH): 130x300 mm.

09-693 596

~~€ 5,50~~ € 5,24



B-Ware
Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!



DELTA ELECTRONICS Schaltnetzteil HSTNNN-DA34

Original Ersatzteil für HP mit der Teilenummer 733201-003. Netzteil mit Gebrauchsspuren aber voll funktionsfähig. Sie erhalten die volle Gewährleistung. Technische Daten: // Eingangsspannung: 100-240 V, 50/60 Hz // Ausgangsspannung: 9 V DC // Ausgangsstrom: 1,1 A // Gerätebuchse: C5-Stecker // Maße (LxBxH): 65x55x28 mm.

09-352 800

~~€ 1,99~~ € 1,60

Gleichstrommotoren

Ideal für den Racing-Einsatz in großen Boots-/Automodellen und für Solaranwendungen. Technische Daten: // Betriebsspannung: max. 13 V- // Wellenmaße (ØxL): 3,15x15 mm // 2 Sinterbronze-Gleitlager.

09-310 547

€ -,99



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

2,99**hama****Dual USB-Ladeadapter**

Design KFZ-Lader mit sehr hoher Leistung, 2 USB-A Ladebuchsen und einer Funktions-LED. Perfekt zum gleichzeitigen Laden von 2 Geräten und als Ersatz für defekte oder verlorene Netzgeräte.
Technische Daten: // Spannungseingang: 12 V // Spannungsausgang: 5 V-12,4 A / 1 A // 2x USB A Buchse.

09-352 327 ~~€ 3,45~~ € 2,99**10 Stück****daytools****Kabelbinder**

10 Stück mit extrastarkem Klettverschluss. Ideal zum Bündeln von Kabeln, zum Verschließen von Beuteln usw.
Features: // Haftung über die ganze Länge // Schnell verschließbar und einfach lösbar // Breite: 12 mm // Länge: 180 mm.

09-442 320 € 2,50

REV REST POSTEN
Solange Vorrat!**2-Klang-Gong**

Hochwertiger 2-Klang-Gong mit Kunststoffgehäuse. Betriebsspannung: 230 V // Lautstärke: ca. 83 dB // Aufputz-Montage // Maße: 105x165x50 mm.

09-580 820 € 2,99

REST POSTEN
Solange Vorrat!**Glasflasche mit Schraubverschluss**

Braune Flasche mit Schraubverschluss für Flüssigkeiten, Chemikalien, Medikamente, Kleinteile usw. Maße (LxBxH): 65x47x109 mm. Füllmenge 150 ml.

09-511 293 ~~€ -90~~ € -,50**daylite****LED Akku-Leuchte**

Kräftiges Licht ohne Netzanschluss!
Features: // Tag-Nacht- und Bewegungssensor // Lade-LED // Integrierter Magnet.
Technische Daten: // Lilon Akku 3,7 V/500 mA // Aufladbar über Micro USB Anschluss // Leistung: 1,8 W // 3 Modi: OFF, ON, AUTO // Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) // Lichtstrom: 60 lm // Reichweite Bewegungsmelder: max. 2 m // Geeignet zur Wandmontage // Erfassungswinkel: 120° // Maße (ØxT): 67x20 mm.

09-536 009 ~~€ 6,50~~ € 4,99**100 Stück****daytools****Kabelbinder**

Diese stabilen Nylon-Kabelbinder lassen sich per Fingerdruck einfach lösen und somit immer wieder verwenden.
Features: // Material: Nylon 6,6 // Maße (BxH): 7,5x1,5 mm // Länge: 300 mm // Lieferumfang: 100 Stück.

09-442 308 ~~€ 4,95~~ € 3,09**10 Stück****Vlies- und Folienhalter**

Praktischer Vlies- und Folienhalter zum Fixieren von Planen, Folien im Erdreich. Ideal für Rasenflächen oder zur Befestigung von Zelten geeignet. Aus verzinktem Stahldraht. 10 Stück.

09-871 539 ~~€ 4,99~~ € -,99**hama****SAT-Antennenanschlusskabel**

Technische Daten: // Anschlüsse: F-Stecker auf F-Stecker // Schirmung: 2-fach // Kontaktmaterial vernickelt // Material Innenleiter: CCS // Ø Kabelmantel: 5 mm // Ø Innenleiter: 0,5 mm // Material Außenmantel: PVC // Schirmungsmaß: 80 dB // Länge: 1,5 m.

09-572 525 ~~€ -80~~ € -,50**17,50****5 Stück!****MediaRange****5er-Set USB-Sticks MR912-NOR, 64 GB**

Diese USB 2.0-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten.
Technische Daten: // Kapazität: je 64 GB // Lesegeschwindigkeit: 13-17 MB/s // Schreibgeschwindigkeit: 6-8 MB/s // Kompatibilität zu gängigen Betriebssystemen.

09-725 083

€ 17,50

Aktiver Stromsensor VACUUM-SCHMELZE

15 A Stromsensor für Printmontage nach dem Kompensationsprinzip mit magnetischer Sonde.

09-180 070 € 1,60

Leiterplattenklemme

Anreihbare Leiterplattenklemmen mit zeitsparender Schraubendreher-Betätigung. Geeignet für ein- oder mehrdrähtige Leiter bis 2,5 mm².

09-451 885 ~~€ 1,50~~ € 1,-**GRUNDIG LightBox A6**

Leuchtbbox mit insgesamt 60 unterschiedlichsten austauschbaren Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Perfekt für Deko oder Kurznachrichten.
Features: // Wandmontagefähig // Ein-/Ausschalter // Betrieb LightBox: 4 x AAA Batterien (nicht inkl.) // Lichtfarbe: warmweiß // Material: Kunststoff (ABS) // Maße (HxBxT): ca. 105x105 mm.

09-864 903 ~~2,44~~ € 2,17**daytools****Multi-Winkelmessmesser MWM-25**

Multifunktionales Winkelmesswerkzeug zum Übertragen von Bohrpositionen und zum Erstellen präziser Markierungen.
Technische Daten: // Eloxiertes Aluminium // 2x Langer Schenkel: 25,4 cm / 10 Zoll // 2x kurzer Schenkel: 12 cm / 4,7 Zoll // Gewicht: ca. 135 g.

09-502 689 € 5,99

**nedis****Bewegungsmelder**

Perfekt für schlecht beleuchtete Bereiche wie z.B. im Kleiderschrank, im Auto oder im Treppenhaus. Durch den Batteriebetrieb eignet sich die Leuchte auch ideal als Taschenlampe für unterwegs.
Features: // Leuchtbbox voll verstellbar // Bewegungssensor // 25 Std. Betriebszeit im Dauerlichtmodus und 30 Std. im Sensor-Modus // Taschenlampenfunktion // Inklusive Klebepad.
Technische Daten: // Betrieb: 3x Mignon-AA (nicht inkl.) // Lichtstrom: 30 Lumen // Farbtemperatur: 6500 K // Erfassungsbereich: 110° // Abstrahlwinkel: 120°.

09-521 323 ~~€ 3,99~~ € 3,-

Macht Bock auf's Sparen!



**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!

500 kg
Tragkraft

19,99
statt 38,30 **-48%**

MAGNA HOLD MH4 Stahl-Sägebock

Der hochwertige Arbeitsbock ist durch seine Stabilität und Standsicherheit ein unverzichtbarer Helfer für alltägliche Arbeiten in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Darüber hinaus kann er mühelos transportiert sowie verstaut werden und ermöglicht die Errichtung einer breiten Arbeitsfläche. **Technische Daten:** // Tragkraft bis max. 500 kg // Gewicht: 6,6 kg // Maße: 1050x600x757 mm.

09-504 373

~~€ 38,30~~ € 19,99

Ganz klar, Solar!

**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!

12,95

statt 19,80 **-35%**



GRUNDIG

Solar-Gartenleuchte, 4 Stück

Dekorative LED-Leuchte mit Flammeneffekt. Tagsüber wird der Akku durch das eingebaute Solarpanel aufgeladen, im Dunkeln schaltet sich die Leuchte automatisch ein. **Technische Daten:** // Betrieb über integrierten Ni-MH Akku AAA (1,2V / 600 mAh) // Leuchtdauer: 6...8 h // 12 LEDs // Ein- und Ausschalter // Maße (ØxH): 70x480 mm (mit Erdspieß) // Schutzart: IP44 // Kunststoff **Lieferumfang:** 4x Solarleuchte inkl. Akku, 4x Erdspieß.

09-539 539

~~€ 19,80~~ € 12,95

Verbindlich gespart!

GARDENA

Gartenschlauch-Set 18013-26 Classic + 2x Schlauchverbinder 18215-20

Unser 20 Meter langer PVC-Gartenschlauch ist das perfekte Werkzeug für Ihre Gartenarbeit. Mit einem Durchmesser von 15 mm (5/8") ist er vielseitig einsetzbar und ermöglicht eine effiziente Bewässerung. Die UV-Beständigkeit sorgt dafür, dass er auch bei Sonneneinstrahlung lange hält. Der Schlauchverbinder ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Durch einfaches Ziehen kann die Verbindung gelöst werden.

Features: // PVC-Gartenschlauch // Hergestellt ohne giftige Materialien // UV-beständig // Schlauchverbinder ist frostsicher.

Technische Daten: // Schlauchdurchmesser: 15 mm (5/8") // Länge: 20 Meter // Berstdruck: 22 Bar // Anschluss: 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8").

Lieferumfang: Gartenschlauch, 2x Schlauchverbinder.

09-871 803

~~€ 39,95~~ € 29,95

20 m lang

Inkl. 2x Schlauchverbinder

29,95
statt 39,95 **-25%**

**REST
POSTEN**
Solange Vorrat!



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Pollin
Electronic

Pollin Electronic GmbH
Max-Pollin-Straße 1 // 85104 Pförring

Tel. +49 (0) 8403 920-920 // Fax +49 (0) 8403 920-123
www.pollin.de

50
JAHRE
Elektronik-Versand