



Mauernutfräse

TE-MA 1500

Art.-Nr.: 4350735

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825659139

Die Einhell Mauernutfräse TE-MA 1500 ist zur Erstellung maßhaltiger Schnitte geeignet und verfügt über eine flexible Schnittbreiteneinstellung für schmale und breite Nuten, eine stufenlose Frästiefeneinstellung sowie eine Spindelarretierung und eine Trennscheibenposition für präzise Schnitte. Für die sichere Bedienung sorgen der Überlastschutz, der Softstart mit ziehendem Schnitt, der große Griffbügel sowie die Führungsrolle und der Zusatzhandgriff. Dank Absaugadapter ist die Mauernutfräse kompatibel mit den Einhell Nass-Trockensaugern. Mit dem 4 m langen Kabel ist ein großer Aktionsradius gewährleistet. Die Lieferung erfolgt inklusive Aufbewahrungstasche für einen sauberen und sicheren Transport sowie 2 Diamant-Trennscheiben.

Ausstattung

- Sehr Leistungsstarker Motor für beste Fräsergebnisse
- Zur Erstellung maßhaltiger Schnitte bzw. Nuten in Mauerwerk o. ä.
- Einfache und sichere Bedienung durch großen Griffbügel
- Dank Absaugadapter kompatibel mit Einhell Nass-Trockensaugern
- Stufenlose Frästiefeneinstellung ermöglicht maximale Flexibilität
- Flexible Schnittbreiteneinstellung für schmale und breite Nuten
- Sichere Bedienung dank Softstart und ziehendem Schnitt
- Markierung der Trennscheibenposition für präzise Schnitte
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Führungsrolle und Zusatzhandgriff für komfortables Arbeiten
- Überlastschutz für Langlebigkeit und Schutz des Anwenders
- Großer Aktionsradius dank 4m langem Kabel
- Inkl. Aufbewahrungstasche für sauberen und sicheren Transport
- Inkl. 2 Diamant-Trennscheiben zum sofortigen Projektstart

Technische Daten

- Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz 1500 W - Leistung - Leerlaufdrehzahl 8500 min^-1 Ø125 x ø22.2 mm - Trennscheibe - Nuttiefe 5 - 30 mm - Nutbreite 8 - 30 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht 4.79 kg - Bruttogewicht Einzelverpackung 7.03 kg

- Maße Einzelverpackung 467 x 243 x 275 mm

- Stück pro Exportkarton 2 STK - Bruttogewicht Exportkarton

- Maße Exportkarton 500 x 487 x 292 mm - Containermengen (20"/40"/40"HC) 780 | 1508 | 1900





















