

## HL 407 UPB

100,33 cm / 39,5" Diagonale  
LED Backlight – Format 16:9

- 39,5" 16:9 LED Backlight Monitor
- 1920 x 1080 Full HD Auflösung
- 178° Ultraweiter Betrachtungswinkel
- 5000:1 Hohes Kontrastverhältnis
- Eingänge: HDMI x 2, VGA
- Eingebaute Stereo Lautsprecher
- USB Media Player
- Wandmontage VESA



100,33 cm / 39,5"

Part. No.: HL 407 UPB

### Größe, Auflösung



40" – 16:9  
Seitenverhältnis



Full HD  
1920 x 1080

### Anschlüsse, Lautsprecher



VGA  
HDMI x 2



Eingebaute Stereo  
Lautsprecher  
6W + 6W

### Betrachtungswinkel, VESA



178°/178° weiter  
Betrachtungswinkel



Wandmontage VESA

### Andere Eigenschaften



Eco  
Friendly



Low  
Power  
Cons.





Fernbe-  
dienun-  
g



Video  
Modes

Bildschirmgröße	100,33 cm / 39,5" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight VA Panel (*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit	260cd/m <sup>2</sup> (Nativ)
Kontrast	5000:1 (Nativ)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H / 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	8,5 msec
Pixelabstand	0,45 (H) x 0,45 (V) mm
Active Area	878,11 (H) x 485,35 (V) mm
Bildschirmfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	30 ~ 83 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	VGA (D-Sub)
Eingang 2	HDMI 1.4 x 2
Eingang 3	USB 2.0 x 1 (5V 0.5A Output) Media-Player
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2 x 6W; Kopfhöreranschluß
Energieverbrauch	An: 37W; Stand-by: 0,4W; Aus: 0,1W
Stromquelle	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktmaße	904 x 574 x 178 mm mit Standfuß (B x H x T) 904 x 519 x 69,5 mm ohne Standfuß (B x H x T)
Verpackungsmaße	995 x 610 x 118 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	5,8 Kg / 7,7 Kg

VESA Aufnahme	75 x 75 mm (2 Löcher mit dem Schraubengewinde)
Monitorstandfuß	Normal
Neigbar/ Kensington Lock	- / -
Pivot / schwenkbar	- / -
Bedienelemente	Rocker (OK / UP / DOWN / LEFT / RIGHT)
Farbeeinstellungen	Warm,Standard, Cool Mode
Weitere Eigenschaften	Auto Power ON Auto Playback (Photo und Video) Standby-Wakeup on HDMI Signal
Bildschirmanzeige	7 OSD Sprachen
Zubehör/Lieferumfang	Stromkabel nicht abnehmbar (2m); HDMI Kabel (1,5m); Fernbedienung; Garantiekarte; Schnellstartanleitung



Herstellername	HANNspree
Modellname	HL407UPB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	E
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	37 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	37 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,1 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,4 W
Displaygröße (cm / Zoll)	100,33cm/39,5"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART. NO.:  
HL407UPBREU02 (EU)  
HL407UPBEEU02 (UK)

