


COMBI 607/5 LG

Abzweigkasten 110x110x66mm, Kunststoff, RAL 7035, mit Klemmeinsatz



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	690 V
Bemessungsstrom / A (Klemme)	41 A
Bemessungsquerschnitt	6 mm ²
Klemmen/Pole	5-polig, 6,0 mm ²
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	5,2 mm
Ø Kabel max	17 mm
Außenmaße LxBxH	110 x 110 x 66mm
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 7035
WISKA-Bestellnr.	10060532
Typ	COMBI 607/5 LG
Verpackungseinheit	3
ETIM-Klasse	EC002600
EAN Nummer	4007685605328
Zolltarifnummer	85369010

Zusatzinformation:

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

IP 66: bei Nutzung der Membraneinführung

IP 67: bei Nutzung der Gewindeinführung mit Hilfe einer ESKV

Ausstattung:

- 7 M25 Membran- und Gewindeinführungen
- 3 Membran-Kabeleinführungen auf der Rückseite
- 4 unverlierbare Deckelschrauben
- inklusive Klemmeinsatz 5-polig, 6mm²

Befestigung:

- 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs

Empfohlenes Zubehör

MP-L Montageplatte groß COMBI / WHK	10105775
Außenbefestigung - COMBI	10108836

Ersatzteile

SP-HKT 607 Klemmeinsatz	22000407
-------------------------	----------

23.03.2022


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH


Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com