

## DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	20100335
Barcode Box,Bli	4018412663450
Bezeichnung	Softlux DIM 90
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-Wand- und Deckenleuchten
Elektrische Daten	
Dimmbarkeit	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	0,52
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	15
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	0,00
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	15,00
Nom. Stromstärke [mA]	125
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Innerbox	
Barcode 1	4018412663467
Stück	2
Leuchtendaten	
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II
Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur <b>[K]</b>	4000
Farbwiedergabeeigenschaft Ra <b>[Ra≥]</b>	80
Lichtausbeute Nominalwert [Im/W]	93
Lichtfarbe	neutralwhite
Produktdaten	
Breite [mm]	46
CE	ja
Gewicht [g]	576,00
Höhe [mm]	61
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	90
Länge [mm]	910
Marke	Müller-Licht
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Wendel/LED	2835SMD
Transportkarton	
Barcode 1	4018412663474
Stück	12
Umwelteigenschaften	



WEEE-Produkt	
	ElektroG
Zusatz	
Abmessung [mm]	910x46x61
EEK-Labelerzeugung	entfernt
Inhalt	1/BOX
Manual	MAL_Softlux_new_001.pdf
Modellgruppe	Wand- und Deckenleuchten
Spektrumbild	1.0 0.8 0.0 0.2 0.2 0.350 425 500 575 650 725 800