

Heißluftgenerator

**HGG 300 Niro (DE/AT)** 

Art.-Nr.: 2330910

Ident.-Nr.: 11086

EAN-Code: 4006825237078

Der HGG 300 Niro ist ein sehr leistungsstarker Heißluftgenerator für anspruchsvolle Aufgaben. Das Powerpaket ist ideal zum Beheizen von Baustellen, gut belüfteten Lagerräumen, Garagen oder auch größeren Zelten. Durch den Heizmantel aus verzinktem Stahlblech und das rostfreie Edelstahl-Gehäuse ist der Heißluftgenerator nicht nur sehr robust, sondern auch vor einer Überhitzung des Gehäuses geschützt. Der Artikel ist für den Gebrauch in DE + AT konzipiert.

## **Ausstattung**

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech
- Piezozündung
- Tragegriff
- Ein-/ Ausschalter für Lüfter
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flammsicherung
- Gasschlauch
- Druckregler 1500 mbar
- Gasventilknopf
- Magnetventil
- Netzleitung



## **Technische Daten**

Nennwärmeleistung 30 kW
Luftvolumenstrom 1000 m³/h
Nennanschlusswert 2150 g/h
Betriebsdruck max. 1.5 bar

- Gasflasche 5 kg - 11 kg - Propan

Gasflasche

- Gastyp Propan

- Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz

- Leistung (Ventilator) 38 W

- Gerätemaße 44.5 x 21.5 x 33 cm







## **Logistische Daten**

- Produktgewicht- Bruttogewicht Einzelverpackung- 6 kg

- Maße Einzelverpackung 470 x 230 x 305 mm

Stück pro ExportkartonBruttogewicht Exportkarton6 kg

- Maße Exportkarton 470 x 230 x 305 mm - Containermengen (20"/40"/40"HC) 920 | 1925 | 2170

