

# STECKDOSENLEISTE LIGHT SOCKET M.LEUCHTE, SCHALTER & USB SCHWARZ- SILBER

LIGHT SOCKET



Art. Nr.  
2400050010

EAN 4048599113950

MAT 11395

## TECHNISCHES LICHT



- **BAUART** - Steckdosenleiste mit integrierter Unterbauleuchte für Küchen, Schränke oder Regale in winkliger Bauform, ideal für Ecken, Abmessungen (LxBxH): 90 mm x 55 mm x 200 mm
- **EFFIZIENT** - Leuchtkraft von in tageslichtweißem Licht für eine optimale Ausleuchtung
- **PRAKTISCH** - integrierter Schalter zum Ein-/Ausschalten, drei Schutzkontakt- und 2 USB-Steckdosen
- **LANGLEBIG** - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. Betriebsstunden
- **KOMPLETT** - inklusive Anschlussleitung mit einer Kabellänge von ca. 0,00 m zum Einstecken in eine übliche Steckdose

# ERP

## Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z LED Unterbau Leuchte LightSock

HF & Kurz Bezeichnung Light Socket -

**Beschreibung** Steckdosenleiste Light Socket mit integrierter LED Leuchte, 3 Schutzkontakt-Steckdosen und 2 USB-Steckdosen. Kompakter Stromverteiler für den Anschluss Ihrer elektrischen oder elektronischen Geräte im Haushalt, ideal in der Küche für Kaffermaschine, Mikrowelle, Mixer u.a.. Mit den zusätzlichen USB-Steckdosen lassen sich Smartphone oder Tablett schnell und sicher aufladen. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie der eingebauten Leuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer guten Lichtausbeute. Sie hat eine angemessene Leuchtkraft in tageslichtweißen Licht. Keine Installation erforderlich - im Lieferumfang befindet sich eine Anschlussleitung zum Einstecken in eine übliche Steckdose.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Leuchte

Kassenbon-Bezeichnung 2 Unterbau

Kassenbon-Bezeichnung 3 LED

Kassenbon-Bezeichnung 4 LightSock

Bereich Technisches Licht

Gruppe Küchen- und Unterbauleuchten

Hauptfolge Light Socket

HauptfolgeID 10519

Artikelnummer 2400050010

ARBEZG LIGHTSOCKET 0,5W 3F.2xUSBsh

CodeT\_Segmentgruppe 300 Leuchten

CodeM\_Mastergruppe 380 Technisches Licht

Code1\_Artikelhauptgruppe 380 Küche / Unterbau

Materialnummer 11395

EAN-Nummer 4048599113950

EAN Code (Umkarton) 4006341133328

EAN Code Palette

VE (Verpackungsmenge) 2

## TECHNIK

EF000488 Mit Ein-/Ausschalter Ja

Umgebungstemperatur (Betrieb) -5°C - 35°C

Umgebungstemperatur (Lagerung) -5°C - 25°C

Leuchtmittel Austauschbar Nein

CE Zeichen Ja

Energieeffizienzpflicht Nein

Volumen netto cm<sup>3</sup> 990

Länge netto mm 90 mm

Breite netto mm 55 mm

Höhe / Tiefe netto mm 200 mm

Gewicht netto gr 482 g

<b>EVP Volumen</b>	2.918 cm <sup>3</sup>
<b>EVP Länge</b>	251 mm
<b>EVP Breite</b>	115 mm
<b>EVP Höhe</b>	86 mm
<b>EVP Gewicht</b>	568 g
<b>VE Volumen</b>	6.683 cm <sup>3</sup>
<b>VE Länge</b>	104 mm
<b>VE Breite</b>	270 mm
<b>VE Höhe</b>	238 mm
<b>VE Gewicht</b>	1.250 g
<b>Spaceman Volumen Einzelartikel cm<sup>3</sup></b>	0 cm <sup>3</sup>
<b>Spaceman Höhe Einzelartikel mm</b>	0 mm
<b>Spaceman Breite Einzelartikel mm</b>	0 mm
<b>Spaceman Tiefe Einzelartikel mm</b>	0 mm
<b>Spaceman Gewicht Einzelartikel</b>	0 g
<b>Ausgangsstoff für Explosivstoffe</b>	Nein
<b>Biozid</b>	Nein
<b>Gefahrstoff</b>	Nein
<b>Gefahrgut (J/N)</b>	Nein
<b>Sicherheitsdatenblatt (J/N)</b>	Nein
<b>Bauprodukt (J/N)</b>	Nein
<b>UN Nummer</b>	
<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigespflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	990 cm <sup>3</sup>
<b>Stromart / Spannungsart:</b>	DC
<b>Stromart / Spannungsart:</b>	DC

*Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.*