

HP 248 WJB (RE5 / EE5)

60,45 cm / 23.8" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 23.8" 16:9 LED Backlight Monitor
- 1920 x 1080 Full HD 1080p Auflösung
- 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- 400 cd/m² hohe Helligkeit
- Eingänge: DP + HDMI + VGA
- Webcam im "Pop-Up" Design
- Eingebaute Webcam, 5 MP und Mikrofon
- USB 3.0 HUB, 2 Anschlüsse
- Eingebaute Stereolautsprecher
- Neigbar und Wandmontage VESA
- Low Blue Light Modus
- Flimmerfrei
- Multifunktionaler höhenverstellbarer Monitorständer
- Schwenkfunktion (Pivot 90° Rotation) und drehbar



60,45 cm / 23.8"

Part. No.: HP 248 WJB

Größe, Auflösung



23.8" - 16:9
Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

Anschlüsse, Lautsprecher



DP
HDMI
VGA



Eingebaute Stereo
Lautsprecher

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel



VESA
Aufnahme

Ergonomie



Höhen-
verstell-
bar



Neigbar





Pivot



Schwenk-
bar

Bildschirmgröße	60,54 cm / 23.8" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (Nativ)	400cd/m ²
Kontrast (Nativ)	3000:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Aktiv)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H / 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	5 ms (mit OD)
Pixelabstand	0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm
Bildschirmoberfläche	Blendfrei, Haze-level 25%; Härte: 3H
Bildschirmfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	30 ~ 83 kHz
Vertikale Frequenz	60 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	VGA D-Sub
Eingang 2	HDMI 1.4
Eingang 3 & 4	DP 1.2; Eingang Audio
USB	USB 3.0 HUB (1 up, 2 down)
Eingebaute Lautsprecher	2W x 2, 4Ω, Kopfhöreranschluß
Energieverbrauch	An: 11,2W; Stand-by: 0,3W; Aus: 0,2W
Stromquelle	Externes Netzteil: DC: 12V – 2,5A Eingang: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktmaße	541 x 354~484 x 175 mm mit Standfuß (B x H x T) 541 x 324 x 54 mm ohne Standfuß (B x H x T)
Verpackungsmaße	605 x 460 x 172 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	5,1 Kg / 6,8 Kg

VESA Aufnahme	100 x 100 mm
Monitorstandfuß	Höhenverstellbarer Fuß (130 ± 3 mm)
Neigung / Kensington Sperre	-5° ~ +21° (±2°) / Ja
Drehen / Schwenken	Ja + / - 90° / Links: 45° - Rechts: 45°
Bedienelemente	Power, Wipp-/ Steuerschalter
Farbeinstellungen	5500, 6500, 9300, User Modes
Voreinstellungen	PC, Movie, Game, ECO Modes
Bildschirmanzeige	7 OSD Sprachen
Weitere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Eingebaute Webcam 5 MP High Definition im "Pop-up" Design Eingebautes Stereo Mikrophon Eingebaute Stereolautsprecher USB 3.0 HUB, 1 upstream, 2 downstream Flimmerfrei / Low Blue Light Modus
Zubehör	Netzteil mit Stromkabel (1,5m); HDMI Kabel (1,5m); USB 3.0 Kable B-A (1.5m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung



Herstellername	HANNspree
Modellname	HP248WJB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	C
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	11 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	11,2 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	60,54cm/23.8"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

Part Nr.: HP 248 WJB
RE503 (EU) & EE503 (UK)



HANNspree

Experts in Display

