

PRODUCT-DETAILS

CL2-502C

CL2-502C Meldeleuchte klar 24VACDC mit fest integrierter LED ABB CombiLine Compact 2.Generation



Allgemeine Informationen

Typ	CL2-502C
Bestellnummer	1SFA619403R5028
EAN	7320500556122
Beschreibung	CL2-502C Meldeleuchte klar 24VACDC mit fest integrierter LED ABB CombiLine Compact 2.Generation

Langbeschreibung	<p>Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.</p>
------------------	---

Bestelldaten

E-Number (Finland)	2313515
E-Number (Norway)	4373509
E-Nummer (Schweden)	3705755
EAN	7320500556122
Mindestbestellmenge	10 Stück

Zolltarifnummer	8536619090
-----------------	------------

Abmessungen

Breite des Produkts	0.03 m
Höhe des Produkts	0.03 m
Tiefe des Produkts	0.052 m
Nettogewicht	0.1 kg

Verpackungsinformationen

Menge	Beutel 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	7320500475775

Umwelt

RoHS Status	Nach der EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	--

Weitere Informationen

Bedienteilausführung	Kontrollleuchtenkopf
Farbe	transparent
Anschlussart	Schraubklemme
Schutzart	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Anschlussklemmen IP20
Beleuchtung	beleuchtet
Leuchtmittel	24 V AC / DC, integrierte LED
Baureihe	CL2
Produktname	Leuchtmelder
Produktreihe	Kompakt
Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC/DC

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	CQC_CN_CN50749
cURus Zertifikat	UL_E496500-20171020
Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02_
Konformitätserklärung - CE	2CMT2015-005451
DNV GL Zertifikat	9AKK107046A3749
Umweltinformationen	1SFC151009D0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SFC151011M0201

RoHS Information

2CMT2015-005451

Klassifizierungen

ETIM 5	EC000272 - Leuchtmelder, Komplettgerät
ETIM 6	EC000272 - Leuchtmelder, Komplettgerät
ETIM 7	EC000272 - Leuchtmelder, Komplettgerät
UNSPSC	39121500
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.0 : 27371223

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Kompaktreihe

