CCTFR6700

Wiser Funkempfänger-Relais 16A (Temperatursensoranbindung)



Hauptmerkmale		
Baureihe	Wiser	
Produkt oder Komponententyp	Relais	
Geräteanwendung	Heizung	
Farbton	Weiß (RAL 9003)	

Zusatzmerkmale

Art des Produkts	Komplettes Produkt
Gelieferte Ausrüstung	2 Kabelklemme 2 Schrauben 2 grommet 4 Blindstopfen
Kompatible Produktfamilie	Wiser - Home Touch
Nennstrom [In]	16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %
Versorgungsspannungsgrenzen	230 V AC 50 Hz
Maximaler Schaltstrom	Auf ohmsch Belastung 16 A Auf induktiv Belastung 3 A
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW
Maximale Funkleistung	13 dBm (20 mW)
Schaltabstand [Sd]	30 m
Betätigungsart	Elektrisch Manuell Automatisch
Lokale Signalisierung	Status: 1 LED (green, amber and red)
Software-Klasse	Klasse A
Testbezeichnung	Kugeldruck 115 °C
Montage des Produkts	Aufputzgehäuse
Material	Thermoplast
Anschlüsse - Klemmen	Klemmleiste, 12.5 mm²
Drahtabisolierungslänge	6,5 mm
Befestigungsart	Durch Schrauben
Höhe	65 mm
Breite	161 mm
Tiefe	30 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP44	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	065 °C	
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-2060 °C	
Verschmutzungsgrad	2	
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagen-Richtlinie	

Normen	EN 60730-1 EN 60730-2-9
	EN 300-328
	EN 301-489-1
Produktzertifizierungen	CE
Verpackungseinheiten	
VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	18,800 cm
VPE 1 Gewicht	229,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	42
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,900 kg
Nachhaltigkeit	
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	[™] REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform [☑] EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	
RoHS-Richtlinie für China	[™] RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	[™] Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	☑ Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 Monate