



HT 161 CGB

39,6 cm / 15.6" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

Der Tragbare Zweitbildschirm
- immer und überall einsetzbar

- 1920 x 1080 Auflösung
- Full HD 1080p
- 10-Punkt Touch
- 170° / 170° Betrachtungswinkel
- USB 3.1 Type-C x 2 (Strom- und Datentransfer)
- Mini-HDMI x 1
- Hartglasschutz (Härte ≥ 7H)
- Eingebaute Lautsprecher
- Low Blue Light Modus
- Ultraschlankes Design
- Super leicht, faltbare Schutzhülle mit Standfunktion



39,6 cm / 15.6"

Part. No.: HT 161 CGB

GRÖßE, AUFLÖSUNG



15.6"
16:9 Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

EINGÄNGE, LAUTSPRECHER



USB 3.1
Type-C x 2



Mini-HDMI

ANDERE EIGENSCHAFTEN



Eingebaute
Stereo
Lautsprecher



Ultraflaches
Design





10-Punkt
Touch



Hartglas
Schutz

Bildschirmgröße	39.6 cm / 15.6" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight Technology (ADS Panel*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit	250 cd/m ² (Panel) – 220 cd/m ² (Monitor)
Kontrast (Typ.)	800:1 (Typical)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Aktiv)
Betrachtungswinkel	170° H / 170° V (CR > 10)
Reaktionszeit	15 msec
Pixel Abstand	0.17925 (H) X 0.17925 (V) mm
Touch Technologie	Kapazitiver - 10 Punkt Touch
Bildschirmfarben	262 Tausend Farben (6-bit)
Zeilenfrequenz	31 ~ 81 kHz
Bildfrequenz	56 ~ 75 Hz
Max Display Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	USB 3.1 Type-C x 2 (Power supply & signal) USB 3.1: Power Supply Standard 20V/5A Transmission rate: 10Gbps
Eingang 2	Mini HDMI x 1
Lautsprecher	Ja, 0,5W x 2; Audioausgang
Stromversorgung	USB 3.1 Type-C DC Eingang
Energieverbrauch	An: 8W; Stand-by: 0,2W; Aus: 0,2W
Produktmaße	355,4 x 11 x 222,88 mm (W x D x H)
Verpackungsmaße	428 x 76 x 290 mm (W x D x H)
Netto-/ Bruttogewicht	770 Gramm / 2300 Gramm
EAN	4711404023064

VESA Wandhalterung	N/A
Neigbar/schwenkbar	NA / N/A
Kensington Lock	N/A
Tastatur	Bediensteuerelement
Display Schutz	Type: AF Glass Dicke: 0.55mm
Härte / Transmission	≥7H Gehärtete Panel Oberfläche/ 88%
Farben	sRGB, Warm, Natur, Kühl, Benutzerdefiniert
Preset Mode	Standard, Spiel, Kino Modus
Bildschirmanzeige	14 OSD Sprachen
Zubehör	Type-C - Type-C Kabel (1 m); Type-A - Type-C Kabel (1 m); HDMI – Mini HDMI Kabel (1 m); Garantie Karte; Schnellstartanleitung; Schutzhülle/ faltbarer Ständer
Andere Eigenschaften	Low Blue Light Modus



Herstellername	HANNspree
Modellname	HT1616CGB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	D
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	8 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	8 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,2 W
Displaygröße (cm / Zoll)	39,6cm / 15.6"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART. NO.:
HT 161 CGB



HANNspree

**15.6" USB Type-C
Tragbarer Touchscreen Monitor**

Experts in Display

