



# TY2

## Alles im Blick - bei Tag und Nacht

### Intelligente schwenk- und neigbare WLAN-Kamera

Überwachen Sie problemlos den gesamten Raum dank des 360-Grad-Sichtfeldes und der intelligenten Bewegungsverfolgungsfunktion. Somit bleibt alle Blick - bei Tag und Nacht.

**FHD** 1080p



Intelligente Nachtsicht  
(bis zu 10 m)




Motorisierte Schwenk-/  
Neige-Funktion für  
360-Grad-Blick



Sleep-Mode zum  
Schutz der Privatsphäre



Bewegungserkennung



Smart Tracking -  
Bewegungsverfolgung



Zwei-Wege-Audio



Alles im Blick mit  
kostenloser App



WLAN 2,4 GHz



MicroSD-Kartenslot  
(bis 256 GB)



## Keine toten Winkel.

Nur eine Kamera und trotzdem den gesamten Raum im Blick behalten. Mit der TY2 ist das kein Problem, denn dank der intelligenten Schwenk-/Neige-Funktion genießen Sie einen 360°-Blick ohne toten Winkel.

- Vertikale 55°-Drehung
- Horizontale 340°-Drehung



## Intelligente Verfolgung.

Dank der Smart-Tracking-Funktion verfolgt die Kamera sich bewegende Objekte automatisch auf Schritt und Tritt. Gleichzeitig werden Sie unverzüglich über die EZVIZ-App zusammen mit einer Echtzeit-Aufnahme über die erkannte Bewegung informiert.



## Kommunikation zu jeder Zeit

---

Sprechen Sie mit Ihren Lieben und schrecken Sie unerwünschte Fremde ab – all das ist mit der Gegensprechfunktion der TY2 möglich. Mit der EZVIZ-App auf Ihrem Smartphone können Sie Kommunikation jederzeit einfach und komfortabel genießen - egal wo Sie sich gerade befinden.



## Auch bei Dunkelheit alles im Blick



---

Sogar bei Dunkelheit liefert die TY2 dank leistungsstarker Infrarot-LED-Beleuchtung ein scharfes und klares Bild auf einer Entfernung von bis zu 10 Meter. Die intelligente Nachtsicht-Funktion liefert Ihnen optimalen Schutz rund um die Uhr.



## Wir schützen Ihre Daten und Privatsphäre.

Der Schutz Ihrer Daten und Privatsphäre hat für uns oberste Priorität. Die Datenübertragung zwischen der Kamera und der EZVIZ-Cloud ist lückenlos verschlüsselt. Nur Sie haben die Schlüssel, um Ihre Daten zu entschlüsseln. Zum zusätzlichen Schutz Ihrer Privatsphäre können Sie jederzeit den Sleep-Mode der Kamera in der EZVIZ App aktivieren.



AES 128-Bit  
-Verschlüsselung



TLS-Verschlüsselungs-  
protokoll



Mehrere  
Authentifizierungs-  
schritte

## Mehrere Speicherlösungen


Dank mehrerer Speicheroptionen können Sie wählen, wo Ihre Aufnahmen gespeichert werden sollen. Die TY2-Kamera kann auch an allen drei Standorten gleichzeitig speichern, als eine zusätzliche Sicherung für den Fall, dass die Kamera beschädigt wird oder das Netzwerk ausfällt.

\*Der Cloud-Speicherdienst ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. Prüfen Sie die Verfügbarkeit vor dem Kauf.

\*Unterstützt nur NVRs spezifischer Marken.



MicroSD-Karte



Verschlüsselter Cloud-Speicher\*



NVR\*

# Modell-Parameter Model CS-TY2-B0-1G2WF

## Kamera

Bildsensor	1/3-Zoll-CMOS mit progressivem Scan
Verschlusszeit	Selbstanpassender Verschluss
Objektiv	4 mm bei F2,4, Betrachtungswinkel: 85° diagonal, 75° horizontal, 45° vertikal
Objektivanschluss	M12
Tag und Nacht	IR-Sperrfilter mit Auto-Umschaltung
DNR	3D DNR
WDR	Digitaler WDR

## Kompression

Videokompression	H.264
Video-Bitrate	Adaptive Bitrate.

## Bild

Max. Auflösung	1920 × 1080
Bildfrequenz	Max.: 15 fps; selbstadaptiv bei der Netzwerkübertragung

## Netzwerk

Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung
WLAN-Kopplung	AP-Kopplung
WLAN-Kopplung	Proprietäres EZVIZ-Cloud-Protokoll
Schnittstellenprotokoll	Proprietäres EZVIZ-Cloud-Protokoll

## Schnittstelle

Speicher	MicroSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
Stromversorgung	Micro-USB
Kabelgebundenes Netzwerk	RJ-45 × 1 (selbstanpassender 10/100-Mbps-Ethernet-Anschluss)

## WLAN

Norm	IEEE802.11b/g/n
Frequenzbereich	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanalbandbreite	Unterstützt 20 MHz
Sicherheit	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Übertragungsrate	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps

## Betriebsumgebung

Temperatur	-10 °C bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit	95 % oder weniger (nicht kondensierend)

## Allgemeines


Spannungsversorgung	DC 5V/1A
Stromverbrauch	5W max
IR-Reichweite	MAX. 10 meter
Abmessungen	88 x 88 x 124 mm (3.46 x 3.46 x 4.88 inch)
Verpackungsabmessung	103 x 103 x 186 mm (4.06 x 4.06 x 7.32 inch)
Nettogewicht	255 g (8.99 oz)

## Lieferumfang:

- TY2-Kamera;
- Montage-Platte;
- Schraubenkit;
- Netzkabel 3 m;
- Bohrschablone;
- Netzteil;
- Kurzanleitung

## Zertifikate :

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>